

## ANQ-MESURES

BASE : **CONTRAT QUALITÉ NATIONAL ANQ 2011**  
 ETAT : **JANVIER 2026**  
**ANNEXE 7**



### SOINS AIGUS

PLAN DE MESURE	Informations complémentaires sur le plan de mesure	
Indicateur	Méthode	Instrument
<b>Adultes</b>		
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Acute Care
Infection du site chirurgical	Programme Swissnoso	Module SSI Surveillance
Réadmissions non-planifiées - PSI et des taux de mortalité	Réadmission non-planifiées - méthode CH	Set de données SpiGes
Chutes et escarres	Mesure d'incidence	Données SIC structurées
Implants des hanches et genou et épaule	Enregistrement	Registre des Implants SIRIS
Implants de la colonne vertébrale	Enregistrement	Registre des Implants SIRIS
<b>Enfants</b>		
Expérience des parents (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Acute Care - Parents
Infection du site chirurgical Appendicectomie	Programme Swissnoso	Module SSI Surveillance



## RÉADAPTATION

PLAN DE MESURE		Informations complémentaires sur le plan de mesure	
Indicateur	Méthode	Instrument	
<b>Adultes*</b>			
<b>Tous les domaines de la réadaptation</b>			
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Rehabilitation	
Objectifs de participation	Documentation des objectifs de participation et de leur atteinte	Documentation des objectifs de l'ANQ	
<b>Réadaptation gériatrique, en médecine interne, musculo-squelettique, neurologique et oncologique</b>			
Capacité fonctionnelle / structure du corps sous travail quotidien	Evaluation par des tiers	Indice de Barthel étendu (EBI) ou FIM® / MIF	
<b>Réadaptation cardiaque</b>			
Capacité fonctionnelle physique	Mesure de la performance	Test de marche de 6 minutes	
Qualité de vie	Autoévaluation	PROMIS GH-10	
<b>Réadaptation pulmonaire</b>			
Capacité fonctionnelle physique	Mesure de la performance	Test de marche de 6 minutes	
Qualité de vie	Autoévaluation	Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)	
<b>Réadaptation paraplégologique</b>			
Capacité fonctionnelle / structure du corps sous travail quotidien	Evaluation par des tiers	Spinal Cord Independence Measure (SCIM)	
<b>Réadaptation psychosomatique</b>			
Symptômes somatiques	Autoévaluation	Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15)	
Dépression	Autoévaluation	Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)	
Anxiété	Autoévaluation	Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)	

\*Actuellement, l'ANQ ne prévoit aucune obligation de mesure pour la réadaptation pédiatrique.



PLAN DE MESURE		Informations complémentaires sur le plan de mesure	
Indicateur	Méthode	Instrument	
<b>Adultes</b>			
<b>Cliniques de soins aigus et de premier recours   Type de clinique I</b>			
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Psychiatry	
Importance des symptômes	Relevé: autoévaluation Relevé: évaluation par des tiers	BSCL HoNOS	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	
<b>Cliniques de psychiatrie spécialisée   Type de clinique II</b>			
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Psychiatry	
Importance des symptômes	Relevé: autoévaluation Relevé: évaluation par des tiers	BSCL HoNOS	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	
<b>Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de la dépendance   Type de clinique III</b>			
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Psychiatry	
Importance des symptômes	Relevé: autoévaluation Relevé: évaluation par des tiers	BSCL HoNOS	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	
<b>Cliniques de psychiatrie forensique   Type de clinique IV</b>			
Importance des symptômes	Relevé: évaluation par des tiers	HoNOS	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	
<b>Psychiatrie gériatrique   Type de clinique V</b>			
Expérience des patients (PREMs)	Enquête	Swiss PREMs Psychiatry	
Importance des symptômes	Relevé: évaluation par des tiers	HoNOS	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	
<b>Enfants et adolescents</b>			
Satisfaction des patients	Enquête	QS-UHPA-PEA-A (adolescent-e-s) QS-UHPA-PEA-P (parents)	
Importance des symptômes	Relevé: autoévaluation Relevé: évaluation par des tiers	HoNOSCA-SR HoNOSCA	
Mesures limitatives de liberté	Documentation	EFM	