

# Anwendung HoNOS in der Praxis - Best Practice Input

Vom HoNOS zu Behandlungszielen


Dr. med. Thomas Meier

Med. prakt. Michael Kammer-Spohn

# Inhalt

- Die Psychiatrie-Dienste Süd des Kantons St.Gallen (PDS)
- Qualitätsmessungen in der psychiatrischen Klinik Pfäfers
- Das Implementieren der Messungen in den klinischen Alltag
- Vom Eintritts-HoNOS zur Definition der Behandlungsziele
- Diskussion

# St.Galler Psychiatrie



# Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers

- 150 Betten
- umfassendes Angebot
- Aufnahmepflicht



## Qualitätsmessgeschichte der PDS

- Ab 1997 erste Patientenzufriedenheitsmessungen
- Seit 1999 Benchmark mit anderen Kliniken: Unter anderem einheitliches Erfassen und Auswerten freiheitsbeschränkender Massnahmen
- Seit 2002 Benchmark Patientenzufriedenheitsmessungen mit Münsterlinger-Fragebogen
- 2008 – 2011 Teilnahme an Pilotprojekt Ergebnismessungen KIQ
- Seit Juli 2012 Ergebnismessungen ANQ


## HoNOS in den PDS

- HoNOS in elektronisches Patientendokumentationssystem medicare integriert
- Von Behandlungsverantwortlichen (Arzt / Psychologin) erhoben
- Schulung neuer Mitarbeiter
- Interratertrainings im Rahmen von Patientenvorstellungen
- Teilnahme an jährlichen Interratertrainings mit Herrn Prof. Dr. A. Haug
- Verwendung in Klinik und Tageskliniken

## HoNOS in den PDS

- Integration des HoNOS in die Weiterbildung verbessert die Diagnostik (Haben wir alle Aspekte berücksichtigt?)
- Items können Dank geschickter EDV-Lösung direkt mit vorgegebenen Behandlungszielformulierungen und Massnahmen verknüpft werden
- «Shared decision making» durch Einbezug der BSCL
- Formulierung der Behandlungsziele angelehnt an Patientenperspektive
- Daraus automatisches Generieren der Behandlungspläne (für FU-Patienten nach Art. 433 ZGB obligatorisch)
- Behandlungspläne umfassen transparent auch alle Behandlungsmassnahmen (Medikation und anderes)

# HoNOS ins medicare integriert (PDS)



**Info** x

**Testschul, Test MA 3**

Geschlecht **männlich**  
Alter **40 (03.03.1973)**  
Fall-ID **200056004**  
Station **TESTS**  
Behandlungsart **stationär**  
Aufnahmedatum **03.12.2012**  
Entl.datum **einliegend (416 Tage)**  
VIP

**Auswahl**

Stationsmanagement  
Patientenakte  
+ Stamm-Falldaten  
- Leistungserfassung  
- Leistungsübersicht  
- Globale Patientensuche  
- Anforderung erstellen  
- Anforderungsübersicht Patient  
+ Verordnungen  
+ Patienteninfo  
- Formularübersicht  
- Diagnosenübersicht  
+ Dokumentation  
- Kurve  
- Formulare Pfäfers  
- Austrittsbericht  
- Austrittsbestätigung  
- Behandlungsplan  
- Demenzabklärung  
- Einverständnis HIV  
- Pat-Anmeldung extern  
- Schweigepflichtentbindung  
- Sturzprotokoll  
- Suizidassessment  
- ANQ  
- Freiheitsbeschränkende Massnahme  
- HoNOS Eintritt  
- HoNOS Austritt  
+ Arztzeugnisse  
+ Fahndung  
+ KES  
+ Korrespondenz  
+ Medikation  
+ SVA

**HoNOS Eintritt**

Beurteilen Sie für jedes der 12 Items das jeweils sch...  
wenn HoNOS nicht ausgefüllt werden kann, hier der

**HoNOS Eintritt**

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes
2. Absichtliche Selbstverletzung.
3. Problematischer Alkoholkonsum oder Droge
4. Kognitive Probleme.
5. Probleme in Zusammenhang mit körperliche
6. Probleme in Zusammenhang mit Halluzinatio
7. Gedrückte Stimmung.
8. Andere psychische und verhaltensbezogene  
Falls andere psychische /verhaltensbezogene Prob  
max 40 Zeichen
9. Probleme mit Beziehungen.
10. Probleme mit alltäglichen Aktivitäten.
11. Probleme durch die Wohnbedingungen.
12. Probleme durch die Bedingungen im Beruf u

**Ergebnisliste HoNOS Eintritt**

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes ode
2. Absichtliche Selbstverletzung
3. Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenko
4. Kognitive Probleme
5. Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung

**Dokumentation**  
Kurve  
Formulare Pfäfers  
- Austrittsbericht  
- Austrittsbestätigung  
- Behandlungsplan  
- Demenzabklärung  
- Einverständnis HIV  
- Pat-Anmeldung extern  
- Schweigepflichtentbindung  
- Sturzprotokoll  
- Suizidassessment  
- ANQ  
- Freiheitsbeschränkende Massnahme  
- HoNOS Eintritt  
- HoNOS Austritt  
+ Arztzeugnisse  
+ Fahndung  
+ KES  
+ Korrespondenz  
+ Medikation  
+ SVA



# HoNOS Einschätzung (PDS)

**i** Beurteilen Sie für jedes der 12 Items das jeweils schwerste Problem, das während der letzten 7 Tage aufgetreten ist.  
 → wenn HoNOS nicht ausgefüllt werden kann, hier den Dropout-Grund erfassen

### HoNOS Eintritt

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
2. Absichtliche Selbstverletzung.	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
3. Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
4. Kognitive Probleme.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
5. Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
6. Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
7. Gedrückte Stimmung.	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
8. Andere psychische und verhaltensbezogene Probleme. Falls andere psychische /verhaltensbezogene Probleme vorhanden, geben Sie die Art der Probleme an. max 40 Zeichen <input type="text" value="Psychische Belastung / Anspannung"/>	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
9. Probleme mit Beziehungen.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
10. Probleme mit alltäglichen Aktivitäten.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
11. Probleme durch die Wohnbedingungen.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>
12. Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im Alltag.	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 9	<input type="button" value="v"/>

### Ergebnisliste HoNOS Eintritt

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten.	3
2. Absichtliche Selbstverletzung	0
3. Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum	2
4. Kognitive Probleme	2

# Behandlungsplanung aus HoNOS (PDS)

Info

**Testschul, Test MA 3**

Geschlecht **männlich**  
Alter **40 (03.03.1973)**  
Fall-ID **200056004**  
Station **TESTS**  
Behandlungsart **stationär**  
Aufnahmedatum **03.12.2012**  
Entl.datum **einliegend (416 Tage)**  
VIP

Auswahl

- Stationsmanagement
- Patientenakte
  - Stamm-Falldaten
  - Leistungserfassung
  - Leistungsübersicht
  - Globale Patientensuche
  - Anforderung erstellen
  - Anforderungsübersicht Patient
- Verordnungen
- Patienteninfo
  - Formularübersicht
  - Diagnosenübersicht
- Dokumentation
  - Anamnese
  - Aufnahme
  - Befund EKG
  - Behandlungsplanung**
  - Besprechungen
  - Diagnosen
  - Körp. Untersuchung
  - Psychologie
  - Risikoeingabe
  - Signalement
  - Verlauf
- Kurve
- Formulare Pfäfers

Behandlungsplanung

**Behandlungsplanung - Über**

Herr Testschul, Test MA 3, 03.03.1973 (40 j)  
Name, Vorname, Geburtsdatum

Hauptbehandler: Puschkarski Matthias Arzt

**i HoNOS-Eintrittswerte**

HoNOS1:	HoNOS2:	HoNOS3:	HoNOS4:	HoNOS5:
3	0	2	2	3

**Ziele**

**i Übergeordnetes Behandlungsziel**

Behandlungsziel 30.09.2013 12:06 Gschwend, MC

- \* Vertrauen und Verlässlichkeit in der Beziehung behandelnden Menschen erwerben.
- \* Einschränkungen erkennen und damit umgehen
- \* selbständig, aktiv und wirksam handeln können
- \* sich freuen können und lebendig fühlen. \* Sinn eigenen Leben erkennen können.
- \* angemessen auf andere zugehen.
- \* Aushalten von Unruhe.
- \* sich zusammen mit anderen Menschen wohl und fühlen
- \* anderen gegenüber rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst handeln können.

[weitere Einträge](#)

- + Verordnungen
- + Patienteninfo
  - Formularübersicht
  - Diagnosenübersicht
- Dokumentation
  - Anamnese
  - Aufnahme
  - Befund EKG
  - Behandlungsplanung**
  - Besprechungen
  - Diagnosen
  - Körp. Untersuchung
  - Psychologie
  - Risikoeingabe
  - Signalement
  - Verlauf
- Kurve
- + Formulare Pfäfers

# Behandlungsplanung (PDS)

## Behandlungsplanung - Übergeordnete Ziele und Massnahmen

**Herr Testschul, Test MA 3, 03.03.1973 (40 j)**      **200056004**      **03.12.2012 10:20**      **TESTS-Teststation**  
 Name, Vorname, Geburtsdatum      Fall-ID      Aufnahme datum      Aktuelle Station

Hauptbehandler: Puschkarski Matthias Arzt      Hauptpflegefachperson: Oberholzer Patrik PflegePflege

### **i** HoNOS-Eintrittswerte

HoNOS1: 3	HoNOS2: 0	HoNOS3: 2	HoNOS4: 2	HoNOS5: 3	HoNOS6: 3	HoNOS7: 0	HoNOS8: 4 Andere (Spezifizieren)	HoNOS9: 3	HoNOS10: 3	HoNOS11: 2	HoNOS12: 2
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------

### Ziele

**i** Übergeordnetes Behandlungsziel

### Massnahmen

**i** Massnahmen

### Evaluation

**Evaluation**

# Behandlungsziele (PDS)

## Übergeordnete Behandlungsziele und -massnahmen

Herr Testschul, Test MA 3, 03.03.1973 (40 j)

2000

Name, Vorname, Geburtsdatum

Fall-ID

Hauptbehandler:

### HoNOS-Eintrittswerte

HoNOS1:	HoNOS2:	HoNOS3:	HoNOS4:	HoNOS5:	HoNOS6:	HoNOS7:
3	0	2	2	3	3	0

### Ziele

#### Übergeordnetes Behandlungsziel

Behandlungsziel 09.09.2013 12:44 Dr.med. Meier, Thomas

\* Höflicher, angemessener Umgang

\* Abstinenz von Suchtmitteln.

\* Adäquate Sozialkontakte mit angemessener Distanz finden.

[weitere Einträge](#)

### Massnahmen

#### Massnahmen

Behandlungsziel  
Thomas

#### alle Behandlungen

\* Sicherheit schaffen und  
abschirmen durch  
Sicherheitszimmer

\* Beruhigen und  
Beruhigungsmittel

\* Beruhigende,  
Probleme unter  
und/oder in der

\* Einbezug Ihrer  
Betreuungsperson

[weitere Einträge](#)

### HoNOS-Eintrittswerte

HoNOS1:	HoNOS2:	HoNOS3:	HoNOS4:	HoNOS5:	HoNOS6:	HoNOS7:	HoNOS8:
3	0	2	2	3	3	0	4 Andere (Spezifizie

### Ziele










#### Übergeordnetes Behandlungsziel


- ▶ Allgemein
- ▶ **i** Überaktives, aggressives, agitiertes Verhalten.
- ▶ **i** Absichtliche Selbstverletzung, Suizidalität.
- ▶ **i** Suchtproblematik (Alkohol, Drogen, oder Medikamente).
- ▶ **i** Kognitive Probleme.
- ▶ **i** Somatische Erkrankungen oder Probleme.
- ▶ **i** Psychotische Symptomatik.
- ▶ **i** Depressive Symptomatik.
- ▶ **i** Andere psychische und verhaltensbezogene Probleme.
- ▶ **i** Probleme mit Beziehungen.
- ▶ **i** Probleme mit alltäglichen Aktivitäten.
- ▶ **i** Probleme durch die Wohnbedingungen.
- ▶ **i** Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im Alltag.

# Behandlungsziele (PDS)

i HoNOS-Eintrittswerte									
HoNOS1:	HoNOS2:	HoNOS3:	HoNOS4:	HoNOS5:	HoNOS6:	HoNOS7:	HoNOS8:	HoNOS9:	HoNOS10:
3	0	2	2	3	3	0	4	3	3
							Andere (Spezifizieren)		

## Ziele Massnahmen

**i**   **Übergeordnetes Behandlungsziel**   **F** **U**      **i Massnahmen**

- ▶ Allgemein
  - i** Überaktives, aggressives, agitiertes Verhalten.
    - ...  \* 
    - ...  \* Sie können höflich und angemessen auf andere zugehen und mit Kritik konstruktiv umgehen.
    - ...  \* Sie können bei Anspannung Skills anwenden oder sich ablenken.
    - ...  \* Sie wirken auf andere nicht bedrohlich.
  - ▶ **i** Absichtliche Selbstverletzung, Suizidalität.
  - ▶ **i** Suchtproblematik (Alkohol, Drogen, ...)

# Behandlungsziele und Massnahmen (PDS)

## i HoNOS-Eintrittswerte

HoNOS1: 3	HoNOS2: 0	HoNOS3: 2	HoNOS4: 2	HoNOS5: 3	HoNOS6: 3	HoNOS7: 0	HoNOS8: 4 Andere (Spezifizieren)	HoNOS9: 3	HoNOS10: 3	HoNOS11: 2	HoNOS12: 2
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------

### Ziele

#### i Übergeordnetes Behandlungsziel

Behandlungsziel 31.03.2014 18:24 Dr.med. Meier, Thomas

- \* Sie können höflich und angemessen auf andere zugehen und mit Kritik konstruktiv umgehen.
- \* Sie wirken auf andere nicht bedrohlich.
- \* Sie sind von Suchtstoffen körperlich entgiftet.
- \* Sie können Ihre eigenen Bedürfnisse angemessen einordnen und anderen Menschen mitteilen.

[weitere Einträge](#)

### Massnahmen

#### i Massnahmen

Behandlungsmassnahme 09.09.2013 09:34 Dr.med. Meier, Thomas

#### alle Behandler

- \* Sicherheit schaffen und Sie von überfordernden Reizen abschirmen durch zeitweiliges Isolieren im Einzel- oder Sicherheitszimmer.
- \* Beruhigen und Klären Ihres Denkens durch Beruhigungsmitteln und/oder Neuroleptika.

### Evaluation

#### Evaluation

# Behandlungsplan erstellen (PDS)

## Testschul, Test MA 3

Geschlecht **männlich**  
Alter **40 (03.03.1973)**  
Fall-ID **200056004**  
Station **TESTS**  
Behandlungsart **stationär**  
Aufnahmedatum **03.12.2012**  
Entl.datum **einliegend (416 Tage)**  
VIP

## Auswahl

### Stationsmanagement

#### Patientenakte

- Stamm-Falldaten
  - Leistungserfassung
  - Leistungsübersicht
  - Globale Patientensuche
  - Anforderung erstellen
  - Anforderungsübersicht Patient

#### Verordnungen

#### Patienteninfo

- Formularübersicht
- Diagnosenübersicht

#### Dokumentation

#### Kurve

#### Formulare Pfäfers

- Austrittsbericht
- Austrittsbestätigung
- Behandlungsplan**
- Demenzabklärung
- Einverständnis HIV
- Pat-Anmeldung extern
- Schweigepflichtentbindung
- Sturzprotokoll
- Suizidassessment

#### ANQ

#### Arztzeugnisse

#### Fahndung

#### KES

#### Korrespondenz

#### Medikation

#### SVA


## Behandlungsplan für Patient

23.01.2014 18:18 (neu)

Klinik St. Pirminsberg  PZL-Rappi  PZL-Uznach  PZ Rheintal  PZ Werdenberg-Sarganserland

### Klinik St. Pirminsberg

Klosterweg  
7312 Pfäfers  
Tel. 081 303 60 60 · Fax 081 303 69 90



Herr Test MA 3 Testschul  
Zurzeit in der Klinik St. Pirminsberg in Behandlung

## Behandlungsplan für Herr Test MA 3 Testschul 03.03.1973

Sehr geehrter Herr Testschul

Nachfolgend ist Ihr persönlicher Behandlungsplan aufgeführt.

Im Moment sind folgende Personen für Sie zuständig:  
Hauptbehandler: Puschkarski Matthias Arzt  
Hauptpflegefachperson: Oberholzer Patrik PflegePfleger

## Behandlungsziele

- \* Vertrauen und Verlässlichkeit in der Beziehung zu den behandelnden Menschen erwerben.
- \* Einschränkungen erkennen und damit Umgehen können.
- \* selbständig, aktiv und wirksam handeln können.
- \* sich freuen können und lebendig fühlen. \* Sinn und Wert im eigenen Leben erkennen können.
- \* angemessen auf andere zugehen.
- \* Aushalten von Unruhe.
- \* sich zusammen mit anderen Menschen wohl und akzeptiert fühlen.
- \* anderen gegenüber rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst handeln können.

Klinik St. Pirminsberg  
Klosterweg  
7312 Pfäfers  
Tel. 081 303 60 60 · Fax 081 303 69 90



Herr Test MA 3 Testschul  
Zurzeit in der Klinik St. Pirminsberg in Behandlung

## Behandlungsplan für Herr Test MA 3 Testschul 03.03.1973

Sehr geehrter Herr Testschul

Nachfolgend ist Ihr persönlicher Behandlungsplan aufgeführt.

### Behandlungsziele

- \* Höflicher, angemessener Umgang
- \* Abstinenz von Suchtmitteln.
- \* Adäquate Sozialkontakte mit angemessener Distanz finden.

### Behandlungsmassnahmen

#### Allgemein

##### alle Behandler

- \* Sichererschaffen und Sie von überfordernden Reizen abschirmen durch zeitweiliges Isolieren im Einzel- oder Sicherheitszimmer.
- \* Beruhigen und Klären Ihres Denkens durch Beruhigungsmitteln und/oder Neuroleptika.
- \* Beruhigende, stabilisierende, Sie beim Lösen Ihrer Probleme unterstützende Gespräche im Einzelkontakt und/oder in der Gruppe.
- \* Einbezug Ihrer Angehörigen und von anderen Betreuungspersonen.

#### Regelmässige Medikamente

Medikament	Dos.
CLOPIN ECO Tabl 100 mg	0,5-0-0-2
LAMOTRIN Mepha Disp Tabl 100 mg	1-0-1-0
LITHIOL OR Ret Tabl 600 mg retard	1-0-1-0

#### Reservemedikamente

Medikament	Dos.	Bem.
PSYCHOPAX Tropfen 12,5 mg/ml	10mg, max. 4x/24h, 4h	Bei Unruhe

#### Ausgang

Ausgang 4x/30'

#### Besuchsregelung

Besuche dürfen - nach Absprache mit dem Stationsteam - jederzeit ausserhalb der Therapiezeiten

empfangen werden.

Therapieanmeldungen

Weitere Verordnungen

Zur Kenntnis genommen und einverstanden:

10.09.2013

Patient: .....  
Testschul Test MA 3

Vertretung des Behandlungsteam: .....  
Dr.med. Thomas Meier, Chefarzt

Vertrauensperson: .....  
..



## Schwierigkeiten im Alltag

- Ableiten der Behandlungsziele zusammen mit den Patienten ist zeitlich nicht immer machbar
- BSCL überfordert Akutpatienten, kognitiv Beeinträchtigte und fremdsprachige Migranten
- Neue Mitarbeitende nicht-deutscher Muttersprache machen Fehler
- HoNOS-Beurteilung in den Randzeiten durch Dienstärzte oft unvollständig
- Zeit-/Personalknappheit im ärztlichen Dienst
- Controlling nicht so einfach
- Austritts-HoNOS wird als unnötige Mehrarbeit erachtet.

## Selbsteinschätzung mittels BSCL in den PDS

- Erfassung von Pflege überwacht, in der elektronischen Krankenakte abgelegt
  - Angaben des Patienten werden unmittelbar überprüft und allenfalls mit ihm besprochen (insbes. Selbstgefährdung)
  - Selbsteinschätzung (BSCL) wird der Fremdeinschätzung (HoNOS) gegenübergestellt
- Frage: Erfassen wir die Problematik / Anliegen der Patienten wirklich?

# BSCCL elektronisch (PDS)

- Auswahl
- Stationsmanagement
  - Patientenakte
    - Stamm-Falldaten
    - Leistungserfassung
    - Leistungsübersicht
    - Globale Patientensuche
    - Anforderung erstellen
    - Anforderungsübersicht Patient
  - Verordnungen
  - Patienteninfo
    - Formularübersicht
    - Diagnosenübersicht
  - Dokumentation
  - Kurve
  - Formulare Pfäfers
    - Austrittsbericht
    - Austrittsbestätigung
    - Behandlungsplan
    - Demenzabklärung
    - Einverständnis HIV
    - Pat-Anmeldung extern
    - Schweigepflichtentbindung
    - Sturzprotokoll
    - Suizidassessment
  - ANQ
    - Freiheitsbeschränkende Mass
    - HoNOS Eintritt
    - HoNOS Austritt
  - Arztzeugnisse
  - Fahndung
  - KES
  - Korrespondenz
  - Medikation
  - SVA

wenn BSCCL nicht ausgefüllt werden kann, hier den Dropout-Grund erfassen

## BSCCL Eintritt

Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen unter ...

	0 = überhaupt nicht	1 = ein wenig	2 = ziemlich	3 = stark	4 = sehr stark
1. Nervosität oder innerem Zittern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Ohnmachts- und Schwindelgefühle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Der Idee, dass irgend jemand Macht über Ihre Gedanken hat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Dem Gefühl, dass andere an den meisten Ihrer Schwierigkeiten Schuld sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Gedächtnisschwierigkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Dem Gefühl, leicht reizbar oder verärgert zu sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Herz- oder Brustschmerzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Furcht auf offenen Plätzen oder auf der Strasse	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Gedanken, sich das Leben zu nehmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Dem Gefühl, dass man den meisten Menschen nicht trauen kann	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Schlechtem Appetit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Plötzlichem Erschrecken ohne Grund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Gefühlsausbrüche, denen gegenüber Sie machtlos waren	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Einsamkeitsgefühlen, selbst wenn Sie in Gesellschaft sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Dem Gefühl, dass es Ihnen schwerfällt, etwas anzufangen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. Einsamkeitsnefühlen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Qualitätsgewinn durch Messen der Symptombelastung

- Umfassendes Erheben der Grundinformationen bereits bei Klinikeintritt (HoNOS)
- Abgleich des eigenen Eindrucks mit der Selbstbeurteilung des Patienten (BSCL)
- Ableiten therapeutischer Ziele und Massnahmen (HoNOS)
- Rechtzeitiges Erhalten von Warnhinweisen (BSCL)
- Benchmark unter Ostschweizer Kliniken (Schaffhausen / Graubünden / St.Gallen / Thurgau / Appenzell) ist angelaufen, Verbesserungsprojekte werden angestrebt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!