




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Données Qualité orientées pour une utilisation au service du patient

Département de Psychiatrie et Psychothérapie de
l'Hôpital du Valais Romand



Présentation

BSCCL d'une exigence qualité à un outil clinique

BSCCL l'utilisation au quotidien

BSCCL – HoNOS vers des outils d'assessment


Instrument d'auto-évaluation

Symptom Check-list ou SCL-90 R: 90 items gradués de 0 à 4

Brief Symptom Inventory ou BSI: 53 items gradués de 0 à 4 qui évaluent 9 dimensions de symptômes et 3 indices globaux de détresse.

Derogatis, L.R. Et al.(1993)


Brief Symptom Checklist (BSCL) est une forme courte du SCL- 90 traduite en allemand par G.H. Franke



BSCCL d'une exigence qualité à un outil clinique

Une évolution en 4 temps :

- 1. 07. 2012 Saisie des résultats sur fichier Excel**
- 2. 10. 2013 Groupe de travail GE J. Danielian + FR M-C Giller
Développement de la sous-échelle «indice de survie»
Classification Derogatis**
- 3. 01. 2015 Intégration BSCCL au DPI
Expression des résultats par diagramme en étoile**
- 4. 06. 2015 Projet assessment démarche de soins**



Hôpital du Valais
Spital Wallis


Leonard Derogatis, PhD



Auteur de l'échelle
Brief Symptom Inventory (BSI®)
Précurseur de l'échelle Brief Symptom
Checklist (BSCL)

10 Sous-échelles



1. **Somatisation,**
2. **Sensibilité interpersonnelle**
3. **Depression**
4. **Anxiété**
5. **Hostilité et agressivité**
6. **Obsessionnalité**
7. **Anxiété phobique**
8. **Mode de pensée persécutoire**
9. **Psychotisme**
10. **Ajout: Indice de survie**




Dans le DPI

ANQ - Liste questionnaires patient


Relevé	Questionnaire	Date Saisie	Dropout	Date Scan
Sortie	Questionnaire pour relever les problèmes et troubles (BSCL)	07.01.2016		07.01.2016 08:30:46
Entrée	Questionnaire pour relever les problèmes et troubles (BSCL)	04.11.2015		05.11.2015 11:05:11




	A	B	C	D	E
4			Entree	Sortie	
5	Agressivité/ hostilité		5	0	
6	Sensibilité interpersonnelle		25	7	
7	Psychotisme		38	6	
8	Anxiété		42	0	
9	Somatisation		25	0	
10	TOC		12	8	
11	Dépression		35	13	
12	Mode de pensée persécutoire		75	25	
13	Phobique		66	33	




14					
15					
16	Agressivité- Hostilité				
17		Je suis facile	J'ai des expl	J'ai envie de	J'ai des
18	Entree	1	0	0	
19	Sortie	0	0	0	
20	Sensibilité interpersonnelle				
21		Je suis facile	J'ai l'impress	Je me sens ir	Je me s
22	Entree	0	3	0	
23	Sortie	0	1	0	





Illustration






Agressivité-hostilité





Suicidalité









Diagramme complet Entrée et Sortie





Echelle non complète



Etapes du projet

1. Travail sur les diagnostics NANDA

Priorisation des diagnostics NANDA sur la base de la taxinomie II édition 2014

Diagnostiques retenus : 129 (232)


115 diagnostics activables par BSCL et HoNOS

Diagnostiques classé par catégorie :

12 Urgent

88 Majeur

29 A long terme



2. BSCL

Lien entre les 53 items BSCL et les diagnostics infirmiers

13 J'ai des explosions de colère que je ne peux contrôler	9 Adaptation / tolérance au stress	II	Stratégies d'adaptation	00069	Stratégies d'adaptation inefficaces
				00158	Motivation à améliorer ses stratégies d'adaptation
	11 Sécurité / protection	III	Violence	00138	Risque de violence envers les autres

Nombre de diagnostics activables par item BSCL

BSCL	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	
NANDA	11	13	11	3	6	3	13	13	17	2	3	5	11	3	2	7	5	5	9	11	7	5	8	12	5	7	
BSCL	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	
NANDA	7	17	13	11	13	5	12	9	5	6	13	9	4	1	1	9	17	3	11	3	12	9	9	15	4	11	
BSCL	Q53																										TOTAL
NANDA	9																										435

Nombre de diagnostics non activés par un item BSCL

	Urgent	Majeur	A long terme	TOTAL
BSCL	7	39	12	58

4. Création de l'aide au diagnostic infirmier

Mise en place d'un tableur assessment

Saisie des valeurs

BSCL	
question	valeur
Q1	3
Q2	0
Q3	4
Q4	4
Q5	2

HoNOS	
question	valeur
Q1	4
Q2	2
Q3	3
Q4	3
Q5	3

Reprise de l'ensemble des valeurs 3 et 4

→

BSCL		
nb app. possible	nb apparitions	intensité


→

HONOS		
nb app. possible	nb apparitions	intensité

Diag enlevé s apparition = 0

Diagnostics		
nb app. possible	nb apparitions	intensité
	Filter	Défilter
00138	Risque de violence envers les autres	URGENT
00139	Risque d'automutilation	URGENT
00151	Automutilation	URGENT
00035	Risque d'accident	URGENT
00037	Risque d'intoxication	URGENT
00039	Risque de fausse route (d'apiration)	URGENT
00128	Confusion aiguë	URGENT
00140	Risque de violence envers soi	URGENT
00150	Risque de suicide	URGENT
00154	Errance	URGENT
00155	Risque de chute	URGENT
00173	Risque de confusion aiguë	URGENT
00069	Stratégies d'adaptation inefficaces	MAJEUR
00146	Anxiété	MAJEUR
00214	Bien-être altéré	MAJEUR

= proposition liste de diagnostics par ordre d'apparition sur BSCL et sur HoNOS pour l'aide au choix du/des diagnostics infirmiers



Hôpital du Valais
Spital Wallis

- **Questions ?**

- **Merci de votre attention !**