
HoNOS

Health of the Nation Outcome Scales

Konzentrierter Ratingbogen:
Skala „HoNOS“ mit integriertem Glossar und ANQ-
Ratingkonventionen

3. Dezember 2020 / Version 2.2

Allgemeine Ratingkonventionen zum HoNOS

- **Wenn der Wert des Items nicht klar entschieden werden kann (z.B. „2“ oder „3“?), ist immer die stärkere Ausprägung zu markieren (hier: „3“)**
- **Es ist immer anhand der sichtbaren Symptome und unabhängig von einer anderen Störungsgruppe oder medizinischen Behandlung zu bewerten**
Bsp.: Bei einem Patienten liegt eine medikamentös therapierte Schlafstörung vor. Liegen beim Zeitpunkt der Beurteilung keine Schlafsymptome vor, ist das entsprechende Item im HoNOS mit „0“ zu bewerten.
- **Eine einzige von mehreren Symptombeschreibungen pro Ausprägung reicht um diese Ausprägung zu erfüllen**
Im HoNOS sind die Ausprägungen sprachlich beschrieben. In den Beschreibungen finden sich mehrere Symptombespiele. Um die Ausprägung zu erfüllen reichen das Vorliegen einer einzigen oder mehrere der aufgezählten Symptombespiele.
- **Bei der Bewertung müssen stets alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt werden**
Zu berücksichtigen ist nicht nur was der Patient selbst berichtet, sondern auch Informationen anderer Quellen und Personen (Angehörige, zuweisende ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen etc.). Anhand der Informationen und deren Plausibilität entscheidet der Behandelnde das Rating. Allfällige Widersprüche und Kontroversen sind abzuklären. Widersprüchlichkeiten, die innerhalb von 3 Tagen nicht geklärt werden, werden als unbekannt „9“ bewertet.
- **Wenn immer möglich sollten nicht mehr als drei Items mit unbekannt „9“ bewertet werden da der Bogen ansonsten aus der Auswertung ausscheidet.**
- **Der Referenzzeitraum wurde in allen Sprachversionen auf die letzten 7 Tage angepasst.** Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen bezieht sich der Bewertungszeitraum bei der Austrittsmessung auf die Zeit seit der Eintrittsmessung (mindestens 24 Stunden).
- **Dropoutcodierung:** Beim HoNOS gibt es lediglich bei Austritt einen regulären Dropoutgrund (Kurzlieger <24h). Der Dropoutgrund „andere“ soll nur in Ausnahmefällen Verwendung finden und muss mit erläuterndem Freitext ergänzt werden.

HoNOS inkl. Glossar und Ratingkonventionen

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten

Erfassen

- ✓ Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten jeglicher Ursache (auch bei Drogen- oder Alkoholkonsum, Demenz, Psychose, Depression usw.)
- ✓ Sexuelle Enthemmung
- ✓ Aggressiver Widerstand gegen verordnete Massnahmen

Nicht erfassen

- ✗ Bizarres Verhalten (Erfassung in Item 6 „Probleme im Zusammenhang mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen“)

0	Kein Problem dieser Art während des Bewertungszeitraums.
1	Reizbarkeit, Streitigkeiten, Ruhelosigkeit usw., ohne Handlungsbedarf
2	Beinhaltet aggressive Gesten, Schubsen oder Belästigen von Anderen; Drohungen oder verbale Aggression; leichtere Sachbeschädigung (z. B. zerbrochene Tasse, zerbrochenes Fenster); ausgeprägte Hyperaktivität oder Agitiertheit.
3	Körperlich aggressiv gegenüber anderen Personen oder Tieren (im Ausmaß Kodierung 4 unterschreitend); bedrohliches Auftreten; schwerere Überaktivität oder Zerstörung von Eigentum.
4	Mindestens ein schwerer körperlicher Angriff gegen andere Personen oder Tiere; Zerstörung von Eigentum (z. B. Brandstiftung); schwere Einschüchterung oder obszönes Verhalten.

2. Absichtliche Selbstverletzung

Erfassen

- ✓ Suizidalität **und** absichtlich herbeigeführte Selbstverletzung ohne Suizidabsicht

Nicht erfassen

- ✗ Versehentliche Selbstverletzung (Kognitive Probleme die zur Selbstverletzung führten z.B. bei Vorliegen einer Demenz werden in Item 4 die daraus resultierende Verletzung in Item 5 erfasst)
- ✗ Verletzungen als direkte Folge von Drogen- und Alkoholkonsum (Ausmass des Konsums wird in Item 3 eingeschätzt, körperliche Folgen des Konsums in Item 5)

0	Kein Problem dieser Art während des Bewertungszeitraums.
1	Flüchtige Gedanken, alles zu beenden, jedoch geringes Risiko während des Bewertungszeitraums; keine Selbstverletzung.
2	Mässiges Risiko während des Bewertungszeitraums; schließt ungefährliche Selbstverletzung (z. B. Kratzen der Handgelenke) ein.
3	Mittleres bis schweres Risiko der absichtlichen Selbstverletzung während des Bewertungszeitraums; schließt vorbereitende Handlungen (z. B. das Sammeln von Tabletten) ein.
4	Schwerer Suizidversuch und/oder schwere absichtliche Selbstverletzung während des Bewertungszeitraums.

3. Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum

Erfassen

- ✓ Unkontrollierter Konsum von nicht verordneten Medikamenten oder Dosierungen (Medikamentenmissbrauch)
- ✓ Starkes Verlangen (Craving) nach Alkohol oder Drogen im Rahmen einer Abhängigkeit ohne eigentlichen Konsum: in Ausprägung 3 „Ausgeprägtes Verlangen nach oder Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen“ erfassen.
- ✓ Gelegentliches Craving ohne Konsum: In Ausprägung „1“ oder „2“ erfassen
- ✓ Unbeherrschbares Verlangen und schwere Probleme durch Alkohol oder Drogen: in Ausprägung 4 erfassen.

Nicht erfassen

- ✗ Aggressives/destruktives Verhalten aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum (Erfassung in Item 1)
- ✗ Körperliche Erkrankung oder Behinderung aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum (Erfassung in Item 5)
- ✗ Einnahme von verordneten Medikamenten in der verordneten Dosis auch wenn dies problematisch erscheint.

0	Kein Problem dieser Art während des Bewertungszeitraums.
1	Gelegentlich übermäßiger Konsum, jedoch innerhalb der sozialen Norm.
2	Verlust der Kontrolle über das Trinken oder den Drogenkonsum, jedoch nicht schwer abhängig.
3	Ausgeprägtes Verlangen nach oder Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen, mit häufigem Verlust der Kontrolle; Risikoverhalten unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
4	Durch das Alkohol-/Drogenproblem unfähig gemacht.

4. Kognitive Probleme

Erfassen

- ✓ Gedächtnis-, Orientierungs- und Auffassungsstörungen unabhängig von der vorliegenden Diagnose (z.B. auch bei Lernbehinderung, Demenz, Schizophrenie usw.)
- ✓ Schwierigkeiten bei den folgenden Aktivitäten: den Weg finden, komplexe Sätze verstehen, komplexe Sätze sprechen, nahe Verwandte erkennen, Verlieren von Dingen, Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, Kommunikation
- ✓ Formale Denkstörungen

Nicht erfassen

- ✗ Vorübergehende Probleme als Folge des Alkohol- / Drogenkonsums wie z. B. Kater (Erfassung in Item 3)

0	Kein Problem dieser Art während des Beurteilungszeitraums.
1	Klinisch unbedeutende Probleme mit Gedächtnis oder Verständnis (z. B. vergisst gelegentlich Namen).
2	Leichte, aber eindeutig vorhandene Probleme (z. B. hat sich an einem bekannten Ort verlaufen oder erkennt eine bekannte Person nicht wieder); manchmal bei einfachen Entscheidungen verwirrt.
3	Ausgeprägte Desorientierung hinsichtlich Zeit, Ort oder Person; verwirrt durch Alltagsereignisse; Sprache ist manchmal unzusammenhängend; mentale Verlangsamung.
4	Schwere Desorientierung (z. B. erkennt Verwandte nicht wieder); unfallgefährdet; Sprache unverständlich; Bewusstseinstäubung oder Stupor.

5. Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung

Erfassen

- ✓ Alle Erkrankungen oder Behinderungen, welche die Bewegung einschränken, das Sehen oder Hören beeinträchtigen oder anderweitig die persönliche Funktionsfähigkeit vermindern, unabhängig von deren Ursachen (z.B. auch Koordinationsschwierigkeiten oder Schwäche mit Sturzrisiko, Benötigen von Gehilfen, Bettlägerigkeit, Schmerz)
- ✓ Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen von Medikamenten, Auswirkungen des Alkohol-/Drogenkonsums, körperliche Behinderung als Folge von Unfällen oder Selbstverletzung in Zusammenhang mit kognitiven Problemen, Trunkenheit am Steuer usw.

Nicht erfassen

- ✗ Kognitive Probleme (Erfassung in Item 4)

0	Keine körperlichen Gesundheitsprobleme während des Bewertungszeitraums.
1	Klinisch unbedeutende Gesundheitsprobleme während des Zeitraums (z. B. Erkältung, leichter Sturz usw.).
2	Körperliches Gesundheitsproblem schränkt die Mobilität und Aktivität leicht ein.
3	Mittlerer Grad der Aktivitätseinschränkung aufgrund eines körperlichen Gesundheitsproblems.
4	Schwere oder vollständige Funktionsunfähigkeit aufgrund von körperlichen Gesundheitsproblemen.

6. Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen

Anmerkung:

- Halluzinationen und/oder Wahnvorstellungen sollen unabhängig von der Diagnose eingeschätzt werden.

Erfassen

- ✓ Merkwürdiges und bizarres Verhalten in Zusammenhang mit Halluzinationen oder Wahnvorstellungen
- ✓ Ich-Störungen

Nicht erfassen

- ✗ Aggressive, destruktive oder überaktive Verhaltensweisen, die auf Halluzinationen oder Wahnvorstellungen zurückzuführen sind (Erfassung in Item 1)
- ✗ Ausgeprägte Negativsymptomatik (Erfassung in Item 8 unter „J=andere“, falls diese das klinische Bild beherrschen).

0	Kein Anzeichen von Halluzinationen oder Wahnvorstellungen während des Bewertungszeitraums.
1	Etwas merkwürdige oder exzentrische Überzeugungen, die nicht mit den kulturellen Normen übereinstimmen.
2	Wahnvorstellungen oder Halluzinationen (z. B. Stimmen, Visionen) sind vorhanden, jedoch besteht geringes Leiden für den Patienten oder eine geringe Manifestation von bizarrem Verhalten, d.h. klinisch vorhanden, aber leicht.
3	Ausgeprägte Beschäftigung mit Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, die starkes Leiden verursacht und/oder sich in offensichtlich bizarrem Verhalten manifestiert, d.h. eher schweres klinisches Problem.
4	Psychischer Zustand und Verhalten sind schwer und nachteilig durch Wahnvorstellungen oder Halluzinationen beeinträchtigt, mit schweren Auswirkungen auf den Patienten.

7. Gedrückte Stimmung

Nicht erfassen

- ✗ Überaktivität oder Agitiertheit (Erfassung in Item 1)
- ✗ Suizidgedanken oder –handlungen (Erfassung in Item 2)
- ✗ Wahnvorstellungen oder Halluzinationen (Erfassung in Item 6)
- ✗ Antriebsstörungen die das klinische Bild prägen (Erfassung in Item 8)

0	Kein Problem in Zusammenhang mit gedrückter Stimmung während des Bewertungszeitraums.
1	Bedrückt; oder geringe Veränderungen in der Stimmung.
2	Leichte(s), jedoch eindeutig vorhandene(s) Depression und Leiden (z. B. Schuldgefühle; Verlust des Selbstwertgefühls).
3	Depression mit unangemessenen Selbstvorwürfen; zwanghaft beschäftigt mit Schuldgefühlen.
4	Schwere oder sehr schwere Depression mit Schuld oder Selbstanklage.

8. Andere psychische und verhaltensbezogene Probleme

Anmerkungen:

- Das Item 8 des HoNOS ist wie folgt auszufüllen (verbindlicher Algorithmus):
 - Zuerst ist das Hauptproblem innerhalb des Items 8 zu bestimmen (= wichtigstes psychisches oder verhaltensbezogenes Problem, das noch nicht in den Items 1-7 abgebildet wurde). Auch hier gilt, dass aus der vorgegebenen Liste das wichtigste Problem ausgewählt werden soll, das innerhalb der vergangenen 7 Tage präsent war. Dominiert beim Austritt ein anderes Problem als beim Eintritt, so ist (ausschliesslich) dieses zu bewerten.
 - Im zweiten Schritt wird nur das bestimmte Problem bewertet.
 - In Item 8 werden also nicht mehrere Störungen kumuliert, sondern ausschliesslich das wichtigste psychische oder verhaltensbezogene Problem abgebildet, das noch nicht in den Items 1-7 abgebildet wurde.
- Neben den beispielhaft erwähnten Syndromen/Störungen (A Phobisch; B Angst; C Zwangsgedanken/ -handlungen; D Psychische Belastung / Anspannung; E Dissoziativ; F Somatoform; G Essen; H Schlaf; I Sexuell) sollen hier unter „J Andere Störungen“ z.B. auch Antriebsstörungen oder Negativsymptomatik abgebildet werden, wenn sie das klinische Bild deutlich prägen. Die Kategorie D=Psychische Belastung soll nicht verwendet werden (weil dies für alle unsere Patienten zutrifft und das Item nicht diskriminiert).

A = phobisch

F = Somatoform

B = Angst

G = Essen

C = Zwangsgedanken/- handlungen

H = Schlaf

D = Psychische Belastung / Anspannung

I = Sexuell

E = Dissoziativ

J = andere (spezifizieren)

0	Kein Anzeichen für irgendeines dieser Probleme während des Bewertungszeitraums.
1	Nur klinisch unbedeutende Probleme.
2	Ein Problem ist klinisch in leichter Ausprägung vorhanden (z. B. Patient hat ein gewisses Ausmaß an Kontrolle).
3	Gelegentlich schwerer Anfall oder Leiden, mit Verlust der Kontrolle (z. B. Patient muss sämtliche Angst hervorrufenden Situationen vermeiden, einen Nachbarn als Hilfe hinzuziehen usw.), d.h. eher schwere Ausprägung des Problems.
4	Schweres Problem beherrscht die meisten Aktivitäten.

9. Probleme mit Beziehungen

Erfassen

- ✓ Probleme der Patienten in Zusammenhang mit aktivem oder passivem Rückzug aus sozialen Beziehungen und/oder nicht unterstützenden, destruktiven oder selbstschädigenden Beziehungen
- ✓ Auch: Informationen aus der Beziehung zu Ärzten, Pflegepersonen, Mitpatienten u.a.
- ✓ Beziehungsstörungen im Zusammenhang mit fehlender Distanz sind unter "deutliches Problem beim Aufbau oder Aufrechterhalten von unterstützenden Beziehungen" (2) einzuordnen.

0	Kein bedeutendes Problem während des Bewertungszeitraums.
1	Geringe nicht-klinische Probleme.
2	Deutliches Problem beim Aufbau oder Aufrechterhalten von unterstützenden Beziehungen: Patient beklagt sich und/oder Probleme sind für andere offensichtlich.
3	Persistierendes größeres Problem aufgrund von aktivem oder passivem Rückzug aus sozialen Beziehungen und/oder Beziehungen, die geringen oder gar keinen Trost oder Unterstützung bieten.
4	Schwere und leidvolle soziale Isolation aufgrund der Unfähigkeit, sozial zu kommunizieren und/oder Rückzug aus sozialen Beziehungen.

10. Probleme mit alltäglichen Aktivitäten

Anmerkungen:

- Hier soll das allgemeine Funktionsniveau bei alltäglichen Aktivitäten beurteilt werden (z.B. Probleme mit grundlegenden Aktivitäten der Selbstpflege, wie Essen, Waschen, Ankleiden, Morgentoilette; ebenso komplexe Fähigkeiten wie Haushaltsplanung, Organisieren einer Unterkunft, eines Berufs und der Freizeit, Mobilität und Benutzung von Transportmitteln, Einkaufen, Selbstentwicklung, Urteilsvermögen in finanziellen Dingen usw.).
- Bei der Beurteilung des Schweregrads werden die persönlichen Einschränkungen von Menschen mit einer Einschränkung des Funktionsniveaus und welche schon lange in einer betreuten Einrichtung wohnen im Vergleich zur gesunden Bevölkerung eingeschätzt.

Erfassen

- ✓ Allgemeines Funktionsniveau bei alltäglichen Aktivitäten (bsp. Siehe oben)
- ✓ Mangel an Motivation, Selbsthilfemöglichkeiten zu nutzen, wenn der Motivationsmangel zu einem insgesamt niedrigeren Funktionsniveau beiträgt (Bsp. Verlust des Interesses an ausserhäuslichen Geschehen)
- ✓ Pflegeprobleme bei Inkontinenz oder anderen Störungen.

Nicht erfassen

- ✗ Mangel an Gelegenheiten, intakte Fähigkeiten und Fertigkeiten auszuüben: Einschätzung in Items 11 und 12
- ✗ Inkontinenz selbst oder andere Störungen: Einschätzung in Item 5

0	Kein Problem während des Bewertungszeitraums; gute Funktionsfähigkeit in allen Bereichen.
1	Nur klinisch unbedeutende Probleme (z. B. unordentlich, unorganisiert).
2	Angemessene Selbstpflege, jedoch erheblicher Leistungsmangel bei einer oder mehreren komplexen Fertigkeiten (siehe oben).
3	Erhebliches Problem in einem oder mehreren Bereichen der Selbstpflege (Essen, Waschen, Ankleidung, Morgentoilette) sowie starke Unfähigkeit, mehrere komplexe Fertigkeiten auszuüben.
4	Schwere Behinderung oder vollständige Unfähigkeit in allen oder nahezu allen Bereichen der Selbstpflege und komplexen Fertigkeiten.

11. Probleme durch die Wohnbedingungen

Anmerkungen:

- Gemeint sind jeweils die Wohnverhältnisse zu Hause also nicht die des Klinikaufenthaltes. Auch beim Austrittsrating sollen die Wohnverhältnisse zu Hause abgebildet werden. In vielen Fällen wird es dann keine Änderung zum Eintrittsrating geben. Falls sich aber im Verlauf des Klinikaufenthaltes wesentliche Änderungen ergeben haben (z.B. Kündigung der Wohnung, Wechsel der betreuten Einrichtung, Finden einer Wohnung nach früherer Obdachlosigkeit usw.) sollen die neuen Verhältnisse abgebildet werden.

Erfassen

- ✓ Schweregrad von Problemen mit der Qualität der Wohnbedingungen und der täglichen häuslichen Routine verbunden mit der Wohnung. Werden die grundlegenden Lebensnotwendigkeiten erfüllt (Heizung, Licht, Hygiene)?
- ✓ Änderungen der Wohnsituation während des Klinikaufenthaltes u.a. im Austrittsrating berücksichtigen (siehe oben)

Nicht erfassen

- ✗ Grad der funktionellen Behinderung: Es wird nur die Qualität der Umgebungsbedingungen erfasst. Die funktionellen Einschränkungen werden im Item 10 eingeschätzt.

0	Unterkunft und Wohnbedingungen sind annehmbar; hilfreich, um jegliche Behinderung, welche auf der Skala 10 eingeschätzt wird, auf dem geringst möglichen Niveau zu halten; und die Selbsthilfe unterstützend.
1	Unterkunft ist einigermaßen akzeptabel, obgleich geringfügige oder vorübergehende Probleme bestehen (z. B. kein optimaler Ort, nicht die bevorzugte Wahl, usw.)
2	Bedeutendes Problem mit einem oder mehreren Aspekten der Unterkunft und/oder der Verwaltung (z. B. beschränkte Entscheidungsfreiheit; Personal oder Personen des Haushalts wissen nicht, wie die Behinderung einzugrenzen ist oder wie der Einsatz oder die Entwicklung neuer oder intakter Fertigkeiten unterstützt werden kann).
3	Zahlreiche belastende Probleme mit der Unterkunft (z. B. einige elementare Notwendigkeiten sind nicht vorhanden); Die Ausstattung der Unterkunft bietet minimale oder gar keine Möglichkeiten, die Unabhängigkeit des Patienten zu verbessern.
4	Die Unterkunft ist inakzeptabel, wodurch die Probleme des Patienten verschlimmert werden (z.B. elementare Notwendigkeiten sind nicht vorhanden, dem Patienten droht Räumung oder „Obdachlosigkeit“ oder die Wohnbedingungen sind anderweitig nicht tragbar).

12. Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im Alltag

Anmerkungen:

- Hier soll die Qualität der Milieubedingungen insgesamt beurteilt werden. Gibt es Hilfe, die Behinderungen zu bewältigen? Und gibt es Möglichkeiten, die den Beruf und die Freizeit betreffenden Fähigkeiten und Aktivitäten aufrechtzuerhalten oder weiterzuentwickeln? Berücksichtigen Sie Faktoren, wie Stigmatisierung, Mangel an qualifiziertem Personal in betreuten Einrichtungen, Zugang zu unterstützenden Angeboten und Einrichtungen, z.B. Personalausstattung und Ausrüstung von Tageszentren, Werkstätten, sozialen Vereinen, usw.
- Auch hier sollen wie bei Item 11 die Milieubedingungen im alltäglichen Umfeld der Patienten (also nicht diejenigen der Klinik) beurteilt werden. Das Austrittsrating bezieht sich in der Regel auf die Verhältnisse vor der Aufnahme in die Klinik. Wenn sich die Verhältnisse während des Klinikaufenthalts jedoch ändern (z.B. Kündigung der Arbeitsstelle, Aufgabe des Platzes in einer betreuten Einrichtung, Organisation eines neuen geschützten Arbeitsplatzes usw.) wird das Austrittsrating entsprechend angepasst.
- Zusätzliche Kodierungsbeispiele:
 - 1) geringfügige Probleme wie leichtere Spannungen am Arbeitsplatz oder in Beschäftigungsprogrammen
 - 2) die berufliche Situation oder die Beschäftigung ist nicht befriedigend und wird als Problem wahrgenommen

Erfassen

- ✓ Milieubedingungen im beruflichen und alltäglichen Umfeld der Patienten (siehe Erklärungen oben).
- ✓ Änderungen der Milieubedingungen während des Klinikaufenthaltes u.a. im Austrittsrating berücksichtigen (siehe Erklärungen oben)

Nicht erfassen

- ✗ Grad der funktionellen Behinderung (Erfassung in Item 10)

0	Milieu des Patienten ist akzeptabel: hilfreich, um jegliche Behinderung, welche auf der Skala 10 eingeschätzt wird, auf dem geringst möglichen Niveau zu halten; und die Selbsthilfe unterstützend.
1	Geringfügige oder vorübergehende Probleme (z. B. verspäteter Erhalt von Überweisungen): angemessene Einrichtungen sind verfügbar, jedoch nicht immer zu den gewünschten Zeiten, usw.
2	Beschränkte Auswahl an Aktivitäten; Mangel an angemessener Toleranz (z. B. zu Unrecht verweigerter Zutritt zu öffentlichen Bibliotheken oder Bädern usw.); benachteiligt durch Fehlen einer permanenten Adresse; unzureichende Betreuung oder professionelle Unterstützung; hilfreiches Milieu verfügbar, jedoch nur für eine sehr begrenzte Stundenzahl.
3	Ausgeprägter Mangel an verfügbaren qualifizierten Dienstleistungen, die helfen, das Ausmaß der bestehenden Behinderung herabzusetzen; keine Möglichkeiten, die intakten Fertigkeiten einzusetzen oder neue hinzuzufügen; unqualifizierte Betreuung, welche schwer zugänglich ist.
4	Mangel an irgendwelchen Gelegenheiten für Tagesaktivitäten verschlimmert das Problem.



Patienten-ID: Name TherapeutIn:
 Datum:

HoNOS Auswertungsblatt

*0 = kein Problem; 1 = geringes Problem, verlangt keine Hilfestellung
 2 = leichteres Problem, jedoch immer präsent; 3 = ernsthaftes Problem
 4 = schwerwiegendes bis sehr schweres Problem; 9 = nicht bekannt / nicht anwendbar*

Item

1. Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
2. Absichtliche Selbstverletzung	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
3. Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
4. Kognitive Probleme	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
5. Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
6. Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
7. Gedrückte Stimmung	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
8. Andere psychische und verhaltensbezogene Probleme	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
9. Probleme mit Beziehungen	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
10. Probleme mit alltäglichen Aktivitäten	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
11. Probleme durch die Wohnbedingungen	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
12. Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im Alltag	0	1	2	3	4	<input type="text"/>
Summe Item (9er Werte nicht dazuzählen!!)	0	1	2	3	4	<input type="text"/>