

# Überleitungstabelle FIM<sup>®</sup> bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score

Version 1.0, gültig ab 01.01.2021

---

Die Erfassung der Funktionsfähigkeit von Patientinnen und Patienten bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL=Activities of Daily Life) erfolgt mit dem FIM<sup>®</sup>-Instrument oder dem Erweiterten Barthel-Index (EBI). Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) stellt die Überleitungstabelle der FIM<sup>®</sup>- bzw. EBI-Messungen in den CHOP Code ADL-Score zur Verfügung. Die Überleitungstabelle basiert auf der Studie der Charité-Universitätsmedizin Berlin im Auftrag des ANQ<sup>1</sup> und ist ab dem 01.01.2021 gültig.

Dieses Dokument enthält die Überleitungstabelle in drei verschiedenen Versionen: Neben der Gesamtübersicht sind für die beiden Instrumente FIM<sup>®</sup> und EBI jeweils separate Überführungstabellen enthalten. In diesen sind Besonderheiten, die bei der Kodierung zu beachten sind, ausführlich in der Spalte „Bemerkungen“ beschrieben.

Die Überleitungstabelle ist auch im Excel-Format verfügbar, unter: [www.anq.ch/uebersetzung-ADL](http://www.anq.ch/uebersetzung-ADL).

## Inhalt

1. Überleitungstabelle gesamt: FIM <sup>®</sup> bzw. EBI in CHOP-Code ADL-Score .....	1
2. Überleitungstabelle FIM <sup>®</sup> in CHOP-Code ADL-Score .....	4
3. Überleitungstabelle EBI in CHOP-Code ADL-Score .....	7
Impressum .....	9

---

<sup>1</sup> ANQ, 2018, Abschlussbericht: Entwicklung und Validierung eines ADL-Überführungsalgorithmus auf Basis von FIM<sup>®</sup> und EBI, [https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ\\_Reha\\_Abschlussbericht\\_ADL\\_Algorithmen.pdf](https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Abschlussbericht_ADL_Algorithmen.pdf)

## 1. Überleitungstabelle gesamt: FIM® bzw. EBI in CHOP-Code ADL-Score

EBI- Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
<b>1. Essen und Trinken (EBI 01)</b>	<b>A. Essen und Trinken (FIM 01)</b>	<b>AA.13.1</b>	<b>ADL 1, Essen und Trinken</b>
0	1 - 2	AA.13.11	Score 0
2	3 - 5	AA.13.12	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.13	Score 4
<b>2. Persönliche Pflege (EBI 02)</b>	<b>B. Körperpflege (FIM 02)</b>	<b>AA.13.2</b>	<b>ADL 2, Persönliche Pflege</b>
0	1 - 2	AA.13.21	Score 0
1	3 - 4	AA.13.22	Score 1
2	5	AA.13.23	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.24	Score 4
<b>3. An- und Ausziehen (EBI 03)</b>	<b>D. Ankleiden Oberkörper und E. Unterkörper* (FIM 04 + FIM 05)*</b>	<b>AA.13.3</b>	<b>ADL 3, An- und Ausziehen</b>
0	1	AA.13.31	Score 0
1	2 - 3	AA.13.32	Score 1
2	4 - 5	AA.13.33	Score 2
4	6 - 7	AA.13.34	Score 4
	<i>* Mittelwert aus FIM D. und FIM E. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet.</i>		
<b>4. Baden / Duschen / Körper waschen (EBI 04)</b>	<b>C. Baden / Duschen / Waschen und K. Transfer Badewanne / Dusche* (FIM 03 + FIM 11)*</b>	<b>AA.13.4</b>	<b>ADL 4, Baden / Duschen</b>
0	1	AA.13.41	Score 0
1	2 - 4	AA.13.42	Score 1
2	5	AA.13.43	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.44	Score 4
	<i>* Geringeren Wert der beiden Items FIM C. und FIM K. verwenden.</i>		
<b>5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt (EBI 05)</b>	<b>I. Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl (FIM 10)</b>	<b>AA.13.5</b>	<b>ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl</b>
0	1 - 2	AA.13.51	Score 0
1	3 - 4	AA.13.52	Score 1
2	5	AA.13.53	Score 2
4	6 - 7	AA.13.54	Score 4

... Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

EBI-Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
<b>6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund (EBI 06)</b>	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "Gehen"*)	<b>AA.13.6</b>	<b>ADL 6, Fortbewegung Ebene</b>
0	1 - 2	AA.13.61	Score 0
1	3 - 4	AA.13.62	Score 1
2	5	AA.13.63	Score 2
3	6	AA.13.64	Score 3
4	7	AA.13.65	Score 4
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "1" = "Gehen" gewählt wurde.		
	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "Rollstuhl"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 6	AA.13.62	Score 1
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "2" = "Rollstuhl" gewählt wurde.		
	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "beides"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 4	AA.13.62	Score 1
	5 - 7	AA.13.63	Score 2
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "3" = "beides" gewählt wurde.		
	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar"*, bei Austritt überwiegt "Gehen")		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 4	AA.13.62	Score 1
	5	AA.13.63	Score 2
	6	AA.13.64	Score 3
	7	AA.13.65	Score 4
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Gehen" überwiegt.		
	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Rollstuhl"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 6	AA.13.62	Score 1
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt Modus "Rollstuhl" überwiegt.		
	<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt kein überwiegender Fortbewegungsmodus*)		
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung ANQ FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt der überwiegende Modus nach wie vor unklar ist gilt folgende Regel: Ist der FIM-Score beim Gehen unter 5 wird die Bewertung für das Rollstuhlfahren verwendet, ist der Austrittswert 5 und höher, wird die Bewertung für das Gehen verwendet. Es gelten die oben genannten Überführungsregeln für das Scoring von "Rollstuhl" bzw. "Gehen".		

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

\*\* Informationen zu der Erhebung des FIM Item L. im Rahmen der ANQ-Messungen sind im jeweils aktuellen Datenhandbuch im Downloadbereich des ANQ-Webportals: <https://www.anq.ch/de/fachbereiche/rehabilitation/download-rehabilitation/> sowie in folgendem Dokument [https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ\\_Module\\_23\\_FIM-Item-L\\_Erfassung\\_Dokumentation.pdf](https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_Module_23_FIM-Item-L_Erfassung_Dokumentation.pdf) verfügbar.

EBI- Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
<b>7. Treppensteigen (EBI 07)</b>	<b>M. Treppensteigen (FIM 13)</b>	<b>AA.13.7</b>	<b>ADL 7, Treppensteigen</b>
0	1	AA.13.71	Score 0
1	2 - 3	AA.13.72	Score 1
2	4 - 5	AA.13.73	Score 2
4	6 - 7	AA.13.74	Score 4
<b>8. Benutzung der Toilette (EBI 08)*</b>	<b>F. Toilettenhygiene und J. Transfer Toilettensitz* (FIM 06 + FIM 10)*</b>	<b>AA.13.8</b>	<b>ADL 8, Toilettenbenutzung</b>
0	1	AA.13.81	Score 0
1	2 - 4	AA.13.82	Score 1
2	5	AA.13.83	Score 2
4*	6 - 7	AA.13.84	Score 4
<p>* <i>Komplett immobile Patienten erhalten bei den ADL-Score 0, wenn eine "4" im EBI angegeben wurde. Die Immobilität wird anhand der Angaben in den Items EBI 05 und EBI 06 erkannt: EBI 05 = 0 ; EBI 06 = 0 ; EBI 08 = 4 --&gt; ADL-Score 0: AA.13.81</i></p>		<p>* <i>Mittelwert aus FIM F. und FIM J. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet.</i></p>	
<b>9. Stuhlkontrolle (EBI 09)</b>	<b>H. Darmkontrolle (FIM 08)</b>	<b>AA.13.9</b>	<b>ADL 9, Stuhlkontrolle</b>
0	1	AA.13.91	Score 0
2	2 - 4	AA.13.92	Score 2
3 - 4	5 - 7	AA.13.93	Score 4
<b>10. Harnkontrolle (EBI 10)</b>	<b>G. Blasenkontrolle (FIM 07)</b>	<b>AA.13.A</b>	<b>ADL 10, Harnkontrolle</b>
0	1	AA.13.A1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.A2	Score 1
3 - 4	5 - 7	AA.13.A3	Score 4
<b>11. Verstehen (EBI 11)</b>	<b>N. Verstehen (FIM 14)</b>	<b>AA.13.B</b>	<b>ADL 11, Verstehen</b>
0	1	AA.13.B1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.B2	Score 1
3	5	AA.13.B3	Score 3
4	6 - 7	AA.13.B4	Score 4
<b>12. Verständlichkeit (EBI 12)</b>	<b>O. Ausdruck (FIM 15)</b>	<b>AA.13.C</b>	<b>ADL 12, Verständlichkeit</b>
0	1	AA.13.C1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.C2	Score 1
3 - 4	5 - 7	AA.13.C3	Score 4
<b>13. Soziale Interaktion (EBI 13)</b>	<b>P. Soziales Verhalten (FIM 16)</b>	<b>AA.13.D</b>	<b>ADL 13, Soziales Verhalten</b>
0	1	AA.13.D1	Score 0
2	2 - 4	AA.13.D2	Score 2
4	5 - 7	AA.13.D3	Score 4
<b>14. Problemlösen (EBI 14)</b>	<b>Q. Problemlösungsfähigkeit (FIM 17)</b>	<b>AA.13.E</b>	<b>ADL 14, Problemlösen</b>
0	1 - 2	AA.13.E1	Score 0
2	3 - 5	AA.13.E2	Score 2
4	6 - 7	AA.13.E3	Score 4
<b>15. Gedächtnis / Lernfähigkeit / Orientierung (EBI 15)</b>	<b>Q. Gedächtnis (FIM 18)</b>	<b>AA.13.F</b>	<b>ADL 15, Gedächtnis</b>
0 - 1	1 - 2	AA.13.F1	Score 0
2 - 3	3 - 5	AA.13.F2	Score 2
4	6 - 7	AA.13.F3	Score 4

## 2. Überleitungstabelle FIM® in CHOP-Code ADL-Score

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
<b>A. Essen und Trinken (FIM 01)</b>	<b>AA.13.1</b>	<b>ADL 1, Essen und Trinken</b>	
1 - 2	AA.13.11	Score 0	
3 - 5	AA.13.12	Score 2	
6 - 7	AA.13.13	Score 4	
<b>B. Körperpflege (FIM 02)</b>	<b>AA.13.2</b>	<b>ADL 2, Persönliche Pflege</b>	
1 - 2	AA.13.21	Score 0	
3 - 4	AA.13.22	Score 1	
5	AA.13.23	Score 2	
6 - 7	AA.13.24	Score 4	
<b>D. Ankleiden Oberkörper und E. Unterkörper* (FIM 04 + FIM 05)*</b>	<b>AA.13.3</b>	<b>ADL 3, An- und Ausziehen</b>	
1	AA.13.31	Score 0	* Mittelwert aus FIM D. und FIM E. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet. Beispiel: FIM D.=3 ; FIM E.= 6 (3+6)/2 = 4,5 --> FIM-Wert = 4 --> ADL-Score 2: AA.13.33
2 - 3	AA.13.32	Score 1	
4 - 5	AA.13.33	Score 2	
6 - 7	AA.13.34	Score 4	
<b>C. Baden / Duschen / Waschen und K. Transfer Badewanne / Dusche* (FIM 03 + FIM 11)*</b>	<b>AA.13.4</b>	<b>ADL 4, Baden / Duschen</b>	
1	AA.13.41	Score 0	* Es wird der geringere Wert der beiden Werte aus den Items FIM C. und FIM K. verwendet. Beispiel: FIM C.= 6 ; FIM K.= 3 --> FIM-Wert = 3 --> ADL-Score 1: AA.13.42
2 - 4	AA.13.42	Score 1	
5	AA.13.43	Score 2	
6 - 7	AA.13.44	Score 4	
<b>I. Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl (FIM 09)</b>	<b>AA.13.5</b>	<b>ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl</b>	
1 - 2	AA.13.51	Score 0	
3 - 4	AA.13.52	Score 1	
5	AA.13.53	Score 2	
6 - 7	AA.13.54	Score 4	

...Fortsetzung auf der nächsten Seite

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "Gehen"*)	<b>AA.13.6</b>	<b>ADL 6, Fortbewegung Ebene</b>	
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "1" = "Gehen" gewählt wurde.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5	AA.13.63	Score 2	
6	AA.13.64	Score 3	
7	AA.13.65	Score 4	
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "Rollstuhl"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "2" = "Rollstuhl" gewählt wurde.
3 - 6	AA.13.62	Score 1	
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "beides"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "3" = "beides" gewählt wurde.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5 - 7	AA.13.63	Score 2	
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Gehen"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Gehen" überwiegt.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5	AA.13.63	Score 2	
6	AA.13.64	Score 3	
7	AA.13.65	Score 4	
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Rollstuhl"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Rollstuhl" überwiegt.
3 - 6	AA.13.62	Score 1	
<b>L. Gehen oder Rollstuhl fahren**</b> (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt kein überwiegender Fortbewegungsmodus*)			
* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung ANQ FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt der überwiegende Modus nach wie vor unklar ist gilt folgende Regel: Ist der FIM-Score beim Gehen unter 5 wird die Bewertung für das Rollstuhlfahren verwendet, ist der Austrittswert 5 und höher, wird die Bewertung für das Gehen verwendet. Es gelten die oben genannten Überführungsregeln für das Scoring von "Rollstuhl" bzw. "Gehen".			

...Fortsetzung auf der nächsten Seite

\*\* Informationen zu der Erhebung des FIM Item L. im Rahmen der ANQ-Messungen sind im jeweils aktuellen Datenhandbuch im Downloadbereich des ANQ-Webportals: <https://www.anq.ch/de/fachbereiche/rehabilitation/download-rehabilitation/> sowie in folgendem Dokument [https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ\\_Module\\_23\\_FIM-Item-L\\_Erfassung\\_Dokumentation.pdf](https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_Module_23_FIM-Item-L_Erfassung_Dokumentation.pdf) verfügbar.

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
<b>M. Treppensteigen (FIM 13)</b>	<b>AA.13.7</b>	<b>ADL 7, Treppensteigen</b>	
1	AA.13.71	Score 0	
2 - 3	AA.13.72	Score 1	
4 - 5	AA.13.73	Score 2	
6 - 7	AA.13.74	Score 4	
<b>F. Toilettenhygiene und J. Transfer Toilettensitz* (FIM 06 + FIM 10)*</b>	<b>AA.13.8</b>	<b>ADL 8, Toilettenbenutzung</b>	
1	AA.13.81	Score 0	* Mittelwert aus FIM F. und FIM J. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet. Beispiel: FIM F.=5 ; FIM J.= 2 (5+2)/2 = 3,5 --> FIM-Wert = 3 --> ADL-Score 1: AA.13.82
2 - 4	AA.13.82	Score 1	
5	AA.13.83	Score 2	
6 - 7	AA.13.84	Score 4	
<b>H. Darmkontrolle (FIM 08)</b>	<b>AA.13.9</b>	<b>ADL 9, Stuhlkontrolle</b>	
1	AA.13.91	Score 0	
2 - 4	AA.13.92	Score 2	
5 - 7	AA.13.93	Score 4	
<b>G. Blasenkontrolle (FIM 07)</b>	<b>AA.13.A</b>	<b>ADL 10, Harnkontrolle</b>	
1	AA.13.A1	Score 0	
2 - 4	AA.13.A2	Score 1	
5 - 7	AA.13.A3	Score 4	
<b>N. Verstehen (FIM 14)</b>	<b>AA.13.B</b>	<b>ADL 11, Verstehen</b>	
1	AA.13.B1	Score 0	
2 - 4	AA.13.B2	Score 1	
5	AA.13.B3	Score 3	
6 - 7	AA.13.B4	Score 4	
<b>O. Ausdruck (FIM 15)</b>	<b>AA.13.C</b>	<b>ADL 12, Verständlichkeit</b>	
1	AA.13.C1	Score 0	
2 - 4	AA.13.C2	Score 1	
5 - 7	AA.13.C3	Score 4	
<b>P. Soziales Verhalten (FIM 16)</b>	<b>AA.13.D</b>	<b>ADL 13, Soziales Verhalten</b>	
1	AA.13.D1	Score 0	
2 - 4	AA.13.D2	Score 2	
5 - 7	AA.13.D3	Score 4	
<b>Q. Problemlösungsfähigkeit (FIM 17)</b>	<b>AA.13.E</b>	<b>ADL 14, Problemlösen</b>	
1 - 2	AA.13.E1	Score 0	
3 - 5	AA.13.E2	Score 2	
6 - 7	AA.13.E3	Score 4	
<b>Q. Gedächtnis (FIM 18)</b>	<b>AA.13.F</b>	<b>ADL 15, Gedächtnis</b>	
1 - 2	AA.13.F1	Score 0	
3 - 5	AA.13.F2	Score 2	
6 - 7	AA.13.F3	Score 4	

### 3. Überleitungstabelle EBI in CHOP-Code ADL-Score

EBI- Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
<b>1. Essen und Trinken (EBI 01)</b>	<b>AA.13.1</b>	<b>ADL 1, Essen und Trinken</b>	
0	AA.13.11	Score 0	
2	AA.13.12	Score 2	
3 - 4	AA.13.13	Score 4	
<b>2. Persönliche Pflege (EBI 02)</b>	<b>AA.13.2</b>	<b>ADL 2, Persönliche Pflege</b>	
0	AA.13.21	Score 0	
1	AA.13.22	Score 1	
2	AA.13.23	Score 2	
3 - 4	AA.13.24	Score 4	
<b>3. An- und Ausziehen (EBI 03)</b>	<b>AA.13.3</b>	<b>ADL 3, An- und Ausziehen</b>	
0	AA.13.31	Score 0	
1	AA.13.32	Score 1	
2	AA.13.33	Score 2	
4	AA.13.34	Score 4	
<b>4. Baden / Duschen / Körper waschen (EBI 04)</b>	<b>AA.13.4</b>	<b>ADL 4, Baden / Duschen</b>	
0	AA.13.41	Score 0	
1	AA.13.42	Score 1	
2	AA.13.43	Score 2	
3 - 4	AA.13.44	Score 4	
<b>5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt (EBI 05)</b>	<b>AA.13.5</b>	<b>ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl</b>	
0	AA.13.51	Score 0	
1	AA.13.52	Score 1	
2	AA.13.53	Score 2	
4	AA.13.54	Score 4	
<b>6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund (EBI 06)</b>	<b>AA.13.6</b>	<b>ADL 6, Fortbewegung Ebene</b>	
0	AA.13.61	Score 0	
1	AA.13.62	Score 1	
2	AA.13.63	Score 2	
3	AA.13.64	Score 3	
4	AA.13.65	Score 4	
<b>7. Treppensteigen (EBI 07)</b>	<b>AA.13.7</b>	<b>ADL 7, Treppensteigen</b>	
0	AA.13.71	Score 0	
1	AA.13.72	Score 1	
2	AA.13.73	Score 2	
4	AA.13.74	Score 4	

...Fortsetzung auf der nächsten Seite



EBI- Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
<b>8. Benutzung der Toilette (EBI 08)*</b>	<b>AA.13.8</b>	<b>ADL 8, Toilettenbenutzung</b>	
0	AA.13.81	Score 0	*Komplett immobile Patienten erhalten bei diesem Item den ADL-Score 0, wenn eine "4" im EBI angegeben wurde. Die Immobilität wird anhand der Angaben in den Items EBI 05 und EBI 06 erkannt: EBI 05 = 0 ; EBI 06 = 0 ; EBI 08 = 4 --> ADL-Score 0: AA.13.81
1	AA.13.82	Score 1	
2	AA.13.83	Score 2	
4*	AA.13.84	Score 4	
<b>9. Stuhlkontrolle (EBI 09)</b>	<b>AA.13.9</b>	<b>ADL 9, Stuhlkontrolle</b>	
0	AA.13.91	Score 0	
2	AA.13.92	Score 2	
3 - 4	AA.13.93	Score 4	
<b>10. Harnkontrolle (EBI 10)</b>	<b>AA.13.A</b>	<b>ADL 10, Harnkontrolle</b>	
0	AA.13.A1	Score 0	
1	AA.13.A2	Score 1	
3 - 4	AA.13.A3	Score 4	
<b>11. Verstehen (EBI 11)</b>	<b>AA.13.B</b>	<b>ADL 11, Verstehen</b>	
0	AA.13.B1	Score 0	
1	AA.13.B2	Score 1	
3	AA.13.B3	Score 3	
4	AA.13.B4	Score 4	
<b>12. Verständlichkeit (EBI 12)</b>	<b>AA.13.C</b>	<b>ADL 12, Verständlichkeit</b>	
0	AA.13.C1	Score 0	
1	AA.13.C2	Score 1	
3 - 4	AA.13.C3	Score 4	
<b>13. Soziale Interaktion (EBI 13)</b>	<b>AA.13.D</b>	<b>ADL 13, Soziales Verhalten</b>	
0	AA.13.D1	Score 0	
2	AA.13.D2	Score 2	
4	AA.13.D3	Score 4	
<b>14. Problemlösen (EBI 14)</b>	<b>AA.13.E</b>	<b>ADL 14, Problemlösen</b>	
0	AA.13.E1	Score 0	
2	AA.13.E2	Score 2	
4	AA.13.E3	Score 4	
<b>15. Gedächtnis / Lernfähigkeit / Orientierung (EBI 15)</b>	<b>AA.13.F</b>	<b>ADL 15, Gedächtnis</b>	
0 - 1	AA.13.F1	Score 0	
2 - 3	AA.13.F2	Score 2	
4	AA.13.F3	Score 4	

## Impressum

---

Titel	Überleitungstabelle FIM® bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score
Autorinnen und Autoren	Dipl.-Päd. (Rehab.) Stefanie Köhn Dr. Luise Menzi Dr. Anna Schlumbohm Martin Brünger, MPH Prof. Dr. Karla Spyra
Publikationsort und -jahr	Bern / Berlin                      Juli 2020 (Version 1.0)
Zitation:	ANQ, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken, Bern, Charité, Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft (2020). Überleitungstabelle FIM® bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score.
Copyright	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken – ANQ Geschäftsstelle Weltpoststrasse 5 CH-3015 Bern  Charité – Universitätsmedizin Berlin Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft Charitéplatz 1 D-10117 Berlin
Kontakt	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken – ANQ Dr. Luise Menzi <a href="mailto:luise.menzi@anq.ch">luise.menzi@anq.ch</a> +41 31 511 38 44  Charité – Universitätsmedizin Berlin Dipl.-Päd. (Rehab.) Stefanie Köhn <a href="mailto:stefanie.koehn@charite.de">stefanie.koehn@charite.de</a> +49 30 450 417 156