

Tabella di conversione FIM[®], risp. EBI in codice CHOP score AVQ

Versione 1.0, valida dall'1.1.2021

Il rilevamento della capacità funzionale dei pazienti nelle attività della vita quotidiana (AVQ) viene effettuato con l'ausilio della FIM[®] o dell'indice di Barthel ampliato (EBI). L'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) mette a disposizione la tabella di conversione delle misurazioni FIM[®], rispettivamente EBI nel codice CHOP score AVQ. Tale tabella, basata su uno studio della Charité (Universitätsmedizin Berlin) commissionato dall'ANQ,¹ è valida dall'1.1.2021.

Il presente documento contiene la tabella di conversione in tre diverse versioni: una panoramica complessiva e due tabelle distinte per gli strumenti FIM[®] ed EBI. In queste ultime, nella colonna «Osservazioni» sono descritte dettagliatamente le particolarità da considerare.

La tabella di conversione è disponibile anche in formato Excel all'indirizzo: www.anq.ch/codificazione-AVQ.

Indice

| | |
|---|---|
| 1. Tabella di conversione complessiva: FIM [®] , risp. EBI in codice CHOP score AVQ..... | 1 |
| 2. Tabella di conversione FIM [®] in codice CHOP score AVQ..... | 4 |
| 3. Tabella di conversione EBI in codice CHOP score AVQ..... | 7 |
| Impressum | 9 |

¹ ANQ, 2018, Abschlussbericht: Entwicklung und Validierung eines ADL-Überföhrungsalgorithmus auf Basis von FIM[®] und EBI, https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Abschlussbericht_ADL_Algorithmen.pdf;

En anglais: Final report: Development and validation of an algorithm to convert FIM[®] and EBI to an ADL score, https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Final-report_ADL_Algorithm.pdf

1. Tabella di conversione complessiva: FIM[®], risp. EBI in codice CHOP score AVQ

| Item EBI | Item FIM [®] | CHOP-Code 2021: ADL | |
|--|---|---------------------|---|
| 1. Alimentazione (EBI 01) | A. Mangiare e bere (FIM 01) | AA.13.1 | ADL 1, Mangiare e bere |
| 0 | 1 - 2 | AA.13.11 | Score 0 |
| 2 | 3 - 5 | AA.13.12 | Score 2 |
| 3 - 4 | 6 - 7 | AA.13.13 | Score 4 |
| 2. Igiene personale (EBI 02) | B. Cura del corpo (FIM 02) | AA.13.2 | ADL 2, Igiene personale |
| 0 | 1 - 2 | AA.13.21 | Score 0 |
| 1 | 3 - 4 | AA.13.22 | Score 1 |
| 2 | 5 | AA.13.23 | Score 2 |
| 3 - 4 | 6 - 7 | AA.13.24 | Score 4 |
| 3. Vestirsi (EBI 03) | D. Vestirsi dalla vita in su e E. dalla vita in giù* (FIM 04 + FIM 05)* | AA.13.3 | ADL 3, Vestirsi |
| 0 | 1 | AA.13.31 | Score 0 |
| 1 | 2 - 3 | AA.13.32 | Score 1 |
| 2 | 4 - 5 | AA.13.33 | Score 2 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.34 | Score 4 |
| | <i>* Utilizzare il valore medio tra FIM D e FIM E, arrotondandolo per difetto se non è un numero pieno.</i> | | |
| 4. Fare il bagno / la doccia / lavarsi (EBI 04) | C. Lavarsi (bagno, doccia) e K. Trasferimento vasca / doccia* (FIM 03 + FIM 11)* | AA.13.4 | ADL 4, Fare il bagno / la doccia |
| 0 | 1 | AA.13.41 | Score 0 |
| 1 | 2 - 4 | AA.13.42 | Score 1 |
| 2 | 5 | AA.13.43 | Score 2 |
| 3 - 4 | 6 - 7 | AA.13.44 | Score 4 |
| | <i>* Utilizzare il valore inferiore degli item FIM C e</i> | | |
| 5. Trasferimenti sedia a rotella / letto e viceversa (EBI 05) | I. Trasferimento letto / sedia / sedia a rotelle (FIM 09) | AA.13.5 | ADL 5, Trasferimento letto / sedia / sedia a rotelle |
| 0 | 1 - 2 | AA.13.51 | Score 0 |
| 1 | 3 - 4 | AA.13.52 | Score 1 |
| 2 | 5 | AA.13.53 | Score 2 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.54 | Score 4 |

Continua sulla prossima pagina.

| Item EBI | Item FIM® | CHOP-Code 2021: ADL | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------|
| 6. Spostamenti in piano (EBI 06) | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Deambulazione") | AA.13.6 | ADL 6, Spostamenti in piano | |
| | 0 | 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 |
| | 1 | 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 |
| | 2 | 5 | AA.13.63 | Score 2 |
| | 3 | 6 | AA.13.64 | Score 3 |
| 4 | 7 | AA.13.65 | Score 4 | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 1 = "Deambulazione".</i> | | | |
| | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Sedia a rotelle") | | | |
| | 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | |
| | 3 - 6 | AA.13.62 | Score 1 | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 2 = "Sedia a rotelle".</i> | | | |
| | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Entrambe") | | | |
| | 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | |
| | 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 | |
| | 5 - 7 | AA.13.63 | Score 2 | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 3 = "Entrambe".</i> | | | |
| | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Incerto", al momento della dimissione prevale "Deambulazione") | | | |
| | 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | |
| | 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 | |
| | 5 | AA.13.63 | Score 2 | |
| | 6 | AA.13.64 | Score 3 | |
| | 7 | AA.13.65 | Score 4 | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione prevale chiaramente la modalità "Deambulazione".</i> | | | |
| | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Incerto", al momento della dimissione prevale "Sedia a rotelle") | | | |
| | 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | |
| | 3 - 6 | AA.13.62 | Score 1 | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione prevale chiaramente la modalità "Sedia a rotelle".</i> | | | |
| | L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Incerto", al momento della dimissione nessuna modalità prevale sull'altra*) | | | |
| | <i>* Se nell'item supplementare "Spostamenti" ANQ FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione nessuna modalità prevale sull'altra, vale la regola seguente: se lo score FIM inerente alla deambulazione è inferiore a 5, viene utilizzata la valutazione per la sedia a rotelle. Se invece è pari a 5 o superiore, si ricorre alla valutazione per la deambulazione. Per il punteggio della sedia a rotelle, rispettivamente della deambulazione valgono le regole di conversione summenzionate.</i> | | | |

Continua sulla prossima pagina.

** Informazioni sul rilevamento dell'item L della FIM nel quadro delle misurazioni ANQ si trovano nel manuale sui dati nell'area download del sito dell'ANQ (<https://www.anq.ch/settori/riabilitazione/downloads/riabilitazione>), nonché nel documento seguente: https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Moduli_23_FIM-item-L_Rilevamento_Documentazione.pdf

| Item EBI | Item FIM® | CHOP-Code 2021: ADL | |
|---|---|--|--|
| 7. Fare le Scale (EBI 07) | M. Fare le Scale (FIM 13) | AA.13.7 | ADL 7, Fare le Scale |
| 0 | 1 | AA.13.71 | Score 0 |
| 1 | 2 - 3 | AA.13.72 | Score 1 |
| 2 | 4 - 5 | AA.13.73 | Score 2 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.74 | Score 4 |
| 8. Uso dei servizi igienici (EBI 08)* | F. Cura intima e J. Trasferimento WC* (FIM 06 + FIM 10)* | AA.13.8 | ADL 8, Uso dei servizi igienici |
| 0 | 1 | AA.13.81 | Score 0 |
| 1 | 2 - 4 | AA.13.82 | Score 1 |
| 2 | 5 | AA.13.83 | Score 2 |
| 4* | 6 - 7 | AA.13.84 | Score 4 |
| <p><i>* Ai pazienti completamente immobili viene assegnato uno 0 se nell'EBI è stato indicato un 4. L'immobilità viene riconosciuta sulla base delle indicazioni negli item EBI 05 ed EBI 06: EBI 05 = 0; EBI 06 = 0; EBI 08 = 4 --> Score AVQ 0: AA.13.81</i></p> | | <p><i>* Utilizzare il valore medio tra FIM F e FIM J, arrotondandolo per difetto se non è un numero pieno.</i></p> | |
| 9. Continenza intestinale (EBI 09) | H. Controllo sfinterico: alvo (FIM 08) | AA.13.9 | ADL 9, Continenza intestinale |
| 0 | 1 | AA.13.91 | Score 0 |
| 2 | 2 - 4 | AA.13.92 | Score 2 |
| 3 - 4 | 5 - 7 | AA.13.93 | Score 4 |
| 10. Continenza urinaria (EBI 10) | G. Controllo sfinterico: vescica (FIM 07) | AA.13.A | ADL 10, Continenza urinaria |
| 0 | 1 | AA.13.A1 | Score 0 |
| 1 | 2 - 4 | AA.13.A2 | Score 1 |
| 3 - 4 | 5 - 7 | AA.13.A3 | Score 4 |
| 11. Comprensione (EBI 11) | N. Comprensione (FIM 14) | AA.13.B | ADL 11, Comprensione |
| 0 | 1 | AA.13.B1 | Score 0 |
| 1 | 2 - 4 | AA.13.B2 | Score 1 |
| 3 | 5 | AA.13.B3 | Score 3 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.B4 | Score 4 |
| 12. Comprensibilità (EBI 12) | O. Espressione (FIM 15) | AA.13.C | ADL 12, Comprensibilità |
| 0 | 1 | AA.13.C1 | Score 0 |
| 1 | 2 - 4 | AA.13.C2 | Score 1 |
| 3 - 4 | 5 - 7 | AA.13.C3 | Score 4 |
| 13. Interazioni sociali (EBI 13) | P. Comportamento sociale (FIM 16) | AA.13.D | ADL 13, Comportamento sociale |
| 0 | 1 | AA.13.D1 | Score 0 |
| 2 | 2 - 4 | AA.13.D2 | Score 2 |
| 4 | 5 - 7 | AA.13.D3 | Score 4 |
| 14. Risolvere problemi (EBI 14) | Q. Soluzione di problemi (FIM 17) | AA.13.E | ADL 14, Risolvere problemi |
| 0 | 1 - 2 | AA.13.E1 | Score 0 |
| 2 | 3 - 5 | AA.13.E2 | Score 2 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.E3 | Score 4 |
| 15. Memoria /capacità di apprendimento / orientamento (EBI 15) | Q. Memoria (FIM 18) | AA.13.F | ADL 15, Memoria |
| 0 - 1 | 1 - 2 | AA.13.F1 | Score 0 |
| 2 - 3 | 3 - 5 | AA.13.F2 | Score 2 |
| 4 | 6 - 7 | AA.13.F3 | Score 4 |

2. Tabella di conversione FIM® in codice CHOP score AVQ

| Item FIM® | Codice CHOP 2021: AVQ | | Osservazioni |
|--|-----------------------|---|--|
| A. Mangiare e bere (FIM 01) | AA.13.1 | ADL 1, Mangiare e bere | |
| 1 - 2 | AA.13.11 | Score 0 | |
| 3 - 5 | AA.13.12 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.13 | Score 4 | |
| B. Cura del corpo (FIM 02) | AA.13.2 | ADL 2, Igiene personale | |
| 1 - 2 | AA.13.21 | Score 0 | |
| 3 - 4 | AA.13.22 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.23 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.24 | Score 4 | |
| D. Vestirsi dalla vita in su e E. dalla vita in giù* (FIM 04 + FIM 05)* | AA.13.3 | ADL 3, Vestirsi | |
| 1 | AA.13.31 | Score 0 | * Utilizzare il valore medio tra FIM D e FIM E, arrotondandolo per difetto se non è un numero pieno. Esempio: FIM D.=3 ; FIM E.= 6 (3+6)/2 = 4,5 --> Valore FIM = 4 --> Score AVQ 2: AA.13.33 |
| 2 - 3 | AA.13.32 | Score 1 | |
| 4 - 5 | AA.13.33 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.34 | Score 4 | |
| C. Lavarsi (bagno, doccia) e K. Trasferimento vasca / doccia* (FIM 03 + FIM 11)* | AA.13.4 | ADL 4, Fare il bagno / la doccia | |
| 1 | AA.13.41 | Score 0 | * Utilizzare il valore inferiore degli item FIM C e FIM K. Esempio: FIM C.= 6 ; FIM K.= 3 --> Valore FIM = 3 --> Score AVQ 1: AA.13.42 |
| 2 - 4 | AA.13.42 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.43 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.44 | Score 4 | |
| I. Trasferimento letto / sedia / sedia a rotelle (FIM 09) | AA.13.5 | ADL 5, Trasferimento letto / sedia / sedia a rotelle | |
| 1 - 2 | AA.13.51 | Score 0 | |
| 3 - 4 | AA.13.52 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.53 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.54 | Score 4 | |

Continua sulla prossima pagina.

| Item FIM® | Codice CHOP 2021: AVQ | | Osservazioni |
|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Deambulazione**") | AA.13.6 | ADL 6, Spostamenti in piano | |
| 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | * Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 1 = "Deambulazione". |
| 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.63 | Score 2 | |
| 6 | AA.13.64 | Score 3 | |
| 7 | AA.13.65 | Score 4 | |
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Sedia a rotelle**") | | | |
| 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | * Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 2 = "Sedia a rotelle". |
| 3 - 6 | AA.13.62 | Score 1 | |
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Entrambe**") | | | |
| 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | * Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 3 = "Entrambe". |
| 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 | |
| 5 - 7 | AA.13.63 | Score 2 | |
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Incerto**", al momento della dimissione prevale "Deambulazione") | | | |
| 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | * Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione prevale chiaramente la modalità "Deambulazione". |
| 3 - 4 | AA.13.62 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.63 | Score 2 | |
| 6 | AA.13.64 | Score 3 | |
| 7 | AA.13.65 | Score 4 | |
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "incerto", al momento della dimissione prevale "Sedia a rotelle**") | | | |
| 1 - 2 | AA.13.61 | Score 0 | * Se nell'item supplementare "Spostamenti" FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione prevale chiaramente la modalità "Sedia a rotelle". |
| 3 - 6 | AA.13.62 | Score 1 | |
| L. Deambulazione oppure sedia a rotelle** (FIM 12; item supplementare: "Incerto", al momento della dimissione nessuna modalità prevale sull'altra*) | | | |
| * Se nell'item supplementare "Spostamenti" ANQ FIM 12_2 è stato selezionato 4 = "Incerto" e al momento della dimissione nessuna modalità prevale sull'altra, vale la regola seguente: se lo score FIM inerente alla deambulazione è inferiore a 5, viene utilizzata la valutazione per la sedia a rotelle. Se invece è pari a 5 o superiore, si ricorre alla valutazione per la deambulazione. Per il punteggio della sedia a rotelle, rispettivamente della deambulazione valgono le regole di conversione summenzionate. | | | |

Continua sulla prossima pagina.

** Informazioni sul rilevamento dell'item L della FIM nel quadro delle misurazioni ANQ si trovano nel manuale sui dati nell'area download del sito dell'ANQ (<https://www.anq.ch/settori/riabilitazione/downloads/riabilitazione>), nonché nel documento seguente: https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Moduli_23_FIM-item-L_Rilevamento_Documentazione.pdf

| Item FIM® | Codice CHOP 2021: AVQ | | Osservazioni |
|---|-----------------------|--|--|
| M. Fare le Scale (FIM 13) | AA.13.7 | ADL 7, Fare le Scale | |
| 1 | AA.13.71 | Score 0 | |
| 2 - 3 | AA.13.72 | Score 1 | |
| 4 - 5 | AA.13.73 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.74 | Score 4 | |
| F. Cura intima e J. Trasferimento WC* (FIM 06 + FIM 10)* | AA.13.8 | ADL 8, Uso dei servizi igienici | |
| 1 | AA.13.81 | Score 0 | * Utilizzare il valore medio tra FIM F e FIM J, arrotondandolo per difetto se non è un numero pieno. Esempio: FIM F.=5 ; FIM J.= 2 (5+2)/2 = 3,5 --> Valore FIM = 3 --> Score AVQ 1: AA.13.82 |
| 2 - 4 | AA.13.82 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.83 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.84 | Score 4 | |
| | | | |
| H. Controllo sfinterico: alvo (FIM 08) | AA.13.9 | ADL 9, Continenza intestinale | |
| 1 | AA.13.91 | Score 0 | |
| 2 - 4 | AA.13.92 | Score 2 | |
| 5 - 7 | AA.13.93 | Score 4 | |
| G. Controllo sfinterico: vescica (FIM 07) | AA.13.A | ADL 10, Continenza urinaria | |
| 1 | AA.13.A1 | Score 0 | |
| 2 - 4 | AA.13.A2 | Score 1 | |
| 5 - 7 | AA.13.A3 | Score 4 | |
| N. Comprensione (FIM 14) | AA.13.B | ADL 11, Comprensione | |
| 1 | AA.13.B1 | Score 0 | |
| 2 - 4 | AA.13.B2 | Score 1 | |
| 5 | AA.13.B3 | Score 3 | |
| 6 - 7 | AA.13.B4 | Score 4 | |
| O. Espressione (FIM 15) | AA.13.C | ADL 12, Comprensibilità | |
| 1 | AA.13.C1 | Score 0 | |
| 2 - 4 | AA.13.C2 | Score 1 | |
| 5 - 7 | AA.13.C3 | Score 4 | |
| P. Comportamento sociale (FIM 16) | AA.13.D | ADL 13, Comportamento sociale | |
| 1 | AA.13.D1 | Score 0 | |
| 2 - 4 | AA.13.D2 | Score 2 | |
| 5 - 7 | AA.13.D3 | Score 4 | |
| Q. Soluzione di problemi (FIM 17) | AA.13.E | ADL 14, Risolvere problemi | |
| 1 - 2 | AA.13.E1 | Score 0 | |
| 3 - 5 | AA.13.E2 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.E3 | Score 4 | |
| Q. Memoria (FIM 18) | AA.13.F | ADL 15, Memoria | |
| 1 - 2 | AA.13.F1 | Score 0 | |
| 3 - 5 | AA.13.F2 | Score 2 | |
| 6 - 7 | AA.13.F3 | Score 4 | |

3. Tabella di conversione EBI in codice CHOP score AVQ

| Item EBI | Codice CHOP 2021: AVQ | | Osservazioni |
|--|-----------------------|---|--------------|
| 1. Alimentazione (EBI 01) | AA.13.1 | ADL 1, Mangiare e bere | |
| 0 | AA.13.11 | Score 0 | |
| 2 | AA.13.12 | Score 2 | |
| 3 - 4 | AA.13.13 | Score 4 | |
| 2. Igiene personale (EBI 02) | AA.13.2 | ADL 2, Igiene personale | |
| 0 | AA.13.21 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.22 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.23 | Score 2 | |
| 3 - 4 | AA.13.24 | Score 4 | |
| 3. Vestirsi (EBI 03) | AA.13.3 | ADL 3, Vestirsi | |
| 0 | AA.13.31 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.32 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.33 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.34 | Score 4 | |
| 4. Fare il bagno / la doccia / lavarsi (EBI 04) | AA.13.4 | ADL 4, Fare il bagno / la doccia | |
| 0 | AA.13.41 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.42 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.43 | Score 2 | |
| 3 - 4 | AA.13.44 | Score 4 | |
| 5. Trasferimenti sedia a rotella / letto e viceversa (EBI 05) | AA.13.5 | ADL 5, Trasferimento letto / sedia / sedia a rotelle | |
| 0 | AA.13.51 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.52 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.53 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.54 | Score 4 | |
| 6. Spostamenti in piano (EBI 06) | AA.13.6 | ADL 6, Spostamenti in piano | |
| 0 | AA.13.61 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.62 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.63 | Score 2 | |
| 3 | AA.13.64 | Score 3 | |
| 4 | AA.13.65 | Score 4 | |
| 7. Fare le Scale (EBI 07) | AA.13.7 | ADL 7, Fare le Scale | |
| 0 | AA.13.71 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.72 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.73 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.74 | Score 4 | |

Continua sulla prossima pagina.

| Item EBI | Codice CHOP 2021: AVQ | | Osservazioni |
|---|-----------------------|--|---|
| 8. Uso dei servizi igienici (EBI 08)* | AA.13.8 | ADL 8, Uso dei servizi igienici | |
| 0 | AA.13.81 | Score 0 | *Ai pazienti completamente immobili viene assegnato uno 0 se nell'EBI è stato indicato un 4. L'immobilità viene riconosciuta sulla base delle indicazioni negli item EBI 05 ed EBI 06: EBI 05 = 0; EBI 06 = 0; EBI 08 = 4 --> Score AVQ 0: AA.13.81 |
| 1 | AA.13.82 | Score 1 | |
| 2 | AA.13.83 | Score 2 | |
| 4* | AA.13.84 | Score 4 | |
| 9. Continenza intestinale (EBI 09) | AA.13.9 | ADL 9, Continenza intestinale | |
| 0 | AA.13.91 | Score 0 | |
| 2 | AA.13.92 | Score 2 | |
| 3 - 4 | AA.13.93 | Score 4 | |
| 10. Continenza urinaria (EBI 10) | AA.13.A | ADL 10, Continenza urinaria | |
| 0 | AA.13.A1 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.A2 | Score 1 | |
| 3 - 4 | AA.13.A3 | Score 4 | |
| 11. Comprensione (EBI 11) | AA.13.B | ADL 11, Comprensione | |
| 0 | AA.13.B1 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.B2 | Score 1 | |
| 3 | AA.13.B3 | Score 3 | |
| 4 | AA.13.B4 | Score 4 | |
| 12. Comprensibilità (EBI 12) | AA.13.C | ADL 12, Comprensibilità | |
| 0 | AA.13.C1 | Score 0 | |
| 1 | AA.13.C2 | Score 1 | |
| 3 - 4 | AA.13.C3 | Score 4 | |
| 13. Interazioni sociali (EBI 13) | AA.13.D | ADL 13, Comportamento sociale | |
| 0 | AA.13.D1 | Score 0 | |
| 2 | AA.13.D2 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.D3 | Score 4 | |
| 14. Risolvere problemi (EBI 14) | AA.13.E | ADL 14, Risolvere problemi | |
| 0 | AA.13.E1 | Score 0 | |
| 2 | AA.13.E2 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.E3 | Score 4 | |
| 15. Memoria /capacità di apprendimento / orientamento (EBI 15) | AA.13.F | ADL 15, Memoria | |
| 0 - 1 | AA.13.F1 | Score 0 | |
| 2 - 3 | AA.13.F2 | Score 2 | |
| 4 | AA.13.F3 | Score 4 | |

Impressum

| | |
|-------------------------------|--|
| Titolo | Tabella di conversione FIM®, risp. EBI in codice CHOP score AVQ |
| Autori | Dipl. ped. (riab.) Stefanie Köhn Dr. Luise Menzi Dr. Anna Schlumbohm Martin Brünger, MPH Prof. dr. Karla Spyra |
| Luogo e anno di pubblicazione | Berna/Berlino Luglio 2020 (versione 1.0) |
| Citazione | ANQ, Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche, Berna, Charité, Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft (2020). Tabella di conversione FIM®, risp. EBI in codice CHOP score AVQ |
| Copyright (ANQ) | Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche Segretariato generale Weltpoststrasse 5 CH-3015 Berna Charité – Universitätsmedizin Berlino Istituto di sociologia medica e scienze della riabilitazione Charitéplatz 1 D-10117 Berlino |
| Contatto (ANQ) | Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche Dr. Luise Menzi luise.menzi@anq.ch +41 31 511 38 44 Charité – Universitätsmedizin Berlino Dipl ped. (riab.) Stefanie Köhn stefanie.koehn@charite.de +49 30 450 417 156 |