

---

# Annexe au concept d'évaluation : Contrôle et validation des données

---

Mesures nationales en psychiatrie stationnaire d'enfants et d'adolescents

Indicateurs « Importance des symptômes » et « Mesures limitatives de liberté »

Novembre 2021, période de mesure 2022, Version 5.0

**Adresse de contact :**

w hoch 2 GmbH  
Research, Analysis & Consulting  
Kramgasse 5  
CH-3011 Berne  
[analyse@whoch2.ch](mailto:analyse@whoch2.ch)  
031 558 58 63



## Code couleur / journal de modifications

---

Afin de vous garantir l'accès à un outil constamment mis à jour, cette documentation sera actualisée en cours d'année si nécessaire. Le code couleur vous aide à enregistrer rapidement le ou les derniers changements. Le code couleur est réinitialisé une fois par an.

<b>Code couleur</b>	<b>modifié le</b>	<b>Mot-clé</b>
jaune		
bleu		
vert		



## Sommaire

---

1.	Introduction.....	4
2.	Recommandations pour un premier contrôle des données au sein des cliniques .....	5
2.1.	Annonce de livraison des données .....	5
2.2.	MB (set de données minimal Stat. méd. OFS) .....	5
2.3.	MP (Données supplémentaires Psychiatrie Stat. méd. OFS) .....	6
2.4.	PH (HoNOSCA) .....	6
2.5.	PS (HONOSCA-SR).....	6
2.6.	Mesures limitatives de liberté (MLL) .....	7
3.	Listes de contrôle détaillées pour les variables.....	8
3.1.	Liste des variables set de données minimal OFS (ligne MB).....	8
3.2.	Liste des variables données supplémentaires Psychiatrie OFS (ligne MP).....	14
3.3.	Liste des variables données HoNOSCA (ligne PH).....	17
3.4.	Liste des variables données HONOSCA-SR (ligne PS).....	23
3.5.	Liste des variables Mesures limitatives de liberté (ligne MLL).....	28
4.	Contrôles généraux des sets de données pendant la préparation des données.....	30
4.1.	Points de contrôle généraux pour set de données minimal OFS (ligne MB) .....	30
4.2.	Points de contrôle généraux pour données HoNOSCA et HONOSCA-SR (ligne PH/PS).....	30
4.3.	Points de contrôle généraux pour mesures limitatives de liberté (ligne MLL) .....	30
5.	Explications quant à la détermination de la qualité des données ..	31

# 1. Introduction

---

Afin de garantir une bonne qualité des données, plusieurs niveaux de contrôle sont nécessaires : d'une part au sein de la clinique participante, d'autre part à l'institut d'analyse.

Le **premier contrôle** (intégralité des cas surtout) devrait être directement réalisé par la clinique participante.

Pour HoNOSCA et HONOSCA-SR, les données relevées ou les informations relatives aux drop-outs devraient idéalement être disponibles pour chaque cas (resp. admission et sortie). Le critère déterminant pour une bonne qualité des données est la proportion de cas intégralement documentés par rapport au nombre total de cas traités au cours de la période d'observation. Si la proportion est faible, alors les données cliniques disponibles ne sont - vraisemblablement - que faiblement représentatives des patients traités au sein de la clinique.

Le deuxième contrôle est réalisé par l'institut d'analyse, qui procède à des vérifications détaillées visant en particulier à identifier les valeurs manquantes ou non plausibles. Les points suivants sont en outre contrôlés :

- Toutes les variables, telles qu'elles ont été indiquées dans la définition des données, sont-elles englobées ?
- Chaque ligne de données dans chaque paquet de données contient-elle le numéro d'identification du cas (FID) ?
- HoNOSCA : existe-t-il des sets de données à double à cet instant précis ?
- HONOSCA-SR : existe-t-il des sets de données à double à cet instant précis ?
- Mesures limitatives de liberté (MLL) : des MLL<sup>1</sup> simultanées ou se recoupant (sauf médications forcées) sont-elles enregistrées ?

Pour la gravité des cas et les résultats du traitement, les données non plausibles ou tendances des réponses peuvent être vérifiées en comparant le case-mix épuré de la gravité des cas à l'admission entre les cliniques et à l'aide des différences entre les mesures HoNOSCA et HONOSCA-SR.

Les cas manquants dans leur globalité ne peuvent pas être identifiés dans le cadre des mesures ANQ. Ils se distingueraient néanmoins comme écart par rapport au nombre de cas annoncés à l'ANQ et à l'OFS. Une possibilité de contrôle indirecte subsiste donc.

Les valeurs manquantes pour les variables sexe, âge ou diagnostic principal, utilisées pour l'ajustement du case-mix (voir ci-après), mènent à l'exclusion de l'intégralité du cas. Les valeurs manquantes pour les autres variables confusionnelles seront remplacées par la valeur „Non applicable“. Les valeurs manquantes pour les variables relevées ou indicateurs de qualité ne sont pas remplacées. Au-delà d'un certain nombre d'items individuels manquants pour un instrument de mesure (plus de 3 items pour HoNOSCA et HONOSCA-SR), le cas n'est pas analysé pour l'instrument concerné.

Un aperçu de la qualité des données des diverses cliniques est consigné dans les retours aux cliniques (rapport individuel sur la qualité des données) et dans un rapport comparatif spécifique à l'attention de l'ANQ et des cliniques (rapport national sur la qualité des données“).

---

<sup>1</sup> Jusqu'au 31.12.2019 cela valait uniquement pour les isolements, immobilisations et maintiens fermes.

## 2. Recommandations pour un premier contrôle des données au sein des cliniques

---

### 2.1. Annonce de livraison des données

- Annonce de livraison des données : contrôler si ces dernières comportent les points suivants :
  - Identification de la clinique
  - Période de relevé (relative aux sorties)
  - Nombre de lignes de données dans chacun des 5 fichiers livrés
  - Date de création de chacun des 5 fichiers livrés
  - Mesures limitatives de liberté (MLL) : documenter la date de livraison des données dans l'annonce, en l'absence de mesures limitatives de liberté durant la période de relevé ou lorsqu'aucune MLL n'a été appliquée dans la clinique.
- Période de relevé : toutes les données de tous les patients ayant quitté l'établissement durant la période de relevé sont évaluées. Afin que toutes les données requises soient disponibles (admission et sortie), elles peuvent être livrées selon l'une des variantes suivantes => toutes les données relevées de tous les patients :
  - Ayant été admis à partir du 1.7.2013, ou
  - Ayant quitté l'établissement pendant la période de relevé spécifique, ou
  - Ayant été actifs durant la période de relevé spécifique.

### 2.2. MB (set de données minimal Stat. méd. OFS)

- Population de patients : les données MB de tous les patients stationnaires, conformément à la routine d'exportation de chaque clinique. En l'absence de données MB, toutes les autres données du cas (p.ex. PH ou PS) sont exclues de l'analyse, puisque la date d'admission/de sortie manque.
- 0.01.V02 (Numéro de l'établissement (satellite santé du REE)) : devrait concorder dans chaque set de données, entre les sets de données (MB, MP, PH, PS, le cas échéant MLL) et dans chaque livraison de données.
- 0.01.V03 (Site) : merci de vérifier que chaque ligne est marquée d'un code de site à cinq chiffres maximum
- 0.02.V01 (Code de liaison anonyme) : pour des raisons de protection des données, ne devrait pas être livré simultanément. => Merci de laisser vide.
- 1.01.V02 (Date de naissance) : pour des raisons de protection des données, ne devrait pas être livrée simultanément. => Merci de laisser vide. Ne livrer que l'âge.
- 1.03.V01 (Type de prise en charge) : seules les données des patients stationnaires devraient être livrées, càd. 1.03.V01 = „3“.
- 1.06.V01 (Diagnostic principal) : devrait être indiqué pour les patients ayant quitté l'établissement/pour lesquels le traitement est achevé.
- FID (Numéro d'identification du cas FID) : le numéro d'identification du cas doit clairement identifier le cas. Si cela n'est pas le cas (p.ex. lorsque le numéro de cas interne n'indique que le numéro du séjour par patient), une combinaison entre numéro de patient et numéro de cas est nécessaire. => Le FID doit impérativement être livré dans chaque set de données.
- PID (Numéro d'identification du patient PID) : contrôler s'il est inclus dans le set de données MB.

### 2.3. MP (Données supplémentaires Psychiatrie Stat. méd. OFS)

- Population de patients : ne livrer que des données de patients stationnaires conformément au set de données MB (càd. les FID concordent avec ceux du set de données MB).
- FID : vérifier que chaque ligne soit pourvue du FID (et non p.ex. du PID).
- 3.2.V01 - 3.2.V12 : compléter autant que possible et éviter les saisies „Inconnu“.
- 3.3.V01 et 3.3.V03 : compléter autant que possible et éviter les saisies „Inconnu“.
- 3.5.V01 - 3.5.V03 : compléter autant que possible et éviter les saisies „Inconnu“.
- 3.5.V04 (domaine d'activité) : merci de vérifier que chaque ligne est marquée d'un code de à u' chiffre maximum

### 2.4. PH (HoNOSCA)

- Population de patients : ne livrer que des données de patients stationnaires conformément au set de données MB (càd. FID concordent avec ceux du set de données MB).
- FID : vérifier que chaque ligne soit pourvue du FID (et non p.ex. du PID).
- 4.01.V02 (Numéro de l'établissement (satellite santé du REE)) : devrait concorder dans chaque set de données, entre les sets de données (MB, MP, PH, PS, le cas échéant MLL) et dans chaque livraison des données.
- 4.01.V04 (Moment de la mesure (admission/sortie)) :
  - Doit toujours être complété. Contrôler si les relevés à l'admission et à la sortie sont correctement libellés. Pour les relevés supplémentaires, merci de consigner le moment de la mesure = „3“ (autres).
  - Pour les cas clôturés, deux saisies sont requises (lignes) : **une pour l'admission, une pour la sortie**. Merci de contrôler par ailleurs qu'il n'y ait qu'une saisie (ligne) par moment de la mesure (càd par relevé à l'admission, par relevé à la sortie). En présence de plusieurs saisies (p.ex. consignation initiale comme drop-out puis rattrapage ultérieur), merci de ne livrer que la saisie finale dans le set de données. Toutes les saisies à double et multiples (indépendamment du fait s'il s'agit d'un drop-out ou non) pour le même FID et moment de la mesure sont exclues des évaluations, étant donné que l'institut d'analyse n'est pas apte à décider quelle est la saisie correcte.
- 4.01.V05 (Code drop-out) : doit toujours être complété.
  - Lorsqu'il n'y a pas de drop-out, merci de confirmer par défaut avec „0“.
  - En cas de drop-out, merci d'indiquer le motif à l'aide du code adéquat.
  - Contrôler si des questionnaires complétés ont été libellés à tort comme drop-out, le cas échéant corriger. Important : lorsqu'une ligne de données a été marquée comme drop-out, la ligne de données n'est pas intégrée à l'analyse.
- 4.01.V06 (Précision motif de drop-out : « autres ») : à consigner uniquement pour le code „2“ (autres motifs). Vérifier si le motif consigné n'existe pas déjà comme catégorie de drop-out ; le cas échéant, corriger le code. Les précisions devraient être courtes et compréhensibles (max. 40 signes).
- 4.02.V01 – 4.02.V13 (H1-H13) : Les valeurs valables sont „0-4“ ou „9“ (inconnu/non applicable), éviter si possible „9“.
  - En cas de drop-out, merci de laisser les champs de réponse vides (ne pas consigner „9“ ou „0“ !).

### 2.5. PS (HONOSCA-SR)

- Population de patients : ne livrer que des données de patients stationnaires conformément au set de données MB (càd. FID concordent avec ceux du set de données MB).
- FID : vérifier que chaque ligne soit pourvue du FID (et non p.ex. du PID).
- 5.01.V02 (Numéro de l'établissement (satellite santé du REE)) : devrait concorder dans chaque set de données, entre les sets de données (MB, MP, PH, PS, le cas échéant MLL) et dans chaque livraison des données.

- 5.01.V04 (Moment de la mesure (admission/sortie)):
  - Doit toujours être complété. Contrôler si les relevés à l'admission et à la sortie sont correctement libellés.
  - Pour les cas clôturés, deux saisies sont requises (lignes) : **une pour l'admission, une pour la sortie**. Merci de contrôler par ailleurs qu'il n'y ait qu'une saisie (ligne) par moment de la mesure (càd par relevé à l'admission, par relevé à la sortie). En présence de plusieurs saisies (p.ex. consignation initiale comme drop-out puis rattrapage ultérieur), merci de ne livrer que la saisie finale dans le set de données. Toutes les saisies à double et multiples (indépendamment du fait s'il s'agit d'un drop-out ou non) pour le même FID et moment de la mesure sont exclues des évaluations, étant donné que l'institut d'analyse n'est pas apte à décider quelle est la saisie correcte.
  - Devrait toujours comporter „1” (admission) ou „2” (sortie).
    - Même pour les drop-outs, indiquer impérativement s'il s'agit de l'admission ou de la sortie.
- 5.01.V06 (Précision motif de drop-out : « autres ») : à consigner uniquement pour le code „8” (autres motifs). Vérifier si le motif consigné n'existe pas déjà comme catégorie de drop-out ; le cas échéant, corriger le code. Les précisions devraient être courtes et compréhensibles (max. 40 signes).
- 5.02.V01 - 5.02.V13 (HONOSCA-SR H1-H13) : les valeurs valables sont „0-4”.
  - En l'absence d'une réponse à une question, merci de laisser le champ vide.
  - En cas de drop-out, merci de laisser le champ de réponse vide.

## 2.6. Mesures limitatives de liberté (MLL)

- Population de patients : ne livrer que des données de patients stationnaires conformément au set de données MB (càd. FID concordent avec ceux du set de données MB).
- FID : vérifier que chaque ligne soit pourvue du FID (et non p.ex. du PID).
- 8.01.V02 (Numéro de l'établissement (satellite santé du REE)) : devrait concorder dans chaque set de données, entre les sets de données (MB, MP, PH, PS, le cas échéant MLL) et dans chaque livraison des données.
- 8.01.V04:
  - Merci de compléter le type de MLL
- 8.01.V05 - 8.01.V08:
  - Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, toutes les mesures limitatives de liberté sont répertoriées dans le même format avec date et heure de début et de fin de la mesure. Seules les médications forcées ne sont pas répertoriées avec la date et l'heure de début et de fin.
- Merci de ne livrer des lignes de données que pour les MLL ayant été appliquées, càd. ne pas livrer de ligne de données MLL pour les patients sans MLL.

En l'absence de MLL durant la période de relevé, càd. qu'aucune donnée n'est livrée => merci de le documenter dans l'annonce de la livraison des données.

Lorsque la clinique n'applique en général pas de mesures limitatives de liberté, merci d'adresser une annonce écrite à l'ANQ et à l'institut d'évaluation,, munie d'une signature manuscrite, et envoyée par poste ou courrier électronique.

### 3. Listes de contrôle détaillées pour les variables

#### 3.1. Liste des variables set de données minimal OFS (ligne MB)

Ligne MB Set de données minimal					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
			Contrôle des données recommandé dans les cliniques	Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes	
1	0.1.V01	Préfixe d'enregistrement (données minimales)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer correctement le fichier avec un nom de fichier identifiable</li> <li>Type de fichier correct, consigner ,MB'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Ne correspond pas à MB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire comme set de données MB, corriger type de fichier en ,MB'</li> <li>En cas de classification incertaine, les données sont <b>exclues</b></li> </ul>
2	0.1.V02	Numéro de l'établissement (satellite santé du REE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler si le numéro REE est identique et correct dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Pas de numéro à 8 chiffres</li> <li>Aucun numéro REE identique dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire de la clinique, numéro REE est corrigé -&gt; pas de conséquences</li> </ul>
3	0.1.V03	Site	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Plus de cinq chiffres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les cas n'ayant pas donné d'indications à propos du site ou qui comportent un code de site à plus de cinq chiffres ne seront pas utilisés pour les analyses statistiques</li> </ul>
4	0.1.V04	Canton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
5	0.2.V01	Code de liaison anonyme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimer les données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codes de liaison livrés sont supprimés du set de données</li> </ul>
6	0.2.V02	Définition du cas statistique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
7	0.3.V01	Questionnaire nouveau-nés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
8	0.3.V02	Questionnaire psychiatrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur attendue = 1</li> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
9	0.3.V03	Questionnaire par groupes de patients	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
10	0.3.V04	Questionnaire cantonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	



Ligne MB Set de données minimal					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé dans les cliniques	Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
11	1.1.V01	Sexe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne correspondent pas au champ de valeurs défini par l'OFS (1, 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant lorsque „1“ ou „2“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont considérés comme insuffisamment documentés et non évaluables</li> </ul>
12	1.1.V02	Date de naissance (AAAAMJJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimer les données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de contrôle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données de naissance livrées sont supprimées du set de données</li> </ul>
13	1.1.V03	Age à l'admission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs non plausibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque au-delà de 120</li> <li>• Défini comme douteux, lorsque inférieur à 18 ou supérieur à 95</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont considérés comme insuffisamment documentés et non évaluables</li> <li>• En présence de plusieurs valeurs douteuses, le consigner de manière adéquate dans le retour sur la qualité des données. Les données sont toutefois intégrées à l'évaluation telles qu'elles ont été livrées.</li> </ul>
14	1.1.V04	Région de domicile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de contrôle</li> </ul>	
15	1.1.V05	Nationalité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger le code s'il ne comporte pas 3 chiffres et/ou n'est pas plausible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant lorsque la nationalité ne correspond pas au code du pays ISO à trois chiffres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont incomplets mais évaluables</li> </ul>
16	1.2.V01	Date et heure d'admission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Définies comme manquantes, lorsque l'indication de la date n'est pas possible (p.ex. 20161342 ou en raison d'un format erroné)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont considérés comme insuffisamment documentés et non évaluables</li> <li>• Les cas avec date d'admission avant le 2013070100 sont inclus dans l'analyse</li> </ul>

Ligne MB Set de données minimal					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé dans les cliniques	Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
17	1.2.V02	Séjour avant l'admission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne correspondent pas au champ de valeurs de l'OFS (1 – 9, 55, 66, 83, 84)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant lorsque la valeur ne se situe pas dans le champ des valeurs définies par l'OFS</li> <li>• Défini comme manquant lorsque „9”, puisque „inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont incomplets mais évaluables</li> </ul>
18	1.2.V03	Mode d'admission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs, lorsqu'elles ne correspondent pas au champ de valeurs défini de l'OFS (1-5, 8, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini de l'OFS</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont incomplets mais évaluables</li> </ul>
19	1.2.V04	Décision d'envoi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs, lorsqu'elles ne correspondent pas au champ de valeurs défini de l'OFS (1-6, 8, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini de l'OFS</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont incomplets mais évaluables</li> </ul>
20	1.3.V01	Type de prise en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Valeur devrait être „3”, puisque seules les données de patients stationnaires doivent être livrées =&gt; limiter l'exportation à la population de patients correcte</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini de l'OFS</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cas avec type de traitement „1” (ambulatoire) sont exclus des analyses</li> </ul>
21	1.3.V02	Classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de contrôle</li> </ul>	
22	1.3.V03	Séjour en soins intensifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de contrôle</li> </ul>	

Ligne MB Set de données minimal					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé dans les cliniques	Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
23	1.3.V04	Congés administratifs, vacances, sorties d'essai en psychiatrie (heures révolues)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
24	1.4.V01	Centre de prise en charge des coûts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> <li>Valeur attendue est „M500“, le cas échéant corriger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
25	1.4.V02	Prise en charge des soins de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
26	1.5.V01	Date et heure de sortie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Corriger les données non plausibles</li> <li>Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Définies comme manquantes, lorsque l'indication de la date n'est pas possible (p.ex. 20161342 ou en cas de format erroné)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont considérés comme insuffisamment documentés et non évaluables</li> <li>Les cas avec date de sortie se situant en dehors de la période de relevé actuelle ne sont pas inclus dans l'analyse</li> </ul>
27	1.5.V02	Décision de sortie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
28	1.5.V03	Séjour après la sortie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS (changements de codification et de définition (4, 44, 55, 66), valables dès le 1.1.2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
29	1.5.V04	Prise en charge après la sortie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
30	1.6.V01	Diagnostic principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Corriger les valeurs en fonction des codes ICD-10-GM (A0000-Z9999)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini de l'OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si manquant ou défini comme manquant, le set de données MB et donc le cas sont considérés comme insuffisamment documentés et non évaluables</li> </ul>
31	1.6.V02	Complément au diagnostic principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
32	1.6.V03	1er diagnostic supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	

Ligne MB Set de données minimal					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé dans les cliniques	Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
33-38	1.6.V04-09	2ème -7e diagnostic supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
39	1.6.V10	8e diagnostic supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
40	1.7.V01	Traitement principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
41	1.7.V02	Début du traitement principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
42	1.7.V03	1er traitement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
43-49	1.7.04-10	2ème-8e traitement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
50	1.7.V11	9e traitement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
51	FID	Numéro d'identification du cas FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler que FID ait bien été exporté (et non p.ex. PID), que le nom de variable correct ait été appliqué („FID“) et que le FID ait été classé au bon endroit dans le set de données.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour le même FID</li> <li>Plusieurs saisies <u>identiques</u> pour le même FID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si FID manque, les données MB ne peuvent pas être liées aux autres données =&gt; Données MB sans FID sont <b>exclus</b> de l'analyse</li> <li>=&gt; Cas sans set de données MB sont <b>exclus</b> de l'analyse</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour le même FID sont <b>exclus</b> de toutes les analyses</li> <li>Lorsque plusieurs saisies <u>identiques</u> pour le même FID, seule une copie est conservée dans le set de données</li> </ul>

<b>Ligne MB Set de données minimal</b>					
			<b>Cliniques</b>	<b>Institut d'analyse</b>	
<b>No</b>	<b>Variable</b>	<b>Description</b>	<b>Contrôle des données recommandé dans les cliniques</b>	<b>Contrôle des données à l'institut d'analyse : identification des données manquantes</b>	<b>Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes</b>
52	PID	Numéro d'identification du patient PID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Contrôler que PID ait bien été exporté (et non p.ex. FID), que le nom de variable correct ait été appliqué („PID“) et que le PID ait été classé au bon endroit dans le set de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquant, le set de données MB et donc le cas sont incomplets mais évaluables</li> </ul>

### 3.2. Liste des variables données supplémentaires Psychiatrie OFS (ligne MP)

Ligne MP Données supplémentaires Psychiatrie					
No	Variable	Description	Cliniques Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Institut d'analyse Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
1	3.1.V01	Type de relevé (MP = données compl. psychiatrie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer correctement le fichier avec un nom de fichier identifiable</li> <li>Consigner le type de fichier correct ,MP'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Ne correspond pas à MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire comme set de données MP, corriger le type de fichier en ,MP'</li> <li>Lorsque classification incertaine, les données sont <b>exclus</b></li> </ul>
2	3.2.V01	Etat civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
3	3.2.V02	Séjour avant l'admission ( <i>Psychiatrie</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS (changements de codification et de définition (50, 55, 66, 83, 84), valables dès le 1.1.2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
4	3.2.V03	Occupation avant l'admission : Travail à temps partiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
5	3.2.V04	Occupation avant l'admission : Travail à plein temps	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
6	3.2.V05	Occupation avant l'admission : Non occupé(e) ou au chômage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
7	3.2.V06	Occupation avant l'admission : Travail ménager à son domicile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
8	3.2.V07	Occupation avant l'admission : En formation (école, apprentissage, études)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
9	3.2.V08	Occupation avant l'admission : Programme de réadaptation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	

<b>Ligne MP Données supplémentaires Psychiatrie</b>					
			<b>Cliniques</b>	<b>Institut d'analyse</b>	
<b>No</b>	<b>Variable</b>	<b>Description</b>	<b>Contrôle des données recommandé au sein des cliniques</b>	<b>Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées</b>	<b>Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes</b>
10	3.2.V09	Occupation avant l'admission : AI, AVS ou autre rente	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
11	3.2.V10	Occupation avant l'admission : Travail dans un cadre protégé	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
12	3.2.V11	Occupation avant l'admission : Inconnu	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
13	3.2.V12	Formation scolaire ou professionnelle la plus élevée	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
14	3.3.V01	Décision d'envoi ( <i>Psychiatrie</i> )	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
15	3.3.V02	Entrée volontaire ou non ?	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
16	3.3.V03	Placement à des fins d'assistance	• Compléter les valeurs manquantes • Corriger les valeurs, lorsqu'elles ne correspondent pas au champ de valeurs défini de l'OFS (1, 2)	• Manque • Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini de l'OFS	• Lorsque manquant ou défini comme manquant, le set de données MP et donc le cas sont incomplets mais évaluables
17	3.4.V01	Nombre de jours/de consultations	• Effacer les données	• Pas de contrôle	
18	3.4.V02	Traitement (ce qui a été fait)	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
19	3.4.V03	Neuroleptiques	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
20	3.4.V04	Neuroleptiques-dépôt	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
21	3.4.V05	Antidépresseurs	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
22	3.4.V06	Tranquillisants	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
23	3.4.V07	Hypnotiques	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
24	3.4.V08	Antiépileptiques	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
25	3.4.V09	Lithium	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
26	3.4.V10	Thérapie de substitution (méthadone, etc.)	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	
27	3.4.V11	Usage d'antagonistes (antabuse, némexine, etc.)	• Livrer les données comme pour OFS	• Pas de contrôle	

Ligne MP Données supplémentaires Psychiatrie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
28	3.4.V12	Antiparkinsoniens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
29	3.4.V13	Autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
30	3.4.V14	Médicaments non psychopharmacotiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
31	3.5.V01	Décision de sortie ( <i>Psychiatrie</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
32	3.5.V02	Séjour après la sortie ( <i>Psychiatrie</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS (changements de codification et de définition (40, 44, 55, 66), valables dès le 1.1.2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
33	3.5.V03	Prise en charge après la sortie ( <i>Psychiatrie</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrer les données comme pour OFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de contrôle</li> </ul>	
34	3.5.V04	Domaine d'activité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Plus d'un chiffre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si manquant ou contenant plus d'un chiffre, le set de données MP et par conséquent le cas ne sont pas complets mais analysables.</li> </ul>
35	FID	Numéro d'identification du cas FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler que FID ait bien été exporté (et non p.ex. PID), que le nom de variable correct ait été appliqué („FID“) et que le FID ait été classé au bon endroit dans le set de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour même FID</li> <li>Plusieurs saisies <u>identiques</u> pour même FID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque FID manque, les données MP ne peuvent pas être liées aux autres données =&gt; Données MP sans FID sont <b>exclus</b> de l'analyse</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour même FID sont <b>exclus</b> de <u>toutes les analyses</u></li> <li>Lorsque plusieurs saisies <u>identiques</u> pour le même FID, seule une copie est conservée dans le set de données.</li> </ul>



### 3.3. Liste des variables données HoNOSCA (ligne PH)

Ligne PH		Ligne HoNOSCA pour admission et sortie			
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
1	4.01.V01	Type de relevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer correctement le fichier avec un nom de fichier identifiable</li> <li>Consigner type de fichier correct ,PH'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Ne correspond pas à PH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire comme set de données PH, corriger type de fichier en ,PH'</li> <li>Lorsque classification incertaine, les données sont <b>exclues</b></li> </ul>
2	4.01.V02	Numéro d'établissement (REE-satellite santé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler si le numéro REE est identique et correct dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Pas de numéro à 8 chiffres</li> <li>Numéro REE pas identique dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire de la clinique, corriger le numéro REE -&gt; pas de conséquences</li> </ul>
3	FID	Numéro d'identification du cas FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler que FID ait bien été exporté (et non p.ex. PID), que le nom de variable correct ait été appliqué („FID“) et que le FID ait été classé au bon endroit dans le set de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour même FID et moment de la mesure</li> <li>Plusieurs saisies <u>identiques</u> pour mêmes FID et moment de la mesure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque FID manque, les données PH ne peuvent pas être liées aux autres données =&gt; Données PH sans FID sont <b>exclues</b> de l'analyse</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure sont <b>exclues</b> de toutes les analyses</li> <li>Lorsque plusieurs saisies <u>identiques</u> pour le même FID, seule une copie est conservée dans le set de données</li> </ul>

Ligne PH Ligne HoNOSCA pour admission et sortie						
			Cliniques	Institut d'analyse		
No	Variable	Description	Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes	
4	4.01.V04	Moment de la mesure (admission/sortie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes (doit toujours être complété)</li> <li>• Corriger les valeurs, lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (1, 2, 3)</li> <li>• Les cas clôturés doivent comporter resp. une ligne pour l'admission et une ligne pour la sortie</li> <li>• Contrôler si les mesures à l'admission et à la sortie ont été correctement libellées. En cas d'absence de mesure à l'admission ou à la sortie, consigner „3” pour le moment de la mesure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquant ou défini comme manquant, le set de données PH est erroné et <b>non évaluable</b> pour le cas</li> <li>• Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure sont <b>exclues</b> de <u>toutes les analyses</u></li> </ul>	
5	4.01.V05	Code drop-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Consigner „0” pour les questionnaires complétés valables.</li> <li>• Ne pas marquer les questionnaires complétés valables comme drop-out.</li> <li>• Pour les drop-outs, indiquer le code de drop-out adéquat.</li> <li>• Pour les drop-outs, ne pas saisir de résultats de réponse.</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0, 1, 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Pour les drop-outs dus à « sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission du patient », la date d'admission (MB) est évaluée par rapport à la date de sortie (MB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En l'absence du motif de drop-out pour les questionnaires sans réponses, le set de données PH est classé sous „Motifs de drop-out influençables”.</li> <li>• Si motif de drop-out « sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission du patient » incorrect, et que sortie au-delà de 24 heures, le set de données PH est classé sous „Motifs de drop-out influençables”</li> <li>• Si motif de drop-out indiqué, la ligne de données PH est traitée comme drop-out et n'est pas intégrée à l'analyse.</li> </ul>	

Ligne PH Ligne HoNOSCA pour admission et sortie					
			Cliniques	Institut d'analyse	
No	Variable	Description	Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
6	4.01.V06	Précision motif de drop-out : « autres »	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les précisions manquantes pour code de drop-out „2”</li> <li>• Vérifier si le motif n'existe pas déjà comme catégorie de drop-out, le cas échéant corriger.</li> <li>• Précision doit être courte et compréhensible</li> <li>• Ne pas saisir de précision pour codes de drop-out „0” et „1”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Précisions pour codes drop-out „0” et „1” ne sont pas évaluées</li> </ul>
7	4.02.V00	Date du relevé HoNOSCA (AAAAMMJJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Indications de date impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquant ou défini comme manquant, le cas est incomplet mais évaluable</li> </ul>
8	4.02.V01	H1 – Comportement perturbateur, asocial ou agressif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu” = “9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
9	4.02.V02	H2 – Problèmes d'hyperactivité, d'attention et de concentration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu” = “9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

Ligne PH Ligne HoNOSCA pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
10	4.02.V03	H3 - Lésions auto-infligées non Accidentelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
11	4.02.V04	H4 - Troubles liés à l'abus d'alcool, de stupéfiants et de solvants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
12	4.02.V05	H5 – Troubles liés à des aptitudes scolaires ou linguistiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
13	4.02.V06	H6 – Troubles liés à une maladie ou à un handicap physique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
14	4.02.V07	H7 – Troubles liés à des hallucinations, délires et sentiments anormaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

Ligne PH Ligne HoNOSCA pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
15	4.02.V08	H8 – Troubles liés à des symptômes somatiques d'origine non organique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> <li>• Lorsque la valeur indiquée est 1-4, 4.02.V09, le cas échéant 4.02.V10 doit être précisé</li> <li>• Lorsque 0 est indiqué, laisser 4.02.V09 vide ou indiquer 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
16	4.02.V09	H9 – Troubles liés à des symptômes émotionnels et associés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0, a-j)</li> <li>• Préciser uniquement lorsque 4.02.V08 entre 1-4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque (lorsque 4.02.V08 est indiqué entre 1 et 4, et 4.02.V09 pas précisé)</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données PH est incomplet mais évaluable</li> </ul>
17	4.02.V10	H10 – Troubles liés aux relations avec d'autres personnes du même âge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les précisions manquantes</li> <li>• A préciser uniquement lorsque 4.02.V08 entre 1-4 et 4.02.V09 0 „j”</li> <li>• Vérifier si n'existe pas déjà comme catégorie, le cas échéant corriger</li> <li>• Devrait être court (max. 40 signes) et compréhensible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque (lorsque 4.02.V09 = „j” et 4.02.V10 n'a pas été précisé)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si manquant ou défini comme manquant, le set de données PH est incomplet mais évaluable</li> </ul>

Ligne PH Ligne HoNOSCA pour admission et sortie					
			Cliniques	Institut d'analyse	
No	Variable	Description	Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
18	4.02.V11	H11 – Troubles liés aux soins personnels et à l'indépendance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
19	4.02.V12	H12 – Troubles liés à la vie familiale et aux relations familiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
20	4.02.V13	H13 – Faible participation scolaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4, 9)</li> <li>• Saisies „Inconnu“=“9” à éviter si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque „9” puisque „Inconnu”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tant qu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

### 3.4. Liste des variables données HONOSCA-SR (ligne PS)

Ligne PS		Ligne HONOSCA-SR pour admission et sortie			
No	Variable	Description	Cliniques Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Institut d'analyse Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
1	5.01.V01	Type de relevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer correctement le fichier avec un nom de fichier identifiable</li> <li>Consigner type de fichier correct ,PS'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Ne correspond pas à PS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire comme set de données PS, corriger type de fichier en ,PS'</li> <li>En cas de classification incertaine, les données sont <b>exclues</b></li> </ul>
2	5.01.V02	Numéro d'établissement (REE-satellite santé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler si le numéro REE est identique et correct dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Pas de numéro à 8 chiffres</li> <li>Numéro REE pas identique dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire de la clinique, corriger le numéro REE -&gt; pas de conséquences</li> </ul>
3	FID	Numéro d'identification du cas FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler que FID ait bien été exporté (et non p.ex. PID), que le nom de variable correct ait été appliqué („FID“) et que le FID ait été classé au bon endroit dans le set de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure</li> <li>Plusieurs saisies <u>identiques</u> pour mêmes FID et moment de la mesure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque FID manque, les données PS ne peuvent pas être liées aux autres données =&gt; les données PS sans FID sont <b>exclues</b> de l'analyse</li> <li>Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure sont <b>exclues</b> de toutes les analyses</li> <li>Lorsque plusieurs saisies <u>identiques</u> pour le même FID, seule une copie est conservée dans le set de données</li> </ul>

Ligne PS Ligne HONOSCA-SR pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	
4	5.01.V04	Moment de la mesure (admission/sortie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes (doit toujours être complété)</li> <li>• Corriger les valeurs si elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (1, 2)</li> <li>• Les cas clôturés doivent comporter resp. une ligne pour l'admission et une ligne pour la sortie</li> <li>• Contrôler si les mesures à l'admission et à la sortie ont été correctement libellées. En cas d'absence de mesure à l'admission ou à la sortie, ne pas inclure dans la livraison des données.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquant ou défini comme manquant, le set de données PS est erroné et non évaluable pour le cas</li> <li>• Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure sont <b>exclus de toutes les analyses</b></li> <li>• Plusieurs saisies <u>non</u> identiques pour mêmes FID et moment de la mesure sont <b>exclus</b> de toutes les analyses</li> </ul>
5	5.01.V05	Code drop-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Libeller les questionnaires complétés valables avec 0.</li> <li>• Ne pas marquer les questionnaires complétés valables comme drop-out</li> <li>• Pour les drop-outs, indiquer le code de drop-out adéquat.</li> <li>• Pour les drop-outs, ne pas saisir de résultats de réponse</li> <li>• Ne pas corriger les valeurs dans le champ de valeurs défini (0, 1-8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> <li>• Pour les drop-outs dus à « sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission du patient », la date d'admission (MB) est évaluée par rapport à la date de sortie (MB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En l'absence du motif de drop-out pour les questionnaires sans réponses, le set de données PS est classé sous „Motifs de drop-out influençables“</li> <li>• Si motif de drop-out „« sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission du patient » incorrect, et que sortie au-delà de 24 heures, le set de données PS est classé sous „Motifs de drop-out influençables“</li> <li>• Si motif de drop-out indiqué, la ligne de données PS est traitée comme drop-out et n'est pas intégrée à l'analyse.</li> </ul>



Ligne PS Ligne HONOSCA-SR pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
6	5.01.V06	Précision motif de drop-out : « autres »	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les précisions manquantes pour code de drop-out „8”</li> <li>• Vérifier si le motif n'existe pas déjà comme catégorie de drop-out, le cas échéant corriger</li> <li>• Devrait être courte (max. 40 signes) et compréhensible</li> <li>• Ne pas saisir de précision pour codes de drop-out 0 et 1-7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions pour les codes de drop-out 0 et 1-7 ne sont pas évaluées</li> </ul>
7	5.02.V00	Date du relevé HONOSCA-SR (AAAAMJJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Indications de date impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquante ou définie comme manquante, le set de données PS est incomplet mais évaluable</li> </ul>
8	5.02.V01	H1 – Comportement perturbateur, asocial ou agressif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
9	5.02.V02	H2 – Problèmes d'hyperactivité, d'attention et de concentration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
10	5.02.V03	H3 - Lésions auto-infligées non Accidentelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

Ligne PS Ligne HONOSCA-SR pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Institut d'analyse Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
11	5.02.V04	H4 - Troubles liés à l'abus d'alcool, de stupéfiants et de solvants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
12	5.02.V05	H5 – Troubles liés à des aptitudes scolaires ou linguistiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
3	5.02.V06	H6 – Troubles liés à une maladie ou à un handicap physique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
14	5.02.V07	H7 – Troubles liés à des hallucinations, délires et sentiments anormaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
15	5.02.V08	H8 – Troubles liés à des symptômes somatiques d'origine non organique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

Ligne PS Ligne HONOSCA-SR pour admission et sortie					
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
16	5.02.V09	H9 – Troubles liés à des symptômes émotionnels et associés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
17	5.02.V10	H10 – Troubles liés aux relations avec d'autres personnes du même âge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
18	5.02.V11	H11 – Troubles liés aux soins personnels et à l'indépendance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
19	5.02.V12	H12 – Troubles liés à la vie familiale et aux relations familiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>
20	5.02.V3	H13 – Faible participation scolaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes, lorsque possible</li> <li>• Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (0-4) ; lorsque possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'y a pas plus de 3 items manquants ou que ces derniers sont définis comme manquants, le cas est incomplet mais évaluable.</li> <li>• En l'absence de plus de 3 items, le cas est erroné et <b>non évaluable</b></li> </ul>

### 3.5. Liste des variables Mesures limitatives de liberté (ligne MLL)

Ligne MLL		Ligne EFM lors d'ordonnance/application d'une mesure limitative de liberté			
No	Variable	Description	Cliniques	Institut d'analyse	
			Contrôle des données recommandé au sein des cliniques	Contrôle des données par l'institut d'analyse : Identification de données erronées	Conséquence en cas de saisies erronées/manquantes
1	8.01.V01	Type de relevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer correctement le fichier avec un nom de fichier identifiable</li> <li>Consigner le type de fichier correct ,MLL'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Ne correspond pas à MLL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire comme set de données MLL, corriger type de fichier en ,MLL'</li> <li>Lorsque classification incertaine, les données sont exclues</li> </ul>
2	8.01.V02	Numéro d'établissement (REE-satellite santé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler si numéro REE identique et correct dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Pas de numéro à 8 chiffres</li> <li>Numéro REE non identique dans tous les sets de données</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'identification claire de la clinique, corriger le numéro REE -&gt; pas de conséquences</li> </ul>
3	FID	Numéro d'identification du cas FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes</li> <li>Contrôler que FID ait bien été exporté (et non p.ex. PID), que le nom de variable correct ait été appliqué („FID“) et que le FID ait été classé au bon endroit dans le set de données.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Plusieurs saisies identiques pour même FID pour isolement et immobilisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque manquante, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> <li>Plusieurs saisies <u>identiques</u> pour même FID pour isolement ou immobilisation, seule <u>une copie</u> est <u>conservée</u> dans le set de données</li> </ul>
4	8.01.V04	Type de mesure limitative de liberté	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes (doit toujours être complété)</li> <li>Corriger les valeurs lorsqu'elles ne se situent pas dans le champ de valeurs défini (1-4, 11)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Défini comme manquant, lorsque valeur ne se situe pas dans le champ de valeurs défini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque manquante ou définie comme manquant, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> </ul>
5	8.01.V05	Date du début ou date de la mesure limitative de liberté (AAAAMJJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compléter les valeurs manquantes (requis pour toutes les MLL)</li> <li>Corriger les données non plausibles</li> <li>Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manque</li> <li>Les indications de dates impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque manquante ou définie comme manquant, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> </ul>

6	8.01.V06	Heure du début de la mesure limitative de liberté (hhmm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes (requis pour toutes les MLL)</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Indications d'heure impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquante ou définie comme manquant, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> </ul>
7	8.01.V07	Date de la fin de la mesure limitative de liberté (AAAAMMJJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter les valeurs manquantes (requis pour toutes les MLL sauf médicaments forcés)</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Indications de date impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquante ou définie comme manquante, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> </ul>
8	8.01.V08	Heure de la fin de la mesure limitative de liberté (hhmm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compléter (requis pour toutes les MLL sauf médicaments forcés)</li> <li>• Corriger les données non plausibles</li> <li>• Formater correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque</li> <li>• Indications d'heure impossibles sont définies comme manquantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque manquante ou définie comme manquante, la saisie MLL n'est <b>pas documentée correctement</b></li> </ul>

## 4. Contrôles généraux des sets de données pendant la préparation des données

---

En général :

- Vérification du nombre de cas par rapport à l'annonce de livraison.
- Toutes les variables sont-elles englobées, comme indiqué dans la définition des données ?
- Lorsqu'elles ne correspondent pas aux valeurs codées, les saisies sont-elles définies comme manquantes ?
- Chaque ligne de données contient-elle le FID dans chaque paquet de données ?
- Numéro REE : contrôler si un numéro REE identique a été indiqué dans tous les sets de données.
- Contrôler si plusieurs sets de données (pas complètement identiques) ou identiques pour le même cas :
  - En cas de saisies identiques, seule une copie est intégrée à l'évaluation.
  - En cas de saisies non identiques à double pour même FID, toutes les saisies concernées sont exclues de l'analyse, une décision consignée de manière adéquate dans le rapport sur la qualité des données. Ce faisant, le cas complet est exclu de l'analyse.

### 4.1. Points de contrôle généraux pour set de données minimal OFS (ligne MB)

- Population de patients : patients stationnaires (intégration fin 203) : intégration uniquement des données de patients stationnaires, en accord avec le libellé des variables du type de traitement (1.3.V01 = „3")
  - Les saisies de patients avec 1.3.V01 = „1 = ambulatoire" sont exclues de l'analyse

### 4.2. Points de contrôle généraux pour données HoNOSCA et HONOSCA-SR (ligne PH/PS)

- Vérification des motifs de drop-out :
  - Questionnaires complétés sans motif de drop-out sont intégrés à l'analyse comme données valables.
  - Les questionnaires enregistrés comme drop-out, mais néanmoins complétés, sont analysés en qualité de drop-out.
  - Le motif de drop-out en « sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission » est vérifié à l'aide de la date d'admission et de la date de sortie et, le cas échéant, les questionnaires sont consignés comme étant codés de manière erronée (catégorie : Codage erroné comme « sortie en l'espace de 24h après la mesure relative à l'admission »).

### 4.3. Points de contrôle généraux pour mesures limitatives de liberté (ligne MLL)

- Contrôler les isolements/immobilisations simultanés, identiques ou se recoupant :
  - Pour les saisies identiques pour isolements et immobilisations, seule une copie est intégrée à l'analyse.
- Contrôler les saisies „vides", c.à.d. si saisies ne contiennent que FID, REE et types de fichier :
  - Si oui, ces saisies „vides" sont supprimées du set de données MLL, une décision consignée de manière adéquate dans le rapport sur la qualité des données.

## 5. Explications quant à la détermination de la qualité des données

---

### **Critères pour déterminer les catégories de qualité des données :**

L'intégralité et la validité des données livrées sont contrôlées (utilisation de valeurs définies) et la qualité des données est classée comme décrit ci-après :

### **Statistique médicale données de base MB**

Pour la comparaison clinique ajustée, les 13 variables suivantes sont requises : Numéro d'établissement, FID, Site, PID, Sexe, Age, Nationalité, Date d'admission, Séjour avant l'admission, Décision d'envoi, Mode d'admission, Date de sortie, Diagnostic principal.

- Complet = Les 13 variables ont été livrées avec des valeurs valables.
- Incomplet (évaluable) = Les 7 variables clé sont complètes, mais pour certaines ou toutes les 6 autres variables (Numéro d'établissement, PID, Nationalité, Séjour avant l'admission, Décision d'envoi, Mode d'admission), les valeurs manquent ou ne sont pas valables.
- Erroné (non évaluable) = Les données ne sont pas évaluables lorsque la valeur pour une des 7 variables clé (FID, Site, Sexe, Age, Date d'admission, Date de sortie ou Diagnostic principal) manque ou n'est pas valable.
- Manque totalement = FID manque ou les données de base n'ont pas été livrées pour un cas précis.

### **Statistique médicale données supplémentaires Psychiatrie MP**

Pour la comparaison clinique ajustée, les 3 variables suivantes sont requises : FID, placement à des fins d'assistance, domaine d'activité.

- Complet = Les 3 variables ont été livrées avec des valeurs valables.
- Incomplet (évaluable) = FID sont disponibles, mais la valeur manque ou n'est pas valable pour l'une des variables restantes
- Manque totalement = FID manques ou les données supplémentaires Psychiatrie n'ont pas été livrées pour un cas précis.

### **HoNOSCA admission / sortie**

Pour la comparaison clinique ajustée, les 17 variables suivantes sont requises : FID, Moment de la mesure, Code drop-out, Date du relevé, H1-H13.

- Complet = Les 17 variables ont été livrées avec des données valables et le questionnaire n'est pas un drop-out.
- Incomplet (évaluable) = Absence de la date du relevé et/ou de max. 3 items (H1-H13) (y compris saisies = „9“ non applicable/inconnu) et le questionnaire n'est pas codé comme drop-out.
- Drop-out = Questionnaire est codé comme drop-out.
- Erroné (non évaluable) = Absence de plus de 3 items (H1-H13) (y compris saisies = „9“ non applicable/inconnu).
- Manque totalement = FID ou moment de la mesure manque, ou absence d'indication pour HoNOSCA admission/sortie.

### **HONOSCA-SR admission / sortie**

Pour la comparaison clinique ajustée, les 17 variables suivantes sont requises : FID, Moment de la mesure, Code drop-out, Date du relevé, H1-H13.

- Complet = Les 17 variables ont été livrées avec des données valables et le questionnaire n'est pas un drop-out.
- Incomplet (évaluable) = Absence de la date du relevé et/ou de max. 3 réponses (H1-H13) et le questionnaire n'est pas codé comme drop-out.
- Drop-out = Questionnaire est codé comme drop-out.
- Erroné (non évaluable) = Plus de 3 réponses (H1-H13) manquent.
- Manque totalement = FID ou moment de la mesure manquent, ou absence d'indication pour HONOSCA-SR.

### **Qualité des données pour HoNOSCA et HONOSCA-SR dans leur globalité (y compris admission, sortie et Stat. méd.)**

Comprend les variables particulièrement importantes des données relevées pour un cas (données de base Stat. méd., données supplémentaires Psychiatrie, HoNOSCA, HONOSCA-SR) à des fins de comparaison clinique. La qualité des données d'un cas dans sa globalité est déterminée par la qualité la moins élevée („Complet“ – „Manque totalement“) du set de données partiel HoNOSCA, HONOSCA-SR ou Stat. méd.

Seuls les cas clôturés, dont le traitement s'est achevé durant la période de relevé et qui peuvent donc être intégralement documentés, font l'objet d'une évaluation approfondie.

Afin de pouvoir être intégré à la comparaison clinique, les indications relatives à l'importance des symptômes (HoNOSCA à l'admission et à la sortie ; HONOSCA-SR à l'admission et à la sortie) doivent être disponibles. Par ailleurs, les données relatives à certaines caractéristiques des patients sont requises, dont obligatoirement au moins l'âge, le sexe, la date d'admission, la date de sortie et le diagnostic principal.

### **Qualité des données pour les MLL dans leur globalité (y compris admission, sortie et Stat. méd.)**

Englobe les variables particulièrement importantes des données des mesures limitatives de liberté relevées par ligne de données, c.à.d. les MLL annoncées. Pour tous les types de mesures limitatives de liberté, le FID, le type de mesure, ainsi que la date sont requis. En l'absence d'une des indications précitées liées à une saisie MLL, cette dernière est considérée comme n'ayant 'pas été documentée correctement'.