

Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté

Psychiatrie stationnaire pour adultes

Annexe - Rapport comparatif national

Période de relevé 2020

Septembre/2021, version 1.0

Sommaire

| | |
|---|-----|
| A1. Caractéristiques pour la description de l'échantillon..... | 3 |
| 1.1 Nombre de cas complets durant la période de relevé..... | 3 |
| 1.2 Répartition d'âge au sein des cliniques..... | 6 |
| 1.3 Sexe | 11 |
| 1.4 Diagnostics principaux..... | 16 |
| 1.5 HoNOS : Degré de gravité à l'admission (score global)..... | 28 |
| 1.6 BSCL : Degré de gravité à l'admission (score global)..... | 35 |
| 1.7 Placement à des fins d'assistance | 41 |
| 1.8 Domaine d'activité | 46 |
| 1.9 Nationalité | 54 |
| 1.10 Niveau d'éducation..... | 59 |
| 1.11 Etat civil..... | 71 |
| 1.12 Occupation avant l'admission..... | 83 |
| 1.13 Séjour avant l'admission..... | 95 |
| 1.14 Classe de traitement..... | 107 |
| 1.15 Décision d'envoi..... | 114 |
| 1.16 Nombre de jours au sein des cliniques..... | 126 |
| 1.17 Nombre de diagnostics supplémentaires..... | 129 |
| 1.18 Proportion des cas de courte durée..... | 141 |
| 1.19 Cas HoNOS exclus..... | 148 |
| 1.20 Cas BSCL exclus | 155 |
| 1.21 Proportion des séjours de 1-6 jours (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020) | 161 |
| A2. Résultat de mesure (Centre de soins aigus et de premier recours) | 164 |
| A3. Résultat de mesure (Psychiatrie spécialisée) | 175 |
| A4. Résultat de mesure (Troubles liés aux addictions) | 181 |
| A5. Résultat de mesure (Psychiatrie forensique)..... | 182 |
| A6. Qualité des données..... | 185 |
| A7. Aides à la lecture..... | 199 |
| Impressum..... | 201 |



À propos de ce document :

Ce document « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté Psychiatrie stationnaire pour adultes. Mesure 2020 » comprend des graphiques et tableaux supplémentaires contenant des informations détaillées à propos des résultats de la mesure. Le rapport principal est disponible sur le [portail web de l'ANQ](#).

Précisions :

La dénomination « tous » se réfère aux valeurs de toutes les cliniques de la psychiatrie adulte.
La dénomination « total » se réfère aux valeurs globales de toutes les cliniques au sein d'un type de clinique.

A1. Caractéristiques pour la description de l'échantillon

1.1 Nombre de cas complets durant la période de relevé

| Clinique | Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ') |
|---|--|
| Toutes les cliniques | 78394 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | |
| Total | 64598 |
| 03 | 3822 |
| 06 | 691 |
| 08 | 2632 |
| 12 | 1000 |
| 13 | 3209 |
| 17 | 1503 |
| 18 | 386 |
| 21 | 2399 |
| 22 | 2473 |
| 24 | 2234 |
| 26 | 2652 |
| 28 | 1097 |
| 30 | 1776 |
| 32 | 1215 |
| 34 | 1639 |
| 35 | 2022 |
| 36 | 795 |
| 37 | 2150 |
| 39 | 2414 |
| 40 | 1849 |
| 42 | 894 |
| 43 | 1739 |
| 44 | 411 |
| 46 | 1886 |
| 48 | 546 |
| 49 | 1535 |
| 51 | 1614 |
| 52 | 4778 |
| 54 | 1215 |
| 56 | 2868 |
| 58 | 2250 |
| 66 | 514 |

| Clinique | Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ') |
|-------------------------|--|
| 70 | 205 |
| 71 | 709 |
| 73 | 972 |
| 74 | 873 |
| 80 | 296 |
| 81 | 515 |
| 82 | 1828 |
| 83 | 513 |
| 88 | 93 |
| 108 | 386 |
| Psychiatrie spécialisée | Total |
| 01 | 680 |
| 02 | 566 |
| 09 | 34 |
| 10 | 62 |
| 14 | 137 |
| 15 | 225 |
| 19 | 300 |
| 23 | 466 |
| 25 | 235 |
| 27 | 150 |
| 29 | 385 |
| 33 | 330 |
| 38 | 278 |
| 45 | 148 |
| 47 | 136 |
| 50 | 500 |
| 57 | 497 |
| 59 | 447 |
| 60 | 301 |
| 61 | 486 |
| 62 | 46 |
| 63 | 532 |
| 65 | 187 |
| 67 | 42 |
| 69 | 735 |
| 72 | 122 |
| 75 | 331 |

| | Clinique | Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ') |
|------------------------------|----------|--|
| | 76 | 777 |
| | 79 | 413 |
| | 85 | 45 |
| | 86 | 243 |
| | 87 | 333 |
| | 92 | 148 |
| | 93 | 226 |
| | 95 | 210 |
| | 96 | 24 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2277 |
| | 04 | 78 |
| | 05 | 282 |
| | 11 | 450 |
| | 16 | 279 |
| | 20 | 131 |
| | 31 | 66 |
| | 53 | 151 |
| | 55 | 608 |
| | 68 | 133 |
| | 89 | 65 |
| | 90 | 34 |
| Psychiatrie forensique | Total | 742 |
| | 101 | 76 |
| | 102 | 291 |
| | 103 | 14 |
| | 104 | 76 |
| | 105 | 52 |
| | 106 | 125 |
| | 107 | 108 |

Tableau 1 : Nombre de cas complets durant la période de relevé

1.2 Répartition d'âge au sein des cliniques




Figure 1 : Répartition d'âge au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 2 : Répartition d'âge au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 3 : Répartition d'âge au sein des troubles liés aux addictions




Figure 4 : Répartition d'âge au sein de la psychiatrie forensique

Répartition d'âge au sein des cliniques

| Clinique | Jusqu'à 17 ans | | 18 - 64 ans | | Dès 65 ans | | Indication manque | |
|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | 0 | 0.0% |
| Toutes les cliniques | 867 | 1.1% | 64801 | 82.7% | 12726 | 16.2% | 0 | 0.0% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | |
| Total | 686 | 1.1% | 52733 | 81.6% | 11179 | 17.3% | 0 | 0.0% |
| 03 | 11 | 0.3% | 2948 | 77.1% | 863 | 22.6% | 0 | 0.0% |
| 06 | 3 | 0.4% | 561 | 81.2% | 127 | 18.4% | 0 | 0.0% |
| 08 | 0 | 0.0% | 2165 | 82.3% | 467 | 17.7% | 0 | 0.0% |
| 12 | 0 | 0.0% | 877 | 87.7% | 123 | 12.3% | 0 | 0.0% |
| 13 | 1 | 0.0% | 2537 | 79.1% | 671 | 20.9% | 0 | 0.0% |
| 17 | 5 | 0.3% | 1267 | 84.3% | 231 | 15.4% | 0 | 0.0% |
| 18 | 0 | 0.0% | 341 | 88.3% | 45 | 11.7% | 0 | 0.0% |
| 21 | 6 | 0.3% | 1942 | 81.0% | 451 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 22 | 3 | 0.1% | 2131 | 86.2% | 339 | 13.7% | 0 | 0.0% |
| 24 | 4 | 0.2% | 1884 | 84.3% | 346 | 15.5% | 0 | 0.0% |
| 26 | 16 | 0.6% | 2093 | 78.9% | 543 | 20.5% | 0 | 0.0% |
| 28 | 38 | 3.5% | 903 | 82.3% | 156 | 14.2% | 0 | 0.0% |
| 30 | 0 | 0.0% | 1437 | 80.9% | 339 | 19.1% | 0 | 0.0% |
| 32 | 14 | 1.2% | 1161 | 95.6% | 40 | 3.3% | 0 | 0.0% |
| 34 | 4 | 0.2% | 1402 | 85.5% | 233 | 14.2% | 0 | 0.0% |
| 35 | 5 | 0.2% | 1643 | 81.3% | 374 | 18.5% | 0 | 0.0% |
| 36 | 6 | 0.8% | 644 | 81.0% | 145 | 18.2% | 0 | 0.0% |
| 37 | 39 | 1.8% | 1706 | 79.3% | 405 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 39 | 57 | 2.4% | 1984 | 82.2% | 373 | 15.5% | 0 | 0.0% |
| 40 | 0 | 0.0% | 1701 | 92.0% | 148 | 8.0% | 0 | 0.0% |
| 42 | 24 | 2.7% | 750 | 83.9% | 120 | 13.4% | 0 | 0.0% |
| 43 | 35 | 2.0% | 1404 | 80.7% | 300 | 17.3% | 0 | 0.0% |
| 44 | 5 | 1.2% | 303 | 73.7% | 103 | 25.1% | 0 | 0.0% |
| 46 | 6 | 0.3% | 1451 | 76.9% | 429 | 22.7% | 0 | 0.0% |
| 48 | 4 | 0.7% | 533 | 97.6% | 9 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| 49 | 161 | 10.5% | 1090 | 71.0% | 284 | 18.5% | 0 | 0.0% |
| 51 | 40 | 2.5% | 1287 | 79.7% | 287 | 17.8% | 0 | 0.0% |
| 52 | 66 | 1.4% | 4008 | 83.9% | 704 | 14.7% | 0 | 0.0% |
| 54 | 25 | 2.1% | 936 | 77.0% | 254 | 20.9% | 0 | 0.0% |
| 56 | 0 | 0.0% | 2397 | 83.6% | 471 | 16.4% | 0 | 0.0% |
| 58 | 26 | 1.2% | 1766 | 78.5% | 458 | 20.4% | 0 | 0.0% |
| 66 | 19 | 3.7% | 374 | 72.8% | 121 | 23.5% | 0 | 0.0% |

| Clinique | Jusqu'à 17 ans | | 18 - 64 ans | | Dès 65 ans | | Indication manque | | |
|-------------------------|----------------|------|-------------|-------|------------|-------|-------------------|------|------|
| 70 | 0 | 0.0% | 180 | 87.8% | 25 | 12.2% | 0 | 0.0% | |
| 71 | 0 | 0.0% | 705 | 99.4% | 4 | 0.6% | 0 | 0.0% | |
| 73 | 9 | 0.9% | 818 | 84.2% | 145 | 14.9% | 0 | 0.0% | |
| 74 | 13 | 1.5% | 777 | 89.0% | 83 | 9.5% | 0 | 0.0% | |
| 80 | 0 | 0.0% | 15 | 5.1% | 281 | 94.9% | 0 | 0.0% | |
| 81 | 0 | 0.0% | 499 | 96.9% | 16 | 3.1% | 0 | 0.0% | |
| 82 | 41 | 2.2% | 1512 | 82.7% | 275 | 15.0% | 0 | 0.0% | |
| 83 | 0 | 0.0% | 498 | 97.1% | 15 | 2.9% | 0 | 0.0% | |
| 88 | 0 | 0.0% | 93 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 108 | 0 | 0.0% | 10 | 2.6% | 376 | 97.4% | 0 | 0.0% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 130 | 1.2% | 9179 | 85.2% | 1468 | 13.6% | 0 | 0.0% |
| | 01 | 0 | 0.0% | 599 | 88.1% | 81 | 11.9% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 25 | 4.4% | 461 | 81.4% | 80 | 14.1% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 0 | 0.0% | 32 | 94.1% | 2 | 5.9% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 0 | 0.0% | 62 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 8 | 5.8% | 128 | 93.4% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 0 | 0.0% | 206 | 91.6% | 19 | 8.4% | 0 | 0.0% |
| | 19 | 2 | 0.7% | 269 | 89.7% | 29 | 9.7% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 0 | 0.0% | 417 | 89.5% | 49 | 10.5% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 24 | 10.2% | 205 | 87.2% | 6 | 2.6% | 0 | 0.0% |
| | 27 | 2 | 1.3% | 115 | 76.7% | 33 | 22.0% | 0 | 0.0% |
| | 29 | 0 | 0.0% | 378 | 98.2% | 7 | 1.8% | 0 | 0.0% |
| | 33 | 0 | 0.0% | 298 | 90.3% | 32 | 9.7% | 0 | 0.0% |
| | 38 | 12 | 4.3% | 254 | 91.4% | 12 | 4.3% | 0 | 0.0% |
| | 45 | 1 | 0.7% | 123 | 83.1% | 24 | 16.2% | 0 | 0.0% |
| | 47 | 35 | 25.7% | 101 | 74.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 50 | 14 | 2.8% | 447 | 89.4% | 39 | 7.8% | 0 | 0.0% |
| | 57 | 0 | 0.0% | 392 | 78.9% | 105 | 21.1% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 0 | 0.0% | 441 | 98.7% | 6 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| | 60 | 0 | 0.0% | 236 | 78.4% | 65 | 21.6% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 0 | 0.0% | 451 | 92.8% | 35 | 7.2% | 0 | 0.0% |
| | 62 | 2 | 4.3% | 44 | 95.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 63 | 1 | 0.2% | 436 | 82.0% | 95 | 17.9% | 0 | 0.0% |
| | 65 | 0 | 0.0% | 121 | 64.7% | 66 | 35.3% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 0 | 0.0% | 30 | 71.4% | 12 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| | 69 | 0 | 0.0% | 661 | 89.9% | 74 | 10.1% | 0 | 0.0% |
| | 72 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 121 | 99.2% | 0 | 0.0% |

| Clinique | Jusqu'à 17 ans | | 18 - 64 ans | | Dès 65 ans | | Indication manque | | |
|------------------------------|----------------|------|-------------|-------|------------|-------|-------------------|------|------|
| 75 | 2 | 0.6% | 324 | 97.9% | 5 | 1.5% | 0 | 0.0% | |
| 76 | 0 | 0.0% | 530 | 68.2% | 247 | 31.8% | 0 | 0.0% | |
| 79 | 2 | 0.5% | 398 | 96.4% | 13 | 3.1% | 0 | 0.0% | |
| 85 | 0 | 0.0% | 45 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 86 | 0 | 0.0% | 240 | 98.8% | 3 | 1.2% | 0 | 0.0% | |
| 87 | 0 | 0.0% | 326 | 97.9% | 7 | 2.1% | 0 | 0.0% | |
| 92 | 0 | 0.0% | 13 | 8.8% | 135 | 91.2% | 0 | 0.0% | |
| 93 | 0 | 0.0% | 189 | 83.6% | 37 | 16.4% | 0 | 0.0% | |
| 95 | 0 | 0.0% | 184 | 87.6% | 26 | 12.4% | 0 | 0.0% | |
| 96 | 0 | 0.0% | 22 | 91.7% | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 28 | 1.2% | 2176 | 95.6% | 73 | 3.2% | 0 | 0.0% |
| | 04 | 18 | 23.1% | 59 | 75.6% | 1 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 0 | 0.0% | 280 | 99.3% | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| | 11 | 1 | 0.2% | 426 | 94.7% | 23 | 5.1% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 1 | 0.4% | 275 | 98.6% | 3 | 1.1% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 0 | 0.0% | 127 | 96.9% | 4 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| | 31 | 0 | 0.0% | 62 | 93.9% | 4 | 6.1% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 5 | 3.3% | 146 | 96.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 55 | 0 | 0.0% | 584 | 96.1% | 24 | 3.9% | 0 | 0.0% |
| | 68 | 0 | 0.0% | 121 | 91.0% | 12 | 9.0% | 0 | 0.0% |
| | 89 | 2 | 3.1% | 63 | 96.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 1 | 2.9% | 33 | 97.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 23 | 3.1% | 713 | 96.1% | 6 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| | 101 | 0 | 0.0% | 75 | 98.7% | 1 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| | 102 | 0 | 0.0% | 291 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 103 | 0 | 0.0% | 13 | 92.9% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 21 | 27.6% | 55 | 72.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 105 | 0 | 0.0% | 51 | 98.1% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 0 | 0.0% | 124 | 99.2% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| | 107 | 2 | 1.9% | 104 | 96.3% | 2 | 1.9% | 0 | 0.0% |

Tableau 2 : Répartition d'âge au sein des cliniques

1.3 Sexe




Figure 5 : Sexe-ratio au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 6 : Sexe-ratio au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 7 : Sexe-ratio au sein des troubles liés aux addictions




Figure 8 : Sexe-ratio au sein de la psychiatrie forensique

Sexe-ratio au sein des cliniques

| Clinique | | Masculin | | Féminin | | Indication manque |
|---|-------|----------|-------|---------|---|-------------------|
| Toutes les cliniques | 39192 | 50.0% | 39202 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | |
| Total | 32985 | 51.1% | 31613 | 48.9% | 0 | 0.0% |
| 03 | 2165 | 56.6% | 1657 | 43.4% | 0 | 0.0% |
| 06 | 362 | 52.4% | 329 | 47.6% | 0 | 0.0% |
| 08 | 1340 | 50.9% | 1292 | 49.1% | 0 | 0.0% |
| 12 | 356 | 35.6% | 644 | 64.4% | 0 | 0.0% |
| 13 | 1666 | 51.9% | 1543 | 48.1% | 0 | 0.0% |
| 17 | 712 | 47.4% | 791 | 52.6% | 0 | 0.0% |
| 18 | 163 | 42.2% | 223 | 57.8% | 0 | 0.0% |
| 21 | 1280 | 53.4% | 1119 | 46.6% | 0 | 0.0% |
| 22 | 1366 | 55.2% | 1107 | 44.8% | 0 | 0.0% |
| 24 | 1124 | 50.3% | 1110 | 49.7% | 0 | 0.0% |
| 26 | 1256 | 47.4% | 1396 | 52.6% | 0 | 0.0% |
| 28 | 595 | 54.2% | 502 | 45.8% | 0 | 0.0% |
| 30 | 985 | 55.5% | 791 | 44.5% | 0 | 0.0% |
| 32 | 653 | 53.7% | 562 | 46.3% | 0 | 0.0% |
| 34 | 910 | 55.5% | 729 | 44.5% | 0 | 0.0% |
| 35 | 1128 | 55.8% | 894 | 44.2% | 0 | 0.0% |
| 36 | 413 | 51.9% | 382 | 48.1% | 0 | 0.0% |
| 37 | 1139 | 53.0% | 1011 | 47.0% | 0 | 0.0% |
| 39 | 1181 | 48.9% | 1233 | 51.1% | 0 | 0.0% |
| 40 | 774 | 41.9% | 1075 | 58.1% | 0 | 0.0% |
| 42 | 397 | 44.4% | 497 | 55.6% | 0 | 0.0% |
| 43 | 942 | 54.2% | 797 | 45.8% | 0 | 0.0% |
| 44 | 206 | 50.1% | 205 | 49.9% | 0 | 0.0% |
| 46 | 1009 | 53.5% | 877 | 46.5% | 0 | 0.0% |
| 48 | 260 | 47.6% | 286 | 52.4% | 0 | 0.0% |
| 49 | 727 | 47.4% | 808 | 52.6% | 0 | 0.0% |
| 51 | 865 | 53.6% | 749 | 46.4% | 0 | 0.0% |
| 52 | 2526 | 52.9% | 2252 | 47.1% | 0 | 0.0% |
| 54 | 623 | 51.3% | 592 | 48.7% | 0 | 0.0% |
| 56 | 1390 | 48.5% | 1478 | 51.5% | 0 | 0.0% |
| 58 | 1058 | 47.0% | 1192 | 53.0% | 0 | 0.0% |
| 66 | 270 | 52.5% | 244 | 47.5% | 0 | 0.0% |
| 70 | 87 | 42.4% | 118 | 57.6% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Masculin | | Féminin | | Indication manque | |
|-------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|-------------------|------|
| | 71 | 378 | 53.3% | 331 | 46.7% | 0 | 0.0% |
| | 73 | 487 | 50.1% | 485 | 49.9% | 0 | 0.0% |
| | 74 | 411 | 47.1% | 462 | 52.9% | 0 | 0.0% |
| | 80 | 133 | 44.9% | 163 | 55.1% | 0 | 0.0% |
| | 81 | 185 | 35.9% | 330 | 64.1% | 0 | 0.0% |
| | 82 | 1025 | 56.1% | 803 | 43.9% | 0 | 0.0% |
| | 83 | 184 | 35.9% | 329 | 64.1% | 0 | 0.0% |
| | 88 | 54 | 58.1% | 39 | 41.9% | 0 | 0.0% |
| | 108 | 200 | 51.8% | 186 | 48.2% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 3938 | 36.5% | 6839 | 63.5% | 0 | 0.0% |
| | 01 | 259 | 38.1% | 421 | 61.9% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 243 | 42.9% | 323 | 57.1% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 5 | 14.7% | 29 | 85.3% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 47 | 75.8% | 15 | 24.2% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 0 | 0.0% | 137 | 100% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 97 | 43.1% | 128 | 56.9% | 0 | 0.0% |
| | 19 | 87 | 29.0% | 213 | 71.0% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 173 | 37.1% | 293 | 62.9% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 96 | 40.9% | 139 | 59.1% | 0 | 0.0% |
| | 27 | 83 | 55.3% | 67 | 44.7% | 0 | 0.0% |
| | 29 | 158 | 41.0% | 227 | 59.0% | 0 | 0.0% |
| | 33 | 137 | 41.5% | 193 | 58.5% | 0 | 0.0% |
| | 38 | 64 | 23.0% | 214 | 77.0% | 0 | 0.0% |
| | 45 | 62 | 41.9% | 86 | 58.1% | 0 | 0.0% |
| | 47 | 3 | 2.2% | 133 | 97.8% | 0 | 0.0% |
| | 50 | 0 | 0.0% | 500 | 100% | 0 | 0.0% |
| | 57 | 187 | 37.6% | 310 | 62.4% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 176 | 39.4% | 271 | 60.6% | 0 | 0.0% |
| | 60 | 53 | 17.6% | 248 | 82.4% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 157 | 32.3% | 329 | 67.7% | 0 | 0.0% |
| | 62 | 6 | 13.0% | 40 | 87.0% | 0 | 0.0% |
| | 63 | 179 | 33.6% | 353 | 66.4% | 0 | 0.0% |
| | 65 | 58 | 31.0% | 129 | 69.0% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 25 | 59.5% | 17 | 40.5% | 0 | 0.0% |
| | 69 | 321 | 43.7% | 414 | 56.3% | 0 | 0.0% |
| | 72 | 49 | 40.2% | 73 | 59.8% | 0 | 0.0% |
| | 75 | 142 | 42.9% | 189 | 57.1% | 0 | 0.0% |
| | 76 | 421 | 54.2% | 356 | 45.8% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Masculin | | Féminin | | Indication manque | |
|------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|-------------------|------|
| | 79 | 135 | 32.7% | 278 | 67.3% | 0 | 0.0% |
| | 85 | 29 | 64.4% | 16 | 35.6% | 0 | 0.0% |
| | 86 | 120 | 49.4% | 123 | 50.6% | 0 | 0.0% |
| | 87 | 147 | 44.1% | 186 | 55.9% | 0 | 0.0% |
| | 92 | 52 | 35.1% | 96 | 64.9% | 0 | 0.0% |
| | 93 | 73 | 32.3% | 153 | 67.7% | 0 | 0.0% |
| | 95 | 87 | 41.4% | 123 | 58.6% | 0 | 0.0% |
| | 96 | 7 | 29.2% | 17 | 70.8% | 0 | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1636 | 71.8% | 641 | 28.2% | 0 | 0.0% |
| | 04 | 50 | 64.1% | 28 | 35.9% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 190 | 67.4% | 92 | 32.6% | 0 | 0.0% |
| | 11 | 336 | 74.7% | 114 | 25.3% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 216 | 77.4% | 63 | 22.6% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 97 | 74.0% | 34 | 26.0% | 0 | 0.0% |
| | 31 | 52 | 78.8% | 14 | 21.2% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 118 | 78.1% | 33 | 21.9% | 0 | 0.0% |
| | 55 | 416 | 68.4% | 192 | 31.6% | 0 | 0.0% |
| | 68 | 81 | 60.9% | 52 | 39.1% | 0 | 0.0% |
| | 89 | 51 | 78.5% | 14 | 21.5% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 29 | 85.3% | 5 | 14.7% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 633 | 85.3% | 109 | 14.7% | 0 | 0.0% |
| | 101 | 71 | 93.4% | 5 | 6.6% | 0 | 0.0% |
| | 102 | 250 | 85.9% | 41 | 14.1% | 0 | 0.0% |
| | 103 | 12 | 85.7% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 60 | 78.9% | 16 | 21.1% | 0 | 0.0% |
| | 105 | 44 | 84.6% | 8 | 15.4% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 111 | 88.8% | 14 | 11.2% | 0 | 0.0% |
| | 107 | 85 | 78.7% | 23 | 21.3% | 0 | 0.0% |

Tableau 3 : Sexe-ratio au sein des cliniques

1.4 Diagnostics principaux




Figure 9 : Répartition des diagnostics principaux au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 10 : Répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 11 : Répartition des diagnostics principaux au sein des troubles liés aux addictions




Figure 12 : Répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie forensique

Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------|---|----------------------|
| Toutes les cliniques | 4295 | 16681 | 13702 | 24627 | 8811 | 965 | 6094 | 1366 | 1500 | 353 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 4082 | 13552 | 12749 | 18464 | 7174 | 227 | 5329 | 1276 | 1397 |
| | 03 | 306 | 1103 | 663 | 839 | 282 | 4 | 221 | 134 | 173 |
| | 06 | 38 | 185 | 130 | 229 | 54 | 2 | 27 | 16 | 8 |
| | 08 | 149 | 605 | 898 | 446 | 240 | 8 | 160 | 28 | 98 |
| | 12 | 13 | 99 | 68 | 603 | 154 | 10 | 45 | 8 | 0 |
| | 13 | 268 | 670 | 640 | 794 | 397 | 6 | 238 | 85 | 111 |
| | 17 | 43 | 314 | 150 | 781 | 150 | 0 | 40 | 14 | 11 |
| | 18 | 0 | 73 | 57 | 163 | 56 | 1 | 30 | 6 | 0 |
| | 21 | 170 | 598 | 464 | 588 | 217 | 8 | 305 | 37 | 12 |
| | 22 | 37 | 751 | 555 | 656 | 191 | 5 | 229 | 26 | 23 |
| | 24 | 111 | 523 | 439 | 683 | 146 | 3 | 201 | 55 | 73 |
| | 26 | 117 | 311 | 714 | 594 | 187 | 9 | 362 | 146 | 161 |
| | 28 | 58 | 144 | 272 | 373 | 80 | 5 | 89 | 18 | 58 |
| | 30 | 160 | 463 | 345 | 376 | 186 | 4 | 158 | 50 | 34 |
| | 32 | 23 | 240 | 280 | 353 | 227 | 4 | 61 | 18 | 4 |
| | 34 | 91 | 386 | 321 | 460 | 184 | 6 | 136 | 27 | 28 |
| | 35 | 180 | 485 | 451 | 596 | 122 | 2 | 132 | 31 | 23 |
| | 36 | 45 | 190 | 160 | 215 | 130 | 1 | 26 | 5 | 23 |
| | 37 | 162 | 571 | 411 | 549 | 252 | 9 | 107 | 28 | 61 |
| | 39 | 132 | 668 | 335 | 640 | 280 | 16 | 260 | 14 | 69 |
| | 40 | 18 | 275 | 158 | 645 | 481 | 31 | 216 | 17 | 8 |
| | 42 | 15 | 177 | 126 | 339 | 102 | 4 | 117 | 14 | 0 |
| | 43 | 81 | 312 | 471 | 352 | 170 | 36 | 235 | 61 | 21 |
| | 44 | 8 | 95 | 69 | 101 | 84 | 3 | 44 | 5 | 2 |
| | 46 | 71 | 441 | 473 | 464 | 117 | 3 | 151 | 35 | 131 |
| | 48 | 16 | 77 | 163 | 118 | 66 | 2 | 90 | 12 | 2 |
| | 49 | 134 | 113 | 294 | 651 | 113 | 7 | 89 | 52 | 19 |
| | | | | | | | | | | 63 |

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque | |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|---|----------------------|---|
| 51 | 131 | 331 | 315 | 543 | 153 | 4 | 110 | 27 | 0 | 0 | |
| 52 | 293 | 1271 | 1002 | 1118 | 534 | 7 | 373 | 87 | 93 | 0 | |
| 54 | 104 | 170 | 188 | 404 | 191 | 4 | 142 | 12 | 0 | 0 | |
| 56 | 198 | 573 | 485 | 1075 | 239 | 6 | 231 | 37 | 24 | 0 | |
| 58 | 136 | 360 | 337 | 872 | 344 | 4 | 123 | 21 | 53 | 0 | |
| 66 | 35 | 68 | 65 | 151 | 56 | 1 | 12 | 6 | 7 | 113 | |
| 70 | 2 | 16 | 20 | 101 | 30 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | |
| 71 | 4 | 154 | 185 | 133 | 116 | 3 | 84 | 14 | 1 | 15 | |
| 73 | 66 | 167 | 180 | 292 | 132 | 2 | 72 | 49 | 12 | 0 | |
| 74 | 21 | 88 | 276 | 231 | 113 | 2 | 111 | 29 | 2 | 0 | |
| 80 | 112 | 15 | 22 | 100 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | |
| 81 | 4 | 15 | 28 | 151 | 195 | 1 | 110 | 7 | 4 | 0 | |
| 82 | 196 | 404 | 472 | 405 | 215 | 2 | 106 | 28 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 11 | 30 | 248 | 162 | 2 | 53 | 7 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 32 | 27 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 108 | 334 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 208 | 859 | 616 | 6097 | 1487 | 735 | 601 | 80 | 94 | 0 |
| | 01 | 0 | 0 | 2 | 364 | 174 | 22 | 106 | 12 | 0 | 0 |
| | 02 | 0 | 0 | 5 | 346 | 98 | 57 | 53 | 3 | 4 | 0 |
| | 09 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 0 | 2 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 6 | 44 | 26 | 62 | 54 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 |
| | 19 | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | 3 | 44 | 19 | 294 | 52 | 13 | 34 | 7 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 87 | 4 | 36 | 11 | 35 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| | 27 | 8 | 26 | 24 | 54 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 0 | 0 | 352 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 33 | 7 | 60 | 36 | 158 | 40 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| | 38 | 0 | 0 | 1 | 139 | 22 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 | 2 | 15 | 17 | 68 | 28 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque | |
|------------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|--------------------|---|----------------------|---|
| 50 | 0 | 0 | 34 | 349 | 51 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 3 | 7 | 387 | 92 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 59 | 4 | 118 | 69 | 116 | 33 | 80 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | 4 | 5 | 17 | 94 | 132 | 6 | 35 | 0 | 8 | 0 | |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 401 | 53 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 2 | 57 | 32 | 364 | 42 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 | |
| 65 | 1 | 26 | 3 | 98 | 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 647 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 62 | 1 | 3 | 36 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | 0 | 5 | 37 | 223 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 64 | 224 | 65 | 290 | 60 | 1 | 23 | 6 | 44 | 0 | |
| 79 | 7 | 20 | 67 | 195 | 74 | 12 | 25 | 8 | 5 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | 6 | 61 | 39 | 118 | 60 | 4 | 41 | 2 | 2 | 0 | |
| 92 | 20 | 4 | 9 | 74 | 24 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 93 | 8 | 23 | 19 | 140 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 4 | 0 | 9 | 136 | 52 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1 | 2242 | 2 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| | 04 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | 0 | 263 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 1 | 445 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| | 20 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque |
|---------------------------|----------|----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------|---|----------------------|
| | 89 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychiatrie forensique | Total | 4 | 28 | 335 | 63 | 136 | 3 | 150 | 9 | 9 | 5 |
| | 101 | 1 | 11 | 37 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | 2 | 5 | 99 | 34 | 43 | 3 | 92 | 2 | 6 | 5 |
| | 103 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 104 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 |
| | 105 | 0 | 0 | 43 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | 0 | 8 | 44 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 107 | 0 | 4 | 65 | 4 | 9 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |

Tableau 4 : Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque |
|---|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|---|----------------------|
| Toutes les cliniques | 5.5% | 21.3% | 17.5% | 31.4% | 11.2% | 1.2% | 7.8% | 1.7% | 1.9% | 0.5% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | | |
| Total | 6.3% | 21.0% | 19.7% | 28.6% | 11.1% | 0.4% | 8.2% | 2.0% | 2.2% | 0.5% |
| 03 | 8.0% | 28.9% | 17.3% | 22.0% | 7.4% | 0.1% | 5.8% | 3.5% | 4.5% | 2.5% |
| 06 | 5.5% | 26.8% | 18.8% | 33.1% | 7.8% | 0.3% | 3.9% | 2.3% | 1.2% | 0.3% |
| 08 | 5.7% | 23.0% | 34.1% | 16.9% | 9.1% | 0.3% | 6.1% | 1.1% | 3.7% | 0.0% |
| 12 | 1.3% | 9.9% | 6.8% | 60.3% | 15.4% | 1.0% | 4.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 8.4% | 20.9% | 19.9% | 24.7% | 12.4% | 0.2% | 7.4% | 2.6% | 3.5% | 0.0% |
| 17 | 2.9% | 20.9% | 10.0% | 52.0% | 10.0% | 0.0% | 2.7% | 0.9% | 0.7% | 0.0% |
| 18 | 0.0% | 18.9% | 14.8% | 42.2% | 14.5% | 0.3% | 7.8% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 7.1% | 24.9% | 19.3% | 24.5% | 9.0% | 0.3% | 12.7% | 1.5% | 0.5% | 0.0% |
| 22 | 1.5% | 30.4% | 22.4% | 26.5% | 7.7% | 0.2% | 9.3% | 1.1% | 0.9% | 0.0% |
| 24 | 5.0% | 23.4% | 19.7% | 30.6% | 6.5% | 0.1% | 9.0% | 2.5% | 3.3% | 0.0% |
| 26 | 4.4% | 11.7% | 26.9% | 22.4% | 7.1% | 0.3% | 13.7% | 5.5% | 6.1% | 1.9% |
| 28 | 5.3% | 13.1% | 24.8% | 34.0% | 7.3% | 0.5% | 8.1% | 1.6% | 5.3% | 0.0% |
| 30 | 9.0% | 26.1% | 19.4% | 21.2% | 10.5% | 0.2% | 8.9% | 2.8% | 1.9% | 0.0% |
| 32 | 1.9% | 19.8% | 23.0% | 29.1% | 18.7% | 0.3% | 5.0% | 1.5% | 0.3% | 0.4% |
| 34 | 5.6% | 23.6% | 19.6% | 28.1% | 11.2% | 0.4% | 8.3% | 1.6% | 1.7% | 0.0% |
| 35 | 8.9% | 24.0% | 22.3% | 29.5% | 6.0% | 0.1% | 6.5% | 1.5% | 1.1% | 0.0% |
| 36 | 5.7% | 23.9% | 20.1% | 27.0% | 16.4% | 0.1% | 3.3% | 0.6% | 2.9% | 0.0% |
| 37 | 7.5% | 26.6% | 19.1% | 25.5% | 11.7% | 0.4% | 5.0% | 1.3% | 2.8% | 0.0% |
| 39 | 5.5% | 27.7% | 13.9% | 26.5% | 11.6% | 0.7% | 10.8% | 0.6% | 2.9% | 0.0% |
| 40 | 1.0% | 14.9% | 8.5% | 34.9% | 26.0% | 1.7% | 11.7% | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
| 42 | 1.7% | 19.8% | 14.1% | 37.9% | 11.4% | 0.4% | 13.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 4.7% | 17.9% | 27.1% | 20.2% | 9.8% | 2.1% | 13.5% | 3.5% | 1.2% | 0.0% |
| 44 | 1.9% | 23.1% | 16.8% | 24.6% | 20.4% | 0.7% | 10.7% | 1.2% | 0.5% | 0.0% |
| 46 | 3.8% | 23.4% | 25.1% | 24.6% | 6.2% | 0.2% | 8.0% | 1.9% | 6.9% | 0.0% |
| 48 | 2.9% | 14.1% | 29.9% | 21.6% | 12.1% | 0.4% | 16.5% | 2.2% | 0.4% | 0.0% |
| 49 | 8.7% | 7.4% | 19.2% | 42.4% | 7.4% | 0.5% | 5.8% | 3.4% | 1.2% | 4.1% |

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---|----------------------|------|
| 51 | 8.1% | 20.5% | 19.5% | 33.6% | 9.5% | 0.2% | 6.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | |
| 52 | 6.1% | 26.6% | 21.0% | 23.4% | 11.2% | 0.1% | 7.8% | 1.8% | 1.9% | 0.0% | |
| 54 | 8.6% | 14.0% | 15.5% | 33.3% | 15.7% | 0.3% | 11.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 56 | 6.9% | 20.0% | 16.9% | 37.5% | 8.3% | 0.2% | 8.1% | 1.3% | 0.8% | 0.0% | |
| 58 | 6.0% | 16.0% | 15.0% | 38.8% | 15.3% | 0.2% | 5.5% | 0.9% | 2.4% | 0.0% | |
| 66 | 6.8% | 13.2% | 12.6% | 29.4% | 10.9% | 0.2% | 2.3% | 1.2% | 1.4% | 22.0% | |
| 70 | 1.0% | 7.8% | 9.8% | 49.3% | 14.6% | 0.0% | 12.7% | 3.9% | 1.0% | 0.0% | |
| 71 | 0.6% | 21.7% | 26.1% | 18.8% | 16.4% | 0.4% | 11.8% | 2.0% | 0.1% | 2.1% | |
| 73 | 6.8% | 17.2% | 18.5% | 30.0% | 13.6% | 0.2% | 7.4% | 5.0% | 1.2% | 0.0% | |
| 74 | 2.4% | 10.1% | 31.6% | 26.5% | 12.9% | 0.2% | 12.7% | 3.3% | 0.2% | 0.0% | |
| 80 | 37.8% | 5.1% | 7.4% | 33.8% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 7.4% | 0.7% | |
| 81 | 0.8% | 2.9% | 5.4% | 29.3% | 37.9% | 0.2% | 21.4% | 1.4% | 0.8% | 0.0% | |
| 82 | 10.7% | 22.1% | 25.8% | 22.2% | 11.8% | 0.1% | 5.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | |
| 83 | 0.0% | 2.1% | 5.8% | 48.3% | 31.6% | 0.4% | 10.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | |
| 88 | 0.0% | 34.4% | 29.0% | 24.7% | 3.2% | 0.0% | 7.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 108 | 86.5% | 2.1% | 2.6% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 1.9% | 8.0% | 5.7% | 56.6% | 13.8% | 6.8% | 5.6% | 0.7% | 0.9% | 0.0% |
| | 01 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 53.5% | 25.6% | 3.2% | 15.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 61.1% | 17.3% | 10.1% | 9.4% | 0.5% | 0.7% | 0.0% |
| | 09 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 29.4% | 23.5% | 41.2% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 10 | 0.0% | 3.2% | 88.7% | 6.5% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 0.0% | 24.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 15 | 2.7% | 19.6% | 11.6% | 27.6% | 24.0% | 0.0% | 9.3% | 4.4% | 0.9% | 0.0% |
| | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.0% | 1.3% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 23 | 0.6% | 9.4% | 4.1% | 63.1% | 11.2% | 2.8% | 7.3% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 25 | 0.0% | 37.0% | 1.7% | 15.3% | 4.7% | 14.9% | 24.7% | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 5.3% | 17.3% | 16.0% | 36.0% | 22.7% | 0.0% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 91.4% | 7.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
| | 33 | 2.1% | 18.2% | 10.9% | 47.9% | 12.1% | 0.0% | 7.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 50.0% | 7.9% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 45 | 1.4% | 10.1% | 11.5% | 45.9% | 18.9% | 0.0% | 10.8% | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 98.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---|----------------------|
| 50 | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 69.8% | 10.2% | 0.0% | 13.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 77.9% | 18.5% | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 0.9% | 26.4% | 15.4% | 26.0% | 7.4% | 17.9% | 5.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 1.3% | 1.7% | 5.6% | 31.2% | 43.9% | 2.0% | 11.6% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| 61 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 82.5% | 10.9% | 5.8% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
| 62 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 0.4% | 10.7% | 6.0% | 68.4% | 7.9% | 2.1% | 3.0% | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| 65 | 0.5% | 13.9% | 1.6% | 52.4% | 27.8% | 1.1% | 1.6% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| 67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.0% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 50.8% | 0.8% | 2.5% | 29.5% | 13.9% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| 75 | 0.0% | 1.5% | 11.2% | 67.4% | 17.8% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 8.2% | 28.8% | 8.4% | 37.3% | 7.7% | 0.1% | 3.0% | 0.8% | 5.7% | 0.0% |
| 79 | 1.7% | 4.8% | 16.2% | 47.2% | 17.9% | 2.9% | 6.1% | 1.9% | 1.2% | 0.0% |
| 85 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 26.7% | 15.6% | 0.0% | 6.7% | 17.8% | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
| 87 | 1.8% | 18.3% | 11.7% | 35.4% | 18.0% | 1.2% | 12.3% | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
| 92 | 13.5% | 2.7% | 6.1% | 50.0% | 16.2% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 10.1% | 0.0% |
| 93 | 3.5% | 10.2% | 8.4% | 61.9% | 11.1% | 0.9% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 1.9% | 0.0% | 4.3% | 64.8% | 24.8% | 2.4% | 1.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| 96 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 66.7% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 0.0% | 98.5% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 04 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 05 | 0.0% | 93.3% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 0.2% | 98.9% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 16 | 0.0% | 96.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.4% | 0.0% |
| | 20 | 0.0% | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 53 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 55 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 68 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7, F8, F9, F99 | Autres diagnostics médicaux principaux | Indication manque |
|---------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|---|----------------------|
| | 89 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 90 | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 0.5% | 3.8% | 45.1% | 8.5% | 18.3% | 0.4% | 20.2% | 1.2% | 1.2% | 0.7% |
| | 101 | 1.3% | 14.5% | 48.7% | 13.2% | 18.4% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 102 | 0.7% | 1.7% | 34.0% | 11.7% | 14.8% | 1.0% | 31.6% | 0.7% | 2.1% | 1.7% |
| | 103 | 7.1% | 0.0% | 78.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 104 | 0.0% | 0.0% | 47.4% | 3.9% | 2.6% | 0.0% | 38.2% | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
| | 105 | 0.0% | 0.0% | 82.7% | 11.5% | 3.8% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 106 | 0.0% | 6.4% | 35.2% | 4.8% | 52.8% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 107 | 0.0% | 3.7% | 60.2% | 3.7% | 8.3% | 0.0% | 21.3% | 0.0% | 2.8% | 0.0% |

Tableau 5 : Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

1.5 HoNOS : Degré de gravité à l'admission (score global)




Figure 13 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS)

(25% percentile, médiane, 75% percentile)
Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 14 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 15 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des troubles liés aux addictions

Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS)

(25% percentile, médiane, 75% percentile)
Psychiatrie forensique, période de relevé 2020




Figure 16 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie forensique

Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|---|----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Toutes les cliniques | | 18.9 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 18.5 | 24.0 | 48.0 | 77164 | 1230 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 19.6 | 7.0 | 0.0 | 14.7 | 19.0 | 24.0 | 48.0 | 63578 | 1020 |
| | 03 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | 22.0 | 48.0 | 3800 | 22 |
| | 06 | 19.4 | 6.1 | 5.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 39.0 | 689 | 2 |
| | 08 | 22.9 | 7.1 | 0.0 | 18.0 | 23.0 | 28.0 | 46.0 | 2630 | 2 |
| | 12 | 17.3 | 5.8 | 2.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 38.2 | 997 | 3 |
| | 13 | 17.2 | 6.4 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 21.3 | 41.0 | 3209 | 0 |
| | 17 | 19.4 | 7.3 | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 43.0 | 1501 | 2 |
| | 18 | 22.3 | 5.6 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 41.0 | 385 | 1 |
| | 21 | 25.1 | 6.2 | 1.0 | 21.0 | 25.0 | 29.0 | 48.0 | 2397 | 2 |
| | 22 | 14.5 | 5.3 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 37.0 | 2469 | 4 |
| | 24 | 21.3 | 8.1 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 46.0 | 2213 | 21 |
| | 26 | 23.8 | 6.9 | 1.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 45.0 | 2628 | 24 |
| | 28 | 18.2 | 5.8 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 36.0 | 1097 | 0 |
| | 30 | 17.8 | 6.5 | 1.3 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 44.7 | 1694 | 82 |
| | 32 | 15.6 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 19.2 | 37.2 | 1188 | 27 |
| | 34 | 18.9 | 5.5 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 22.5 | 37.2 | 1635 | 4 |
| | 35 | 18.6 | 6.8 | 1.0 | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 46.8 | 2021 | 1 |
| | 36 | 14.4 | 5.5 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 33.0 | 791 | 4 |
| | 37 | 22.7 | 5.4 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 41.0 | 2147 | 3 |
| | 39 | 19.9 | 6.6 | 2.0 | 15.0 | 19.6 | 24.0 | 41.0 | 2383 | 31 |
| | 40 | 19.3 | 4.3 | 6.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 34.0 | 1849 | 0 |
| | 42 | 15.3 | 4.1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 29.0 | 894 | 0 |
| | 43 | 22.2 | 6.3 | 1.3 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 | 1686 | 53 |
| | 44 | 16.6 | 4.8 | 4.4 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 33.0 | 411 | 0 |
| | 46 | 21.2 | 8.9 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 45.0 | 1801 | 85 |
| | 48 | 15.7 | 6.2 | 1.0 | 11.5 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 495 | 51 |
| | 49 | 23.4 | 7.9 | 0.0 | 18.0 | 23.0 | 29.0 | 48.0 | 1438 | 97 |
| | 51 | 22.4 | 6.7 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 44.4 | 1612 | 2 |
| | 52 | 21.1 | 6.9 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 46.7 | 4619 | 159 |
| | 54 | 17.6 | 5.4 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 40.0 | 1127 | 88 |
| | 56 | 19.4 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 40.0 | 2858 | 10 |

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|-------------------------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| | 58 | 21.2 | 6.4 | 2.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 45.0 | 2230 | 20 |
| | 66 | 17.3 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 37.0 | 481 | 33 |
| | 70 | 24.6 | 4.5 | 12.0 | 21.8 | 24.0 | 27.0 | 40.4 | 205 | 0 |
| | 71 | 17.2 | 7.1 | 2.0 | 12.0 | 16.4 | 21.0 | 44.4 | 678 | 31 |
| | 73 | 14.7 | 6.3 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 18.5 | 37.3 | 961 | 11 |
| | 74 | 17.1 | 6.2 | 1.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 39.6 | 869 | 4 |
| | 80 | 21.2 | 7.1 | 5.5 | 16.0 | 20.6 | 26.2 | 43.6 | 292 | 4 |
| | 81 | 12.3 | 4.4 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 37.0 | 515 | 0 |
| | 82 | 17.5 | 5.5 | 2.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 36.0 | 1719 | 109 |
| | 83 | 16.6 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 28.0 | 494 | 19 |
| | 88 | 15.9 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 29.0 | 90 | 3 |
| | 108 | 21.4 | 4.6 | 4.4 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 38.0 | 380 | 6 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 15.8 | 6.2 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 46.7 | 10593 | 184 |
| | 01 | 17.9 | 5.6 | 6.0 | 14.0 | 17.2 | 21.9 | 36.0 | 680 | 0 |
| | 02 | 17.1 | 6.5 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 35.0 | 565 | 1 |
| | 09 | 21.0 | 4.7 | 11.0 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 32.0 | 34 | 0 |
| | 10 | 24.2 | 5.2 | 12.0 | 21.2 | 25.0 | 27.0 | 37.0 | 62 | 0 |
| | 14 | 17.0 | 5.8 | 5.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 37.0 | 137 | 0 |
| | 15 | 12.1 | 4.9 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 30.0 | 224 | 1 |
| | 19 | 19.1 | 4.4 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 33.0 | 291 | 9 |
| | 23 | 17.5 | 5.2 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 32.0 | 465 | 1 |
| | 25 | 22.5 | 7.7 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | 27.8 | 42.0 | 190 | 45 |
| | 27 | 16.8 | 3.6 | 8.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 29.0 | 101 | 49 |
| | 29 | 14.2 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 31.0 | 385 | 0 |
| | 33 | 15.9 | 6.5 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 20.4 | 38.2 | 313 | 17 |
| | 38 | 16.9 | 5.6 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 33.0 | 275 | 3 |
| | 45 | 18.9 | 4.6 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 29.0 | 148 | 0 |
| | 47 | 15.7 | 6.1 | 4.0 | 12.0 | 15.3 | 19.8 | 32.0 | 134 | 2 |
| | 50 | 14.2 | 5.1 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 33.6 | 497 | 3 |
| | 57 | 17.1 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 36.0 | 497 | 0 |
| | 59 | 18.4 | 6.3 | 1.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 39.0 | 443 | 4 |
| | 60 | 17.7 | 5.6 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 45.6 | 297 | 4 |
| | 61 | 13.9 | 4.2 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 29.0 | 482 | 4 |
| | 62 | 17.6 | 4.4 | 8.0 | 14.2 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 46 | 0 |
| | 63 | 12.9 | 4.9 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 40.8 | 531 | 1 |
| | 65 | 13.2 | 6.3 | 3.0 | 7.7 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 186 | 1 |

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| | 67 | 7.0 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 8.8 | 16.0 | 42 | 0 |
| | 69 | 9.9 | 3.7 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 733 | 2 |
| | 72 | 25.8 | 7.1 | 4.0 | 22.0 | 26.0 | 31.0 | 37.0 | 122 | 0 |
| | 75 | 15.0 | 3.7 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 28.4 | 331 | 0 |
| | 76 | 16.3 | 5.6 | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 777 | 0 |
| | 79 | 16.8 | 7.3 | 3.0 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | 46.7 | 413 | 0 |
| | 85 | 21.6 | 6.8 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 45 | 0 |
| | 86 | 18.5 | 5.4 | 6.5 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 243 | 0 |
| | 87 | 13.4 | 4.7 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 29.0 | 333 | 0 |
| | 92 | 13.3 | 5.3 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 147 | 1 |
| | 93 | 13.4 | 4.9 | 2.0 | 9.6 | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 224 | 2 |
| | 95 | 13.5 | 6.6 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 34.0 | 178 | 32 |
| | 96 | 15.3 | 5.5 | 5.0 | 11.0 | 16.0 | 18.8 | 25.0 | 22 | 2 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 15.8 | 6.3 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 34.0 | 2263 | 14 |
| | 04 | 12.1 | 4.7 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 78 | 0 |
| | 05 | 17.5 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 17.7 | 22.0 | 31.0 | 280 | 2 |
| | 11 | 13.8 | 5.9 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 33.0 | 448 | 2 |
| | 16 | 23.0 | 5.0 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 34.0 | 279 | 0 |
| | 20 | 14.2 | 4.5 | 2.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 24.0 | 131 | 0 |
| | 31 | 13.3 | 5.6 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 | 65 | 1 |
| | 53 | 13.2 | 6.1 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 34.0 | 145 | 6 |
| | 55 | 16.1 | 5.2 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 607 | 1 |
| | 68 | 12.5 | 5.8 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 32.0 | 132 | 1 |
| | 89 | 13.9 | 4.3 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 26.0 | 65 | 0 |
| | 90 | 10.6 | 4.8 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 20.0 | 33 | 1 |
| Psychiatrie forense | Total | 18.4 | 7.7 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 42.0 | 730 | 12 |
| | 101 | 25.6 | 8.0 | 7.6 | 20.2 | 25.0 | 31.2 | 42.0 | 71 | 5 |
| | 102 | 15.2 | 6.1 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 36.0 | 285 | 6 |
| | 103 | 22.1 | 7.9 | 9.0 | 17.5 | 23.0 | 27.8 | 34.0 | 14 | 0 |
| | 104 | 14.8 | 6.5 | 1.3 | 10.7 | 13.7 | 19.0 | 31.6 | 76 | 0 |
| | 105 | 21.9 | 7.5 | 8.0 | 16.5 | 23.0 | 28.1 | 34.0 | 52 | 0 |
| | 106 | 17.8 | 6.8 | 4.0 | 13.3 | 18.0 | 22.8 | 35.0 | 124 | 1 |
| | 107 | 22.8 | 7.1 | 7.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 39.3 | 108 | 0 |

Tableau 6 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

1.6 BSCL : Degré de gravité à l'admission (score global)




Figure 17 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 18 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 19 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des troubles liés aux addictions

Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|---|----------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Toutes les cliniques | | 69.5 | 41.4 | 0.0 | 36.7 | 66.0 | 98.0 | 212.0 | 39355 | 38297 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 70.0 | 42.1 | 0.0 | 36.7 | 66.2 | 99.0 | 212.0 | 28804 | 35794 |
| | 03 | 69.2 | 42.8 | 0.0 | 34.0 | 67.3 | 99.1 | 201.8 | 1447 | 2375 |
| | 06 | 70.0 | 41.5 | 0.0 | 36.5 | 66.0 | 100.0 | 199.0 | 391 | 300 |
| | 08 | 69.2 | 44.3 | 0.0 | 32.2 | 63.0 | 101.9 | 204.0 | 638 | 1994 |
| | 12 | 71.7 | 37.1 | 0.0 | 44.6 | 67.0 | 96.0 | 212.0 | 768 | 232 |
| | 13 | 67.2 | 41.2 | 0.0 | 34.8 | 63.0 | 95.0 | 212.0 | 1072 | 2137 |
| | 17 | 68.3 | 39.5 | 0.0 | 37.0 | 64.0 | 97.5 | 198.0 | 1207 | 296 |
| | 18 | 79.9 | 41.1 | 6.0 | 48.0 | 80.0 | 111.0 | 195.0 | 246 | 140 |
| | 21 | 68.4 | 43.9 | 0.0 | 33.0 | 62.9 | 100.0 | 200.0 | 848 | 1551 |
| | 22 | 73.7 | 42.0 | 0.0 | 40.0 | 71.0 | 104.2 | 212.0 | 1320 | 1153 |
| | 24 | 56.2 | 43.6 | 0.0 | 19.0 | 48.0 | 86.5 | 212.0 | 1242 | 992 |
| | 26 | 75.6 | 49.2 | 0.0 | 33.0 | 72.5 | 113.0 | 212.0 | 952 | 1700 |
| | 28 | 68.3 | 44.7 | 0.0 | 33.0 | 64.0 | 100.0 | 212.0 | 564 | 533 |
| | 30 | 59.8 | 41.1 | 0.0 | 26.0 | 52.0 | 87.5 | 212.0 | 731 | 1045 |
| | 32 | 67.8 | 43.2 | 0.0 | 30.0 | 67.0 | 96.1 | 190.4 | 448 | 767 |
| | 34 | 71.7 | 41.9 | 0.0 | 38.0 | 69.0 | 105.0 | 189.0 | 745 | 894 |
| | 35 | 66.2 | 42.1 | 0.0 | 33.0 | 59.1 | 95.0 | 195.7 | 877 | 1145 |
| | 36 | 74.5 | 44.9 | 0.0 | 39.0 | 71.0 | 107.5 | 202.8 | 395 | 400 |
| | 37 | 64.7 | 39.0 | 0.0 | 35.0 | 59.0 | 88.0 | 212.0 | 883 | 1267 |
| | 39 | 67.9 | 40.2 | 0.0 | 36.0 | 64.0 | 96.0 | 212.0 | 1611 | 803 |
| | 40 | 77.4 | 31.2 | 0.0 | 57.0 | 76.0 | 95.0 | 186.0 | 1165 | 684 |
| | 42 | 71.7 | 45.8 | 0.0 | 34.0 | 67.0 | 109.0 | 185.0 | 608 | 286 |
| | 43 | 63.4 | 43.7 | 0.0 | 27.1 | 56.0 | 94.6 | 212.0 | 554 | 1185 |
| | 44 | 63.6 | 39.6 | 0.0 | 32.6 | 56.5 | 87.0 | 176.0 | 376 | 35 |
| | 46 | 67.1 | 43.4 | 0.0 | 31.8 | 63.0 | 99.9 | 195.0 | 403 | 1483 |
| | 48 | 71.7 | 44.7 | 0.0 | 39.6 | 67.4 | 106.5 | 183.5 | 106 | 440 |
| | 49 | 74.7 | 47.8 | 0.0 | 35.8 | 70.0 | 111.0 | 212.0 | 863 | 672 |
| | 51 | 66.1 | 37.4 | 0.0 | 37.0 | 65.0 | 93.0 | 162.0 | 758 | 856 |
| | 52 | 72.6 | 44.7 | 0.0 | 36.6 | 70.3 | 104.0 | 206.9 | 1622 | 3156 |
| | 54 | 76.1 | 39.0 | 0.0 | 47.0 | 71.0 | 102.8 | 204.0 | 486 | 729 |
| | 56 | 70.1 | 39.5 | 0.0 | 39.0 | 66.0 | 96.0 | 212.0 | 1905 | 963 |

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|-------------------------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| | 58 | 75.7 | 40.3 | 0.0 | 45.0 | 72.5 | 104.0 | 196.0 | 1226 | 1024 |
| | 66 | 59.6 | 39.8 | 0.0 | 27.5 | 55.0 | 86.0 | 192.6 | 228 | 286 |
| | 70 | 79.0 | 38.7 | 12.0 | 47.5 | 74.0 | 107.5 | 180.0 | 175 | 30 |
| | 71 | 72.5 | 44.2 | 0.0 | 41.0 | 67.0 | 104.0 | 212.0 | 309 | 400 |
| | 73 | 68.0 | 43.8 | 0.0 | 30.0 | 65.0 | 99.3 | 184.5 | 312 | 660 |
| | 74 | 70.8 | 47.2 | 0.0 | 27.5 | 69.0 | 104.5 | 212.0 | 187 | 686 |
| | 80 | 53.0 | 39.8 | 1.0 | 29.0 | 40.8 | 74.0 | 177.3 | 57 | 239 |
| | 81 | 90.4 | 39.6 | 6.0 | 61.0 | 91.0 | 121.0 | 212.0 | 354 | 161 |
| | 82 | 69.2 | 43.3 | 0.0 | 34.0 | 62.0 | 100.0 | 191.0 | 349 | 1479 |
| | 83 | 84.6 | 32.3 | 2.0 | 61.0 | 84.0 | 106.2 | 179.0 | 348 | 165 |
| | 88 | 71.6 | 31.2 | 22.0 | 42.6 | 75.9 | 91.5 | 130.5 | 28 | 65 |
| | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 386 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 72.7 | 38.7 | 0.0 | 42.0 | 69.0 | 99.0 | 212.0 | 8529 | 2248 |
| | 01 | 77.9 | 36.7 | 5.0 | 50.2 | 75.0 | 103.0 | 195.0 | 658 | 22 |
| | 02 | 80.6 | 41.3 | 0.0 | 49.0 | 77.0 | 110.0 | 187.0 | 514 | 52 |
| | 09 | 65.0 | 29.9 | 8.0 | 45.0 | 69.0 | 80.5 | 134.0 | 27 | 7 |
| | 10 | 68.2 | 33.6 | 23.0 | 37.0 | 64.0 | 91.5 | 156.0 | 58 | 4 |
| | 14 | 79.3 | 39.8 | 3.0 | 45.0 | 82.0 | 108.2 | 168.0 | 132 | 5 |
| | 15 | 69.5 | 39.8 | 0.0 | 40.8 | 66.5 | 94.0 | 165.0 | 124 | 101 |
| | 19 | 73.6 | 35.3 | 4.0 | 48.0 | 70.0 | 98.0 | 164.0 | 272 | 28 |
| | 23 | 79.0 | 39.5 | 4.0 | 46.5 | 81.0 | 104.0 | 182.0 | 351 | 115 |
| | 25 | 54.9 | 31.9 | 3.0 | 31.8 | 50.5 | 74.0 | 159.0 | 188 | 47 |
| | 27 | 70.1 | 40.4 | 5.0 | 38.0 | 60.0 | 103.5 | 150.0 | 95 | 55 |
| | 29 | 64.6 | 32.5 | 0.0 | 38.0 | 61.6 | 88.2 | 160.0 | 376 | 9 |
| | 33 | 74.6 | 42.9 | 0.0 | 39.0 | 68.0 | 107.0 | 176.0 | 229 | 101 |
| | 38 | 80.8 | 36.6 | 6.0 | 51.2 | 81.5 | 104.8 | 169.0 | 222 | 56 |
| | 45 | 86.7 | 42.6 | 16.0 | 50.0 | 79.0 | 118.0 | 180.0 | 129 | 19 |
| | 47 | 74.1 | 36.9 | 3.0 | 42.0 | 75.0 | 101.0 | 176.0 | 89 | 47 |
| | 50 | 82.3 | 41.1 | 0.0 | 51.0 | 80.0 | 112.0 | 184.0 | 410 | 90 |
| | 57 | 74.1 | 34.2 | 0.0 | 49.0 | 72.0 | 96.8 | 185.5 | 442 | 55 |
| | 59 | 72.4 | 41.3 | 2.0 | 38.5 | 73.0 | 98.5 | 177.0 | 211 | 236 |
| | 60 | 71.8 | 37.6 | 4.0 | 41.0 | 66.0 | 98.0 | 184.0 | 261 | 40 |
| | 61 | 62.7 | 32.3 | 3.0 | 38.0 | 59.0 | 85.0 | 175.0 | 474 | 12 |
| | 62 | 67.8 | 34.8 | 1.0 | 38.0 | 62.0 | 89.0 | 137.0 | 46 | 0 |
| | 63 | 75.0 | 41.8 | 0.0 | 40.0 | 72.5 | 103.8 | 181.0 | 438 | 94 |
| | 65 | 62.6 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 60.0 | 84.0 | 145.0 | 93 | 94 |

| Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant | |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|-----|
| 67 | 39.1 | 30.4 | 5.0 | 16.0 | 37.0 | 54.0 | 140.0 | 27 | 15 | |
| 69 | 74.5 | 36.6 | 4.0 | 46.0 | 72.0 | 100.0 | 193.0 | 661 | 74 | |
| 72 | 35.5 | 27.1 | 2.0 | 18.7 | 24.5 | 43.7 | 122.0 | 63 | 59 | |
| 75 | 84.4 | 39.6 | 12.0 | 55.8 | 82.0 | 110.1 | 193.7 | 248 | 83 | |
| 76 | 66.8 | 41.3 | 0.0 | 34.0 | 61.5 | 95.0 | 183.0 | 514 | 263 | |
| 79 | 72.9 | 35.3 | 10.0 | 44.4 | 70.0 | 98.0 | 163.0 | 255 | 158 | |
| 85 | 68.6 | 42.7 | 1.0 | 44.0 | 63.5 | 103.2 | 158.0 | 22 | 23 | |
| 86 | 66.8 | 33.8 | 10.0 | 43.0 | 62.0 | 84.8 | 193.0 | 238 | 5 | |
| 87 | 76.9 | 45.4 | 1.0 | 37.5 | 75.0 | 109.0 | 212.0 | 227 | 106 | |
| 92 | 47.8 | 33.7 | 1.0 | 26.0 | 38.0 | 63.0 | 141.0 | 93 | 55 | |
| 93 | 79.0 | 44.0 | 3.0 | 42.5 | 75.5 | 110.5 | 199.0 | 156 | 70 | |
| 95 | 58.8 | 34.9 | 0.0 | 30.0 | 54.0 | 80.8 | 165.0 | 166 | 44 | |
| 96 | 59.5 | 33.3 | 9.0 | 37.0 | 53.0 | 75.0 | 142.0 | 20 | 4 | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 48.0 | 35.7 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 69.0 | 197.0 | 2022 | 255 |
| | 04 | 53.6 | 41.4 | 0.0 | 23.5 | 44.0 | 67.1 | 194.0 | 59 | 19 |
| | 05 | 53.6 | 36.1 | 0.0 | 26.0 | 47.0 | 76.5 | 154.0 | 243 | 39 |
| | 11 | 43.2 | 32.5 | 0.0 | 17.0 | 35.0 | 66.0 | 158.0 | 417 | 33 |
| | 16 | 54.4 | 39.3 | 0.0 | 22.0 | 47.9 | 80.4 | 189.0 | 270 | 9 |
| | 20 | 50.6 | 37.0 | 0.0 | 23.5 | 45.0 | 71.5 | 170.0 | 127 | 4 |
| | 31 | 32.4 | 24.1 | 2.0 | 16.8 | 28.5 | 39.8 | 132.0 | 60 | 6 |
| | 53 | 54.4 | 37.8 | 1.0 | 24.0 | 46.0 | 80.5 | 148.0 | 111 | 40 |
| | 55 | 47.9 | 35.0 | 0.0 | 21.0 | 40.0 | 66.3 | 197.0 | 520 | 88 |
| | 68 | 43.2 | 33.9 | 0.0 | 17.2 | 33.5 | 65.8 | 163.0 | 126 | 7 |
| | 89 | 36.6 | 29.2 | 1.0 | 13.0 | 30.5 | 51.8 | 144.0 | 62 | 3 |
| | 90 | 44.5 | 42.3 | 0.0 | 16.5 | 36.0 | 58.5 | 179.0 | 27 | 7 |

Tableau 7 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

1.7 Placement à des fins d'assistance




Figure 20 : Placement à des fins d'assistance au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 21 : Placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 22 : Placement à des fins d'assistance au sein des troubles liés aux addictions




Figure 23 : Placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie forensique

Placement à des fins d'assistance

| Clinique | Sans PAFA | Avec PAFA | Indication manque |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 61228 | 78.1% | 21.6% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | |
| Total | 47959 | 74.2% | 16432 |
| 03 | 2670 | 69.9% | 1152 |
| 06 | 562 | 81.3% | 129 |
| 08 | 2073 | 78.8% | 559 |
| 12 | 964 | 96.4% | 36 |
| 13 | 2149 | 67.0% | 1060 |
| 17 | 1348 | 89.7% | 155 |
| 18 | 378 | 97.9% | 8 |
| 21 | 1986 | 82.8% | 413 |
| 22 | 2112 | 85.4% | 361 |
| 24 | 1568 | 70.2% | 666 |
| 26 | 1593 | 60.1% | 1059 |
| 28 | 735 | 67.0% | 362 |
| 30 | 1204 | 67.8% | 572 |
| 32 | 1082 | 89.1% | 133 |
| 34 | 1336 | 81.5% | 303 |
| 35 | 1255 | 62.1% | 767 |
| 36 | 484 | 60.9% | 311 |
| 37 | 1693 | 78.7% | 457 |
| 39 | 1869 | 77.4% | 545 |
| 40 | 1691 | 91.5% | 158 |
| 42 | 796 | 89.0% | 98 |
| 43 | 1148 | 66.0% | 591 |
| 44 | 411 | 100% | 0 |
| 46 | 1285 | 68.1% | 600 |
| 48 | 325 | 59.5% | 221 |
| 49 | 1222 | 79.6% | 206 |
| 51 | 1049 | 65.0% | 565 |
| 52 | 3422 | 71.6% | 1356 |
| 54 | 805 | 66.3% | 410 |
| 56 | 2226 | 77.6% | 642 |
| 58 | 1597 | 71.0% | 653 |
| 66 | 365 | 71.0% | 53 |
| | | | 10.3% |
| | | | 96 |
| | | | 18.7% |
| | | | 247 |
| | | | 0.3% |
| | | | 207 |
| | | | 0.3% |

| Clinique | | Sans PAFA | | Avec PAFA | | Indication manque | |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------|------|
| | 70 | 204 | 99.5% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| | 71 | 477 | 67.3% | 232 | 32.7% | 0 | 0.0% |
| | 73 | 701 | 72.1% | 268 | 27.6% | 3 | 0.3% |
| | 74 | 608 | 69.6% | 265 | 30.4% | 0 | 0.0% |
| | 80 | 243 | 82.1% | 53 | 17.9% | 0 | 0.0% |
| | 81 | 510 | 99.0% | 5 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| | 82 | 897 | 49.1% | 931 | 50.9% | 0 | 0.0% |
| | 83 | 510 | 99.4% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| | 88 | 79 | 84.9% | 14 | 15.1% | 0 | 0.0% |
| | 108 | 327 | 84.7% | 59 | 15.3% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 10406 | 96.6% | 331 | 3.1% | 40 | 0.4% |
| | 01 | 680 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 565 | 99.8% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 34 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 61 | 98.4% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 137 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 219 | 97.3% | 5 | 2.2% | 1 | 0.4% |
| | 19 | 300 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 465 | 99.8% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 235 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 27 | 148 | 98.7% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| | 29 | 385 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 33 | 283 | 85.8% | 47 | 14.2% | 0 | 0.0% |
| | 38 | 278 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 45 | 144 | 97.3% | 2 | 1.4% | 2 | 1.4% |
| | 47 | 135 | 99.3% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| | 50 | 471 | 94.2% | 29 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| | 57 | 497 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 368 | 82.3% | 79 | 17.7% | 0 | 0.0% |
| | 60 | 300 | 99.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 484 | 99.6% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | 62 | 45 | 97.8% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% |
| | 63 | 499 | 93.8% | 33 | 6.2% | 0 | 0.0% |
| | 65 | 187 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 42 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 69 | 735 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 72 | 116 | 95.1% | 6 | 4.9% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Sans PAFA | | Avec PAFA | | Indication manque | |
|------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------|------|
| 75 | 322 | 97.3% | 9 | 2.7% | 0 | 0.0% | |
| 76 | 675 | 86.9% | 102 | 13.1% | 0 | 0.0% | |
| 79 | 412 | 99.8% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
| 85 | 45 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 86 | 243 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 87 | 330 | 99.1% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | |
| 92 | 146 | 98.6% | 1 | 0.7% | 1 | 0.7% | |
| 93 | 224 | 99.1% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | |
| 95 | 172 | 81.9% | 3 | 1.4% | 35 | 16.7% | |
| 96 | 24 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2277 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 04 | 78 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 282 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 11 | 450 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 279 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 131 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 31 | 66 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 151 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 55 | 608 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 68 | 133 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 89 | 65 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 34 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 586 | 79.0% | 156 | 21.0% | 0 | 0.0% |
| | 101 | 67 | 88.2% | 9 | 11.8% | 0 | 0.0% |
| | 102 | 159 | 54.6% | 132 | 45.4% | 0 | 0.0% |
| | 103 | 14 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 74 | 97.4% | 2 | 2.6% | 0 | 0.0% |
| | 105 | 51 | 98.1% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 122 | 97.6% | 3 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| | 107 | 99 | 91.7% | 9 | 8.3% | 0 | 0.0% |

Tableau 8 : Placement à des fins d'assistance au sein des cliniques

1.8 Domaine d'activité




Figure 24 : Domaine d'activité au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 1.41% de l'ensemble des données.




Figure 25 : Domaine d'activité au sein de la psychiatrie spécialisée

Il manque 0.36% de l'ensemble des données.




Figure 26 : Domaine d'activité au sein des troubles liés aux addictions




Figure 27 : Domaine d'activité au sein de la psychiatrie forensique

Domaine d'activité au sein des cliniques

| Clinique | Psychiatrie générale | Kinder und Jugendpsychiatrie | Psychiatrie gériatrique | Maladies de la dépendance | Science forensique | Indication manque |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 75.2% | 0.2% | 12.3% | 10.1% | 1.0% | 1.2% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | |
| Total | 75.8% | 0.2% | 14.2% | 8.3% | 0.1% | 1.4% |
| 03 | 45.8% | 0.0% | 25.3% | 28.9% | 0.0% | 0.0% |
| 06 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| 08 | 84.2% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% |
| 12 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 59.6% | 0.0% | 23.2% | 17.1% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 97.4% | 0.0% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 54.0% | 0.0% | 18.1% | 27.8% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 60.2% | 0.0% | 11.3% | 28.4% | 0.1% | 0.0% |
| 24 | 86.2% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 69.0% | 0.1% | 20.1% | 10.8% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 82.9% | 0.0% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 67.8% | 0.1% | 18.4% | 13.7% | 0.1% | 0.0% |
| 32 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 65.3% | 0.0% | 23.7% | 11.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 60.7% | 0.0% | 23.0% | 14.1% | 2.1% | 0.0% |
| 36 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 66.1% | 0.0% | 17.7% | 16.2% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 85.5% | 0.2% | 13.6% | 0.7% | 0.0% | 0.1% |
| 42 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 99.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 58.9% | 0.0% | 21.7% | 19.4% | 0.0% | 0.1% |
| 48 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 93.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
| 51 | 83.1% | 0.0% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 78.3% | 0.0% | 13.1% | 8.6% | 0.0% | 0.0% |

| Clinique | Psychiatrie générale | Kinder und Jugendpsychiatrie | Psychiatrie gériatrique | Maladies de la dépendance | Science forensique | Indication manquée |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 54 | 67.9% | 8.6% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 69.5% | 0.2% | 24.8% | 5.5% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 81.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.7% |
| 70 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 99.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 73 | 85.5% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 74 | 92.4% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 84.2% | 0.0% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 4.9% | 0.0% | 95.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 92.5% | 0.1% | 4.4% | 2.7% | 0.0% |
| | 01 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 09 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 10 | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 73.7% | 0.0% | 0.0% | 26.3% | 0.0% |
| | 15 | 99.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| | 19 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 23 | 94.4% | 0.6% | 3.0% | 1.9% | 0.0% |
| | 25 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 29 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 33 | 99.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 38 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 45 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 47 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 50 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 57 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 59 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | Psychiatrie générale | Kinder und Jugendpsychiatrie | Psychiatrie gériatrique | Maladies de la dépendance | Science forensique | Indication manque |
|------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | 60 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 61 | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 62 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 63 | 76.5% | 0.2% | 14.7% | 8.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 65 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 67 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 69 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 72 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 75 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 76 | 41.6% | 0.0% | 32.4% | 26.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 79 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 85 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 86 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 87 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| | 92 | 99.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| | 93 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 95 | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| | 96 | 95.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 04 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 55 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 68 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| | 89 | 4.6% | 1.5% | 0.0% | 93.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 90 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 94.1% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| | 101 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |

| Clinique | Psychiatrie générale | Kinder und Jugendpsychiatrie | Psychiatrie gériatrique | Maladies de la dépendance | Science forensique | Indication manque |
|----------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 102 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| 103 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| 104 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| 105 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| 106 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| 107 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |

Tableau 9 : Domaine d'activité au sein des cliniques

1.9 Nationalité




Figure 28 : Répartition des nationalités au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 29 : Répartition des nationalités au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 30 : Répartition des nationalités au sein des troubles liés aux addictions




Figure 31 : Répartition des nationalités au sein de la psychiatrie forensique

Répartition des nationalités au sein des cliniques

| | Clinique | Suisse | Autres | Indication manque | |
|---|----------|--------|--------|-------------------|------|
| Toutes les cliniques | 61645 | 78.6% | 20.6% | 639 | 0.8% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | |
| Total | 50213 | 77.7% | 13825 | 21.4% | 560 |
| 03 | 3608 | 94.4% | 177 | 4.6% | 37 |
| 06 | 484 | 70.0% | 108 | 15.6% | 99 |
| 08 | 2156 | 81.9% | 196 | 7.4% | 280 |
| 12 | 950 | 95.0% | 48 | 4.8% | 2 |
| 13 | 2931 | 91.3% | 267 | 8.3% | 11 |
| 17 | 1491 | 99.2% | 11 | 0.7% | 1 |
| 18 | 340 | 88.1% | 46 | 11.9% | 0 |
| 21 | 1862 | 77.6% | 537 | 22.4% | 0 |
| 22 | 1759 | 71.1% | 708 | 28.6% | 6 |
| 24 | 1654 | 74.0% | 580 | 26.0% | 0 |
| 26 | 1773 | 66.9% | 878 | 33.1% | 1 |
| 28 | 864 | 78.8% | 210 | 19.1% | 23 |
| 30 | 1449 | 81.6% | 325 | 18.3% | 2 |
| 32 | 849 | 69.9% | 359 | 29.5% | 7 |
| 34 | 1293 | 78.9% | 340 | 20.7% | 6 |
| 35 | 1501 | 74.2% | 503 | 24.9% | 18 |
| 36 | 584 | 73.5% | 210 | 26.4% | 1 |
| 37 | 1538 | 71.5% | 612 | 28.5% | 0 |
| 39 | 1829 | 75.8% | 585 | 24.2% | 0 |
| 40 | 1506 | 81.4% | 343 | 18.6% | 0 |
| 42 | 687 | 76.8% | 207 | 23.2% | 0 |
| 43 | 1315 | 75.6% | 423 | 24.3% | 1 |
| 44 | 295 | 71.8% | 116 | 28.2% | 0 |
| 46 | 1165 | 61.8% | 706 | 37.4% | 15 |
| 48 | 335 | 61.4% | 211 | 38.6% | 0 |
| 49 | 1174 | 76.5% | 361 | 23.5% | 0 |
| 51 | 1232 | 76.3% | 382 | 23.7% | 0 |
| 52 | 3409 | 71.3% | 1365 | 28.6% | 4 |
| 54 | 947 | 77.9% | 268 | 22.1% | 0 |
| 56 | 2341 | 81.6% | 527 | 18.4% | 0 |
| 58 | 1764 | 78.4% | 462 | 20.5% | 24 |
| 66 | 417 | 81.1% | 97 | 18.9% | 0 |

| Clinique | | Suisse | | Autres | | Indication manque | |
|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------------|------|
| 70 | 177 | 86.3% | 28 | 13.7% | 0 | 0.0% | |
| 71 | 497 | 70.1% | 208 | 29.3% | 4 | 0.6% | |
| 73 | 641 | 65.9% | 322 | 33.1% | 9 | 0.9% | |
| 74 | 593 | 67.9% | 274 | 31.4% | 6 | 0.7% | |
| 80 | 253 | 85.5% | 43 | 14.5% | 0 | 0.0% | |
| 81 | 351 | 68.2% | 161 | 31.3% | 3 | 0.6% | |
| 82 | 1350 | 73.9% | 478 | 26.1% | 0 | 0.0% | |
| 83 | 435 | 84.8% | 78 | 15.2% | 0 | 0.0% | |
| 88 | 66 | 71.0% | 27 | 29.0% | 0 | 0.0% | |
| 108 | 348 | 90.2% | 38 | 9.8% | 0 | 0.0% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 9178 | 85.2% | 1551 | 14.4% | 48 | 0.4% |
| | 01 | 565 | 83.1% | 115 | 16.9% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 412 | 72.8% | 154 | 27.2% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 29 | 85.3% | 5 | 14.7% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 62 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 123 | 89.8% | 14 | 10.2% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 216 | 96.0% | 9 | 4.0% | 0 | 0.0% |
| | 19 | 291 | 97.0% | 7 | 2.3% | 2 | 0.7% |
| | 23 | 379 | 81.3% | 87 | 18.7% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 181 | 77.0% | 54 | 23.0% | 0 | 0.0% |
| | 27 | 126 | 84.0% | 20 | 13.3% | 4 | 2.7% |
| | 29 | 313 | 81.3% | 70 | 18.2% | 2 | 0.5% |
| | 33 | 259 | 78.5% | 71 | 21.5% | 0 | 0.0% |
| | 38 | 245 | 88.1% | 33 | 11.9% | 0 | 0.0% |
| | 45 | 106 | 71.6% | 42 | 28.4% | 0 | 0.0% |
| | 47 | 110 | 80.9% | 26 | 19.1% | 0 | 0.0% |
| | 50 | 415 | 83.0% | 76 | 15.2% | 9 | 1.8% |
| | 57 | 459 | 92.4% | 38 | 7.6% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 388 | 86.8% | 59 | 13.2% | 0 | 0.0% |
| | 60 | 264 | 87.7% | 37 | 12.3% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 429 | 88.3% | 57 | 11.7% | 0 | 0.0% |
| | 62 | 40 | 87.0% | 6 | 13.0% | 0 | 0.0% |
| | 63 | 409 | 76.9% | 123 | 23.1% | 0 | 0.0% |
| | 65 | 159 | 85.0% | 28 | 15.0% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 34 | 81.0% | 8 | 19.0% | 0 | 0.0% |
| | 69 | 679 | 92.4% | 56 | 7.6% | 0 | 0.0% |
| | 72 | 113 | 92.6% | 9 | 7.4% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Suisse | | Autres | | Indication manque | |
|------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------------|-------|
| 75 | 243 | 73.4% | 87 | 26.3% | 1 | 0.3% | |
| 76 | 643 | 82.8% | 121 | 15.6% | 13 | 1.7% | |
| 79 | 388 | 93.9% | 12 | 2.9% | 13 | 3.1% | |
| 85 | 36 | 80.0% | 5 | 11.1% | 4 | 8.9% | |
| 86 | 242 | 99.6% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
| 87 | 314 | 94.3% | 19 | 5.7% | 0 | 0.0% | |
| 92 | 147 | 99.3% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | |
| 93 | 171 | 75.7% | 55 | 24.3% | 0 | 0.0% | |
| 95 | 169 | 80.5% | 41 | 19.5% | 0 | 0.0% | |
| 96 | 19 | 79.2% | 5 | 20.8% | 0 | 0.0% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1837 | 80.7% | 431 | 18.9% | 9 | 0.4% |
| | 04 | 69 | 88.5% | 9 | 11.5% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 239 | 84.8% | 43 | 15.2% | 0 | 0.0% |
| | 11 | 387 | 86.0% | 63 | 14.0% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 221 | 79.2% | 58 | 20.8% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 108 | 82.4% | 23 | 17.6% | 0 | 0.0% |
| | 31 | 44 | 66.7% | 22 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 102 | 67.5% | 40 | 26.5% | 9 | 6.0% |
| | 55 | 479 | 78.8% | 129 | 21.2% | 0 | 0.0% |
| | 68 | 109 | 82.0% | 24 | 18.0% | 0 | 0.0% |
| | 89 | 49 | 75.4% | 16 | 24.6% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 30 | 88.2% | 4 | 11.8% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 417 | 56.2% | 303 | 40.8% | 22 | 3.0% |
| | 101 | 51 | 67.1% | 25 | 32.9% | 0 | 0.0% |
| | 102 | 97 | 33.3% | 194 | 66.7% | 0 | 0.0% |
| | 103 | 10 | 71.4% | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 51 | 67.1% | 23 | 30.3% | 2 | 2.6% |
| | 105 | 31 | 59.6% | 21 | 40.4% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 118 | 94.4% | 7 | 5.6% | 0 | 0.0% |
| | 107 | 59 | 54.6% | 29 | 26.9% | 20 | 18.5% |

Tableau 10 : Répartition des nationalités au sein des cliniques

1.10 Niveau d'éducation




Figure 32 : Répartition par niveau d'éducation au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 33 : Répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 34 : Répartition par niveau d'éducation au sein des troubles liés aux addictions




Figure 35 : Répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie forensique

Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque |
|---|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|
| Toutes les cliniques | 3112 | 15534 | 26334 | 2634 | 5915 | 5153 | 18252 | 1460 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | |
| Total | 2743 | 13110 | 20637 | 2065 | 4300 | 3586 | 16863 | 1294 |
| 03 | 123 | 453 | 1039 | 40 | 286 | 131 | 1722 | 28 |
| 06 | 53 | 108 | 288 | 14 | 52 | 18 | 156 | 2 |
| 08 | 49 | 635 | 1034 | 66 | 166 | 174 | 508 | 0 |
| 12 | 4 | 111 | 496 | 76 | 164 | 117 | 32 | 0 |
| 13 | 73 | 267 | 799 | 33 | 196 | 64 | 1777 | 0 |
| 17 | 37 | 225 | 787 | 57 | 131 | 147 | 119 | 0 |
| 18 | 8 | 124 | 210 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | 107 | 903 | 665 | 41 | 286 | 109 | 288 | 0 |
| 22 | 217 | 665 | 890 | 179 | 166 | 248 | 107 | 1 |
| 24 | 237 | 741 | 908 | 84 | 156 | 108 | 0 | 0 |
| 26 | 147 | 233 | 126 | 92 | 98 | 129 | 1827 | 0 |
| 28 | 63 | 498 | 324 | 28 | 111 | 34 | 35 | 4 |
| 30 | 80 | 313 | 626 | 28 | 80 | 53 | 596 | 0 |
| 32 | 3 | 15 | 32 | 13 | 6 | 13 | 287 | 846 |
| 34 | 49 | 272 | 726 | 28 | 65 | 56 | 443 | 0 |
| 35 | 41 | 690 | 1087 | 38 | 80 | 43 | 43 | 0 |
| 36 | 49 | 278 | 364 | 27 | 25 | 44 | 8 | 0 |
| 37 | 84 | 436 | 715 | 67 | 94 | 57 | 697 | 0 |
| 39 | 86 | 390 | 704 | 65 | 126 | 83 | 960 | 0 |
| 40 | 59 | 464 | 853 | 70 | 112 | 97 | 193 | 1 |
| 42 | 5 | 280 | 336 | 73 | 110 | 67 | 23 | 0 |
| 43 | 127 | 742 | 576 | 122 | 75 | 96 | 1 | 0 |
| 44 | 2 | 107 | 98 | 69 | 44 | 91 | 0 | 0 |
| 46 | 80 | 308 | 439 | 86 | 126 | 135 | 706 | 6 |

| | Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque |
|----------------------------|----------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|
| | 48 | 13 | 60 | 57 | 8 | 18 | 20 | 370 | 0 |
| | 49 | 110 | 420 | 489 | 68 | 85 | 37 | 216 | 110 |
| | 51 | 104 | 281 | 458 | 29 | 82 | 81 | 579 | 0 |
| | 52 | 219 | 548 | 1216 | 172 | 274 | 294 | 2055 | 0 |
| | 54 | 26 | 229 | 320 | 35 | 70 | 46 | 489 | 0 |
| | 56 | 152 | 713 | 1214 | 33 | 348 | 270 | 138 | 0 |
| | 58 | 100 | 268 | 829 | 111 | 246 | 260 | 436 | 0 |
| | 66 | 19 | 94 | 189 | 13 | 20 | 15 | 50 | 114 |
| | 70 | 1 | 41 | 111 | 2 | 22 | 18 | 10 | 0 |
| | 71 | 40 | 191 | 230 | 15 | 47 | 35 | 151 | 0 |
| | 73 | 45 | 175 | 200 | 47 | 76 | 110 | 315 | 4 |
| | 74 | 16 | 105 | 182 | 32 | 33 | 46 | 459 | 0 |
| | 80 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 94 | 178 |
| | 81 | 36 | 130 | 180 | 31 | 38 | 77 | 23 | 0 |
| | 82 | 47 | 312 | 458 | 45 | 62 | 55 | 849 | 0 |
| | 83 | 15 | 124 | 216 | 11 | 56 | 53 | 38 | 0 |
| | 88 | 5 | 28 | 16 | 2 | 8 | 4 | 30 | 0 |
| | 108 | 9 | 121 | 145 | 2 | 42 | 34 | 33 | 0 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 212 | 1840 | 4389 | 497 | 1403 | 1437 | 892 | 107 |
| | 01 | 11 | 75 | 337 | 33 | 95 | 118 | 11 | 0 |
| | 02 | 14 | 134 | 296 | 18 | 57 | 28 | 19 | 0 |
| | 09 | 0 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| | 10 | 0 | 21 | 26 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| | 14 | 2 | 54 | 52 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| | 15 | 3 | 24 | 124 | 1 | 6 | 3 | 63 | 1 |
| | 19 | 0 | 28 | 81 | 8 | 30 | 15 | 135 | 3 |
| | 23 | 24 | 115 | 162 | 36 | 74 | 55 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 4 | 49 | 71 | 1 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| | 29 | 0 | 12 | 142 | 13 | 107 | 109 | 2 | 0 |

| Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque | |
|------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|----|
| 33 | 2 | 54 | 122 | 7 | 20 | 16 | 109 | 0 | |
| 38 | 7 | 52 | 125 | 28 | 36 | 28 | 2 | 0 | |
| 45 | 1 | 43 | 39 | 6 | 13 | 5 | 0 | 41 | |
| 47 | 14 | 35 | 21 | 29 | 18 | 15 | 4 | 0 | |
| 50 | 17 | 93 | 207 | 26 | 55 | 30 | 72 | 0 | |
| 57 | 1 | 9 | 121 | 11 | 127 | 172 | 56 | 0 | |
| 59 | 4 | 58 | 235 | 15 | 25 | 46 | 57 | 7 | |
| 60 | 4 | 23 | 117 | 15 | 49 | 52 | 41 | 0 | |
| 61 | 7 | 19 | 262 | 7 | 91 | 73 | 27 | 0 | |
| 62 | 0 | 10 | 16 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | 7 | 63 | 113 | 39 | 80 | 197 | 33 | 0 | |
| 65 | 0 | 1 | 36 | 24 | 62 | 58 | 6 | 0 | |
| 67 | 3 | 4 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 69 | 27 | 59 | 448 | 13 | 97 | 90 | 1 | 0 | |
| 72 | 5 | 23 | 16 | 0 | 2 | 3 | 60 | 13 | |
| 75 | 12 | 57 | 159 | 22 | 48 | 25 | 8 | 0 | |
| 76 | 20 | 213 | 374 | 13 | 98 | 51 | 5 | 3 | |
| 79 | 6 | 78 | 168 | 21 | 46 | 56 | 38 | 0 | |
| 85 | 0 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 86 | 0 | 7 | 109 | 12 | 61 | 54 | 0 | 0 | |
| 87 | 11 | 51 | 145 | 7 | 14 | 14 | 90 | 1 | |
| 92 | 2 | 49 | 61 | 0 | 6 | 10 | 19 | 1 | |
| 93 | 0 | 33 | 64 | 32 | 27 | 56 | 13 | 1 | |
| 95 | 4 | 31 | 85 | 7 | 20 | 26 | 2 | 35 | |
| 96 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 65 | 473 | 1248 | 58 | 202 | 119 | 56 | 56 |
| | 04 | 4 | 32 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 05 | 7 | 81 | 178 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| | 11 | 10 | 77 | 274 | 10 | 47 | 32 | 0 | 0 |

| | Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque |
|---------------------------|----------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|
| | 16 | 10 | 92 | 154 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| | 20 | 13 | 43 | 58 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| | 31 | 1 | 7 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 53 | 4 | 31 | 47 | 2 | 6 | 1 | 4 | 56 |
| | 55 | 9 | 62 | 307 | 19 | 108 | 63 | 40 | 0 |
| | 68 | 6 | 22 | 77 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| | 89 | 1 | 18 | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 90 | 0 | 8 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Psychiatrie forensique | Total | 92 | 111 | 60 | 14 | 10 | 11 | 441 | 3 |
| | 101 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 102 | 31 | 24 | 8 | 7 | 5 | 7 | 209 | 0 |
| | 103 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 104 | 22 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| | 105 | 15 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| | 106 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 96 | 3 |
| | 107 | 7 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 57 | 0 |

Tableau 11 : Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manquée |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------|
| Toutes les cliniques | 4.0% | 19.8% | 33.6% | 3.4% | 7.5% | 6.6% | 23.3% | 1.9% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | |
| Total | 4.2% | 20.3% | 31.9% | 3.2% | 6.7% | 5.6% | 26.1% | 2.0% |
| 03 | 3.2% | 11.9% | 27.2% | 1.0% | 7.5% | 3.4% | 45.1% | 0.7% |
| 06 | 7.7% | 15.6% | 41.7% | 2.0% | 7.5% | 2.6% | 22.6% | 0.3% |
| 08 | 1.9% | 24.1% | 39.3% | 2.5% | 6.3% | 6.6% | 19.3% | 0.0% |
| 12 | 0.4% | 11.1% | 49.6% | 7.6% | 16.4% | 11.7% | 3.2% | 0.0% |
| 13 | 2.3% | 8.3% | 24.9% | 1.0% | 6.1% | 2.0% | 55.4% | 0.0% |
| 17 | 2.5% | 15.0% | 52.4% | 3.8% | 8.7% | 9.8% | 7.9% | 0.0% |
| 18 | 2.1% | 32.1% | 54.4% | 3.1% | 4.1% | 4.1% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 4.5% | 37.6% | 27.7% | 1.7% | 11.9% | 4.5% | 12.0% | 0.0% |
| 22 | 8.8% | 26.9% | 36.0% | 7.2% | 6.7% | 10.0% | 4.3% | 0.0% |
| 24 | 10.6% | 33.2% | 40.6% | 3.8% | 7.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 5.5% | 8.8% | 4.8% | 3.5% | 3.7% | 4.9% | 68.9% | 0.0% |
| 28 | 5.7% | 45.4% | 29.5% | 2.6% | 10.1% | 3.1% | 3.2% | 0.4% |
| 30 | 4.5% | 17.6% | 35.2% | 1.6% | 4.5% | 3.0% | 33.6% | 0.0% |
| 32 | 0.2% | 1.2% | 2.6% | 1.1% | 0.5% | 1.1% | 23.6% | 69.6% |
| 34 | 3.0% | 16.6% | 44.3% | 1.7% | 4.0% | 3.4% | 27.0% | 0.0% |
| 35 | 2.0% | 34.1% | 53.8% | 1.9% | 4.0% | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
| 36 | 6.2% | 35.0% | 45.8% | 3.4% | 3.1% | 5.5% | 1.0% | 0.0% |
| 37 | 3.9% | 20.3% | 33.3% | 3.1% | 4.4% | 2.7% | 32.4% | 0.0% |
| 39 | 3.6% | 16.2% | 29.2% | 2.7% | 5.2% | 3.4% | 39.8% | 0.0% |
| 40 | 3.2% | 25.1% | 46.1% | 3.8% | 6.1% | 5.2% | 10.4% | 0.1% |
| 42 | 0.6% | 31.3% | 37.6% | 8.2% | 12.3% | 7.5% | 2.6% | 0.0% |
| 43 | 7.3% | 42.7% | 33.1% | 7.0% | 4.3% | 5.5% | 0.1% | 0.0% |
| 44 | 0.5% | 26.0% | 23.8% | 16.8% | 10.7% | 22.1% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 4.2% | 16.3% | 23.3% | 4.6% | 6.7% | 7.2% | 37.4% | 0.3% |

| Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|------|
| 48 | 2.4% | 11.0% | 10.4% | 1.5% | 3.3% | 3.7% | 67.8% | 0.0% | |
| 49 | 7.2% | 27.4% | 31.9% | 4.4% | 5.5% | 2.4% | 14.1% | 7.2% | |
| 51 | 6.4% | 17.4% | 28.4% | 1.8% | 5.1% | 5.0% | 35.9% | 0.0% | |
| 52 | 4.6% | 11.5% | 25.4% | 3.6% | 5.7% | 6.2% | 43.0% | 0.0% | |
| 54 | 2.1% | 18.8% | 26.3% | 2.9% | 5.8% | 3.8% | 40.2% | 0.0% | |
| 56 | 5.3% | 24.9% | 42.3% | 1.2% | 12.1% | 9.4% | 4.8% | 0.0% | |
| 58 | 4.4% | 11.9% | 36.8% | 4.9% | 10.9% | 11.6% | 19.4% | 0.0% | |
| 66 | 3.7% | 18.3% | 36.8% | 2.5% | 3.9% | 2.9% | 9.7% | 22.2% | |
| 70 | 0.5% | 20.0% | 54.1% | 1.0% | 10.7% | 8.8% | 4.9% | 0.0% | |
| 71 | 5.6% | 26.9% | 32.4% | 2.1% | 6.6% | 4.9% | 21.3% | 0.0% | |
| 73 | 4.6% | 18.0% | 20.6% | 4.8% | 7.8% | 11.3% | 32.4% | 0.4% | |
| 74 | 1.8% | 12.0% | 20.8% | 3.7% | 3.8% | 5.3% | 52.6% | 0.0% | |
| 80 | 1.0% | 4.1% | 1.7% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 31.8% | 60.1% | |
| 81 | 7.0% | 25.2% | 35.0% | 6.0% | 7.4% | 15.0% | 4.5% | 0.0% | |
| 82 | 2.6% | 17.1% | 25.1% | 2.5% | 3.4% | 3.0% | 46.4% | 0.0% | |
| 83 | 2.9% | 24.2% | 42.1% | 2.1% | 10.9% | 10.3% | 7.4% | 0.0% | |
| 88 | 5.4% | 30.1% | 17.2% | 2.2% | 8.6% | 4.3% | 32.3% | 0.0% | |
| 108 | 2.3% | 31.3% | 37.6% | 0.5% | 10.9% | 8.8% | 8.5% | 0.0% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 2.0% | 17.1% | 40.7% | 4.6% | 13.0% | 13.3% | 8.3% | 1.0% |
| | 01 | 1.6% | 11.0% | 49.6% | 4.9% | 14.0% | 17.4% | 1.6% | 0.0% |
| | 02 | 2.5% | 23.7% | 52.3% | 3.2% | 10.1% | 4.9% | 3.4% | 0.0% |
| | 09 | 0.0% | 23.5% | 38.2% | 14.7% | 8.8% | 5.9% | 8.8% | 0.0% |
| | 10 | 0.0% | 33.9% | 41.9% | 16.1% | 1.6% | 6.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 1.5% | 39.4% | 38.0% | 11.7% | 4.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 15 | 1.3% | 10.7% | 55.1% | 0.4% | 2.7% | 1.3% | 28.0% | 0.4% |
| | 19 | 0.0% | 9.3% | 27.0% | 2.7% | 10.0% | 5.0% | 45.0% | 1.0% |
| | 23 | 5.2% | 24.7% | 34.8% | 7.7% | 15.9% | 11.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 25 | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 2.7% | 32.7% | 47.3% | 0.7% | 9.3% | 2.7% | 4.7% | 0.0% |
| | 29 | 0.0% | 3.1% | 36.9% | 3.4% | 27.8% | 28.3% | 0.5% | 0.0% |

| | Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque |
|------------------------------------|----------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|
| | 33 | 0.6% | 16.4% | 37.0% | 2.1% | 6.1% | 4.8% | 33.0% | 0.0% |
| | 38 | 2.5% | 18.7% | 45.0% | 10.1% | 12.9% | 10.1% | 0.7% | 0.0% |
| | 45 | 0.7% | 29.1% | 26.4% | 4.1% | 8.8% | 3.4% | 0.0% | 27.7% |
| | 47 | 10.3% | 25.7% | 15.4% | 21.3% | 13.2% | 11.0% | 2.9% | 0.0% |
| | 50 | 3.4% | 18.6% | 41.4% | 5.2% | 11.0% | 6.0% | 14.4% | 0.0% |
| | 57 | 0.2% | 1.8% | 24.3% | 2.2% | 25.6% | 34.6% | 11.3% | 0.0% |
| | 59 | 0.9% | 13.0% | 52.6% | 3.4% | 5.6% | 10.3% | 12.8% | 1.6% |
| | 60 | 1.3% | 7.6% | 38.9% | 5.0% | 16.3% | 17.3% | 13.6% | 0.0% |
| | 61 | 1.4% | 3.9% | 53.9% | 1.4% | 18.7% | 15.0% | 5.6% | 0.0% |
| | 62 | 0.0% | 21.7% | 34.8% | 37.0% | 4.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 63 | 1.3% | 11.8% | 21.2% | 7.3% | 15.0% | 37.0% | 6.2% | 0.0% |
| | 65 | 0.0% | 0.5% | 19.3% | 12.8% | 33.2% | 31.0% | 3.2% | 0.0% |
| | 67 | 7.1% | 9.5% | 35.7% | 7.1% | 19.0% | 19.0% | 2.4% | 0.0% |
| | 69 | 3.7% | 8.0% | 61.0% | 1.8% | 13.2% | 12.2% | 0.1% | 0.0% |
| | 72 | 4.1% | 18.9% | 13.1% | 0.0% | 1.6% | 2.5% | 49.2% | 10.7% |
| | 75 | 3.6% | 17.2% | 48.0% | 6.6% | 14.5% | 7.6% | 2.4% | 0.0% |
| | 76 | 2.6% | 27.4% | 48.1% | 1.7% | 12.6% | 6.6% | 0.6% | 0.4% |
| | 79 | 1.5% | 18.9% | 40.7% | 5.1% | 11.1% | 13.6% | 9.2% | 0.0% |
| | 85 | 0.0% | 37.8% | 26.7% | 2.2% | 6.7% | 8.9% | 17.8% | 0.0% |
| | 86 | 0.0% | 2.9% | 44.9% | 4.9% | 25.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 87 | 3.3% | 15.3% | 43.5% | 2.1% | 4.2% | 4.2% | 27.0% | 0.3% |
| | 92 | 1.4% | 33.1% | 41.2% | 0.0% | 4.1% | 6.8% | 12.8% | 0.7% |
| | 93 | 0.0% | 14.6% | 28.3% | 14.2% | 11.9% | 24.8% | 5.8% | 0.4% |
| | 95 | 1.9% | 14.8% | 40.5% | 3.3% | 9.5% | 12.4% | 1.0% | 16.7% |
| | 96 | 0.0% | 16.7% | 62.5% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 4.2% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2.9% | 20.8% | 54.8% | 2.5% | 8.9% | 5.2% | 2.5% | 2.5% |
| | 04 | 5.1% | 41.0% | 47.4% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
| | 05 | 2.5% | 28.7% | 63.1% | 1.1% | 1.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 2.2% | 17.1% | 60.9% | 2.2% | 10.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |

| Clinique | N'a pas achevé de formation scolaire | Scolarité obligatoire | Apprentissage ou école de formation professionnelle | École de maturité | École spécialisée ou professionnelle supérieure | Université, haute école | Inconnue | Indication manque |
|---------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|----------|----------------------|
| 16 | 3.6% | 33.0% | 55.2% | 1.8% | 4.3% | 1.8% | 0.4% | 0.0% |
| 20 | 9.9% | 32.8% | 44.3% | 2.3% | 3.8% | 1.5% | 5.3% | 0.0% |
| 31 | 1.5% | 10.6% | 83.3% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| 53 | 2.6% | 20.5% | 31.1% | 1.3% | 4.0% | 0.7% | 2.6% | 37.1% |
| 55 | 1.5% | 10.2% | 50.5% | 3.1% | 17.8% | 10.4% | 6.6% | 0.0% |
| 68 | 4.5% | 16.5% | 57.9% | 6.0% | 11.3% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 1.5% | 27.7% | 60.0% | 6.2% | 1.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% |
| 90 | 0.0% | 23.5% | 64.7% | 2.9% | 5.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 12.4% | 15.0% | 8.1% | 1.9% | 1.3% | 1.5% | 59.4% |
| | 101 | 14.5% | 13.2% | 3.9% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 65.8% |
| | 102 | 10.7% | 8.2% | 2.7% | 2.4% | 1.7% | 2.4% | 71.8% |
| | 103 | 28.6% | 21.4% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 104 | 28.9% | 23.7% | 9.2% | 3.9% | 0.0% | 1.3% | 32.9% |
| | 105 | 28.8% | 36.5% | 23.1% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 7.7% |
| | 106 | 1.6% | 7.2% | 8.0% | 0.0% | 2.4% | 1.6% | 76.8% |
| | 107 | 6.5% | 25.9% | 12.0% | 1.9% | 0.0% | 0.9% | 52.8% |

Tableau 12 : Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

1.11 Etat civil




Figure 36 : Etat civil au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 37 : Etat civil au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 38 : Etat civil au sein des troubles liés aux addictions




Figure 39 : Etat civil au sein de la psychiatrie forensique

Etat civil au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuve/vé | Divorcé | Inconnue | Indication manque |
|---|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 39086 | 17245 | 2881 | 3409 | 11513 | 3953 | 307 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | |
| Total | 32655 | 13454 | 2268 | 2937 | 9418 | 3631 | 235 |
| 03 | 1528 | 717 | 92 | 147 | 464 | 874 | 0 |
| 06 | 335 | 141 | 8 | 48 | 144 | 15 | 0 |
| 08 | 1405 | 491 | 34 | 104 | 438 | 160 | 0 |
| 12 | 481 | 303 | 35 | 30 | 147 | 4 | 0 |
| 13 | 1652 | 664 | 80 | 232 | 430 | 151 | 0 |
| 17 | 719 | 397 | 59 | 72 | 242 | 14 | 0 |
| 18 | 190 | 98 | 16 | 13 | 69 | 0 | 0 |
| 21 | 1254 | 556 | 65 | 132 | 365 | 27 | 0 |
| 22 | 1301 | 470 | 8 | 89 | 468 | 137 | 0 |
| 24 | 1100 | 601 | 83 | 107 | 343 | 0 | 0 |
| 26 | 1458 | 524 | 73 | 161 | 433 | 3 | 0 |
| 28 | 603 | 210 | 37 | 43 | 158 | 46 | 0 |
| 30 | 980 | 391 | 17 | 90 | 286 | 12 | 0 |
| 32 | 634 | 210 | 67 | 24 | 208 | 66 | 6 |
| 34 | 749 | 272 | 67 | 50 | 179 | 322 | 0 |
| 35 | 1103 | 381 | 97 | 114 | 317 | 10 | 0 |
| 36 | 354 | 159 | 20 | 35 | 119 | 108 | 0 |
| 37 | 1032 | 493 | 381 | 71 | 134 | 39 | 0 |
| 39 | 1235 | 528 | 67 | 120 | 384 | 80 | 0 |
| 40 | 1126 | 355 | 48 | 36 | 265 | 19 | 0 |
| 42 | 414 | 229 | 57 | 30 | 164 | 0 | 0 |
| 43 | 994 | 317 | 75 | 65 | 287 | 1 | 0 |
| 44 | 154 | 166 | 16 | 33 | 42 | 0 | 0 |
| 46 | 990 | 349 | 93 | 110 | 327 | 16 | 1 |
| 48 | 350 | 80 | 34 | 4 | 74 | 4 | 0 |
| 49 | 742 | 281 | 84 | 94 | 219 | 8 | 107 |
| 51 | 880 | 388 | 53 | 80 | 197 | 16 | 0 |
| 52 | 2782 | 852 | 48 | 207 | 816 | 73 | 0 |

| Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|----|
| 54 | 568 | 266 | 35 | 46 | 120 | 180 | 0 | |
| 56 | 1331 | 648 | 97 | 122 | 392 | 274 | 4 | |
| 58 | 904 | 480 | 62 | 68 | 250 | 486 | 0 | |
| 66 | 200 | 92 | 26 | 42 | 50 | 8 | 96 | |
| 70 | 92 | 58 | 9 | 6 | 36 | 4 | 0 | |
| 71 | 470 | 96 | 16 | 5 | 118 | 4 | 0 | |
| 73 | 490 | 225 | 63 | 48 | 138 | 5 | 3 | |
| 74 | 483 | 165 | 55 | 19 | 133 | 18 | 0 | |
| 80 | 37 | 123 | 9 | 70 | 47 | 9 | 1 | |
| 81 | 295 | 88 | 0 | 9 | 72 | 51 | 0 | |
| 82 | 852 | 335 | 46 | 49 | 184 | 362 | 0 | |
| 83 | 274 | 113 | 29 | 6 | 66 | 25 | 0 | |
| 88 | 59 | 12 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| 108 | 55 | 130 | 0 | 105 | 79 | 0 | 17 | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 4615 | 3383 | 474 | 430 | 1684 | 119 | 72 |
| | 01 | 251 | 258 | 26 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| | 02 | 232 | 201 | 20 | 25 | 88 | 0 | 0 |
| | 09 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 10 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 114 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | 15 | 126 | 51 | 9 | 5 | 30 | 3 | 1 |
| | 19 | 126 | 124 | 11 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| | 23 | 221 | 110 | 25 | 16 | 94 | 0 | 0 |
| | 25 | 163 | 35 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| | 27 | 67 | 27 | 13 | 7 | 29 | 7 | 0 |
| | 29 | 150 | 143 | 21 | 3 | 61 | 7 | 0 |
| | 33 | 161 | 71 | 6 | 10 | 81 | 1 | 0 |
| | 38 | 178 | 48 | 15 | 8 | 29 | 0 | 0 |
| | 45 | 51 | 51 | 6 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| | 47 | 127 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 50 | 248 | 134 | 23 | 20 | 68 | 7 | 0 |
| | 57 | 132 | 226 | 32 | 28 | 73 | 6 | 0 |
| | 59 | 210 | 126 | 0 | 5 | 53 | 19 | 34 |
| | 60 | 114 | 91 | 20 | 14 | 58 | 4 | 0 |

| | Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée |
|------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| | 61 | 159 | 180 | 25 | 16 | 106 | 0 | 0 |
| | 62 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 63 | 206 | 170 | 49 | 27 | 79 | 1 | 0 |
| | 65 | 44 | 68 | 8 | 21 | 45 | 1 | 0 |
| | 67 | 13 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 69 | 216 | 344 | 28 | 32 | 114 | 1 | 0 |
| | 72 | 13 | 53 | 0 | 45 | 9 | 2 | 0 |
| | 75 | 178 | 82 | 18 | 5 | 42 | 6 | 0 |
| | 76 | 304 | 233 | 25 | 71 | 126 | 18 | 0 |
| | 79 | 222 | 99 | 10 | 3 | 59 | 20 | 0 |
| | 85 | 28 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| | 86 | 83 | 109 | 7 | 3 | 41 | 0 | 0 |
| | 87 | 158 | 91 | 24 | 7 | 45 | 7 | 1 |
| | 92 | 31 | 64 | 7 | 27 | 14 | 4 | 1 |
| | 93 | 93 | 56 | 17 | 8 | 51 | 1 | 0 |
| | 95 | 56 | 66 | 11 | 10 | 30 | 2 | 35 |
| | 96 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1378 | 359 | 128 | 35 | 371 | 6 | 0 |
| | 04 | 66 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 05 | 210 | 17 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| | 11 | 230 | 86 | 33 | 12 | 89 | 0 | 0 |
| | 16 | 207 | 30 | 11 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| | 20 | 98 | 10 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| | 31 | 23 | 21 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| | 53 | 115 | 11 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| | 55 | 299 | 148 | 33 | 14 | 110 | 4 | 0 |
| | 68 | 48 | 31 | 14 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| | 89 | 51 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Psychiatrie forensique | Total | 438 | 49 | 11 | 7 | 40 | 197 | 0 |
| | 101 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 |
| | 102 | 232 | 31 | 8 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| | 103 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| 104 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 105 | 39 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 106 | 41 | 8 | 2 | 2 | 7 | 65 | 0 |
| 107 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 |

Tableau 13 : Etat civil au sein des cliniques (nombre de cas)

Etat civil au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuve/vé | Divorcé | Inconnue | Indication manque |
|---|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 49.9% | 22.0% | 3.7% | 4.3% | 14.7% | 5.0% | 0.4% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | |
| Total | 50.6% | 20.8% | 3.5% | 4.5% | 14.6% | 5.6% | 0.4% |
| 03 | 40.0% | 18.8% | 2.4% | 3.8% | 12.1% | 22.9% | 0.0% |
| 06 | 48.5% | 20.4% | 1.2% | 6.9% | 20.8% | 2.2% | 0.0% |
| 08 | 53.4% | 18.7% | 1.3% | 4.0% | 16.6% | 6.1% | 0.0% |
| 12 | 48.1% | 30.3% | 3.5% | 3.0% | 14.7% | 0.4% | 0.0% |
| 13 | 51.5% | 20.7% | 2.5% | 7.2% | 13.4% | 4.7% | 0.0% |
| 17 | 47.8% | 26.4% | 3.9% | 4.8% | 16.1% | 0.9% | 0.0% |
| 18 | 49.2% | 25.4% | 4.1% | 3.4% | 17.9% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 52.3% | 23.2% | 2.7% | 5.5% | 15.2% | 1.1% | 0.0% |
| 22 | 52.6% | 19.0% | 0.3% | 3.6% | 18.9% | 5.5% | 0.0% |
| 24 | 49.2% | 26.9% | 3.7% | 4.8% | 15.4% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 55.0% | 19.8% | 2.8% | 6.1% | 16.3% | 0.1% | 0.0% |
| 28 | 55.0% | 19.1% | 3.4% | 3.9% | 14.4% | 4.2% | 0.0% |
| 30 | 55.2% | 22.0% | 1.0% | 5.1% | 16.1% | 0.7% | 0.0% |
| 32 | 52.2% | 17.3% | 5.5% | 2.0% | 17.1% | 5.4% | 0.5% |
| 34 | 45.7% | 16.6% | 4.1% | 3.1% | 10.9% | 19.6% | 0.0% |
| 35 | 54.5% | 18.8% | 4.8% | 5.6% | 15.7% | 0.5% | 0.0% |
| 36 | 44.5% | 20.0% | 2.5% | 4.4% | 15.0% | 13.6% | 0.0% |
| 37 | 48.0% | 22.9% | 17.7% | 3.3% | 6.2% | 1.8% | 0.0% |
| 39 | 51.2% | 21.9% | 2.8% | 5.0% | 15.9% | 3.3% | 0.0% |
| 40 | 60.9% | 19.2% | 2.6% | 1.9% | 14.3% | 1.0% | 0.0% |
| 42 | 46.3% | 25.6% | 6.4% | 3.4% | 18.3% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 57.2% | 18.2% | 4.3% | 3.7% | 16.5% | 0.1% | 0.0% |
| 44 | 37.5% | 40.4% | 3.9% | 8.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 52.5% | 18.5% | 4.9% | 5.8% | 17.3% | 0.8% | 0.1% |
| 48 | 64.1% | 14.7% | 6.2% | 0.7% | 13.6% | 0.7% | 0.0% |
| 49 | 48.3% | 18.3% | 5.5% | 6.1% | 14.3% | 0.5% | 7.0% |
| 51 | 54.5% | 24.0% | 3.3% | 5.0% | 12.2% | 1.0% | 0.0% |
| 52 | 58.2% | 17.8% | 1.0% | 4.3% | 17.1% | 1.5% | 0.0% |

| | Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée |
|-------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| | 54 | 46.7% | 21.9% | 2.9% | 3.8% | 9.9% | 14.8% | 0.0% |
| | 56 | 46.4% | 22.6% | 3.4% | 4.3% | 13.7% | 9.6% | 0.1% |
| | 58 | 40.2% | 21.3% | 2.8% | 3.0% | 11.1% | 21.6% | 0.0% |
| | 66 | 38.9% | 17.9% | 5.1% | 8.2% | 9.7% | 1.6% | 18.7% |
| | 70 | 44.9% | 28.3% | 4.4% | 2.9% | 17.6% | 2.0% | 0.0% |
| | 71 | 66.3% | 13.5% | 2.3% | 0.7% | 16.6% | 0.6% | 0.0% |
| | 73 | 50.4% | 23.1% | 6.5% | 4.9% | 14.2% | 0.5% | 0.3% |
| | 74 | 55.3% | 18.9% | 6.3% | 2.2% | 15.2% | 2.1% | 0.0% |
| | 80 | 12.5% | 41.6% | 3.0% | 23.6% | 15.9% | 3.0% | 0.3% |
| | 81 | 57.3% | 17.1% | 0.0% | 1.7% | 14.0% | 9.9% | 0.0% |
| | 82 | 46.6% | 18.3% | 2.5% | 2.7% | 10.1% | 19.8% | 0.0% |
| | 83 | 53.4% | 22.0% | 5.7% | 1.2% | 12.9% | 4.9% | 0.0% |
| | 88 | 63.4% | 12.9% | 7.5% | 1.1% | 15.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 108 | 14.2% | 33.7% | 0.0% | 27.2% | 20.5% | 0.0% | 4.4% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 42.8% | 31.4% | 4.4% | 4.0% | 15.6% | 1.1% | 0.7% |
| | 01 | 36.9% | 37.9% | 3.8% | 0.0% | 21.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | 41.0% | 35.5% | 3.5% | 4.4% | 15.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 09 | 70.6% | 17.6% | 2.9% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 10 | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 83.2% | 8.0% | 2.2% | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 15 | 56.0% | 22.7% | 4.0% | 2.2% | 13.3% | 1.3% | 0.4% |
| | 19 | 42.0% | 41.3% | 3.7% | 2.3% | 10.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 23 | 47.4% | 23.6% | 5.4% | 3.4% | 20.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 25 | 69.4% | 14.9% | 5.5% | 0.4% | 9.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 44.7% | 18.0% | 8.7% | 4.7% | 19.3% | 4.7% | 0.0% |
| | 29 | 39.0% | 37.1% | 5.5% | 0.8% | 15.8% | 1.8% | 0.0% |
| | 33 | 48.8% | 21.5% | 1.8% | 3.0% | 24.5% | 0.3% | 0.0% |
| | 38 | 64.0% | 17.3% | 5.4% | 2.9% | 10.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 45 | 34.5% | 34.5% | 4.1% | 3.4% | 23.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 47 | 93.4% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 50 | 49.6% | 26.8% | 4.6% | 4.0% | 13.6% | 1.4% | 0.0% |
| | 57 | 26.6% | 45.5% | 6.4% | 5.6% | 14.7% | 1.2% | 0.0% |
| | 59 | 47.0% | 28.2% | 0.0% | 1.1% | 11.9% | 4.3% | 7.6% |
| | 60 | 37.9% | 30.2% | 6.6% | 4.7% | 19.3% | 1.3% | 0.0% |

| | Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée |
|------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| | 61 | 32.7% | 37.0% | 5.1% | 3.3% | 21.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 62 | 95.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% |
| | 63 | 38.7% | 32.0% | 9.2% | 5.1% | 14.8% | 0.2% | 0.0% |
| | 65 | 23.5% | 36.4% | 4.3% | 11.2% | 24.1% | 0.5% | 0.0% |
| | 67 | 31.0% | 59.5% | 0.0% | 2.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 69 | 29.4% | 46.8% | 3.8% | 4.4% | 15.5% | 0.1% | 0.0% |
| | 72 | 10.7% | 43.4% | 0.0% | 36.9% | 7.4% | 1.6% | 0.0% |
| | 75 | 53.8% | 24.8% | 5.4% | 1.5% | 12.7% | 1.8% | 0.0% |
| | 76 | 39.1% | 30.0% | 3.2% | 9.1% | 16.2% | 2.3% | 0.0% |
| | 79 | 53.8% | 24.0% | 2.4% | 0.7% | 14.3% | 4.8% | 0.0% |
| | 85 | 62.2% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 8.9% | 2.2% | 0.0% |
| | 86 | 34.2% | 44.9% | 2.9% | 1.2% | 16.9% | 0.0% | 0.0% |
| | 87 | 47.4% | 27.3% | 7.2% | 2.1% | 13.5% | 2.1% | 0.3% |
| | 92 | 20.9% | 43.2% | 4.7% | 18.2% | 9.5% | 2.7% | 0.7% |
| | 93 | 41.2% | 24.8% | 7.5% | 3.5% | 22.6% | 0.4% | 0.0% |
| | 95 | 26.7% | 31.4% | 5.2% | 4.8% | 14.3% | 1.0% | 16.7% |
| | 96 | 45.8% | 41.7% | 4.2% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 60.5% | 15.8% | 5.6% | 1.5% | 16.3% | 0.3% | 0.0% |
| | 04 | 84.6% | 6.4% | 2.6% | 0.0% | 6.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 05 | 74.5% | 6.0% | 4.3% | 0.0% | 15.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 51.1% | 19.1% | 7.3% | 2.7% | 19.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 16 | 74.2% | 10.8% | 3.9% | 0.7% | 10.0% | 0.4% | 0.0% |
| | 20 | 74.8% | 7.6% | 4.6% | 0.8% | 12.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | 34.8% | 31.8% | 9.1% | 3.0% | 21.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 53 | 76.2% | 7.3% | 4.0% | 0.7% | 11.3% | 0.7% | 0.0% |
| | 55 | 49.2% | 24.3% | 5.4% | 2.3% | 18.1% | 0.7% | 0.0% |
| | 68 | 36.1% | 23.3% | 10.5% | 2.3% | 27.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 89 | 78.5% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 90 | 91.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 59.0% | 6.6% | 1.5% | 0.9% | 5.4% | 26.5% | 0.0% |
| | 101 | 50.0% | 3.9% | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 40.8% | 0.0% |
| | 102 | 79.7% | 10.7% | 2.7% | 0.7% | 5.8% | 0.3% | 0.0% |
| | 103 | 64.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% |

| Clinique | Célibataire | Marié(e), vivant en couple | Marié(e), vivant séparément | Veuf/ve | Divorcé | Inconnue | Indication manquée |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| 104 | 63.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 35.5% | 0.0% |
| 105 | 75.0% | 5.8% | 0.0% | 1.9% | 17.3% | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 32.8% | 6.4% | 1.6% | 1.6% | 5.6% | 52.0% | 0.0% |
| 107 | 28.7% | 2.8% | 0.0% | 0.9% | 1.9% | 65.7% | 0.0% |

Tableau 14 : Etat civil au sein des cliniques (pourcentage)

1.12 Occupation avant l'admission




Figure 40 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

Occupation avant l'admission

Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 41 : Occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 42 : Occupation avant l'admission au sein des troubles liés aux addictions




Figure 43 : Occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie forensique

Occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentrée | Travail dans un cadre protégé | Inconnue | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|------|
| Toutes les cliniques | 7721 | 9655 | 31825 | 13403 | 3482 | 610 | 26081 | 2532 | 8346 | |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 5760 | 7283 | 27417 | 10693 | 2837 | 478 | 23147 | 2175 | 7682 |
| | 03 | 323 | 445 | 1245 | 83 | 92 | 26 | 1465 | 158 | 280 |
| | 06 | 44 | 66 | 155 | 12 | 14 | 2 | 363 | 12 | 48 |
| | 08 | 196 | 211 | 914 | 28 | 108 | 5 | 1110 | 94 | 198 |
| | 12 | 192 | 198 | 205 | 45 | 75 | 8 | 313 | 22 | 26 |
| | 13 | 254 | 242 | 582 | 81 | 119 | 16 | 1144 | 114 | 874 |
| | 17 | 220 | 299 | 984 | 909 | 76 | 25 | 592 | 73 | 51 |
| | 18 | 63 | 67 | 104 | 69 | 19 | 4 | 119 | 23 | 4 |
| | 21 | 228 | 236 | 816 | 93 | 79 | 13 | 1165 | 111 | 47 |
| | 22 | 176 | 277 | 607 | 32 | 81 | 21 | 1089 | 64 | 135 |
| | 24 | 275 | 288 | 1585 | 98 | 80 | 22 | 673 | 87 | 52 |
| | 26 | 77 | 110 | 266 | 12 | 122 | 7 | 440 | 25 | 1593 |
| | 28 | 96 | 132 | 349 | 25 | 74 | 2 | 470 | 40 | 55 |
| | 30 | 140 | 202 | 466 | 124 | 42 | 8 | 890 | 86 | 69 |
| | 32 | 2 | 9 | 87 | 3 | 17 | 0 | 109 | 10 | 136 |
| | 34 | 129 | 239 | 477 | 20 | 38 | 6 | 627 | 22 | 110 |
| | 35 | 157 | 250 | 550 | 122 | 40 | 1 | 1017 | 25 | 13 |
| | 36 | 49 | 95 | 260 | 16 | 32 | 6 | 328 | 32 | 3 |
| | 37 | 198 | 301 | 1643 | 1468 | 81 | 12 | 61 | 186 | 83 |
| | 39 | 233 | 306 | 1783 | 724 | 109 | 14 | 527 | 100 | 1059 |
| | 40 | 257 | 175 | 762 | 158 | 134 | 3 | 653 | 88 | 23 |
| | 42 | 81 | 113 | 189 | 45 | 59 | 0 | 393 | 11 | 16 |
| | 43 | 91 | 120 | 1170 | 267 | 114 | 32 | 1106 | 65 | 1 |
| | 44 | 33 | 66 | 79 | 8 | 19 | 2 | 180 | 11 | 1 |
| | 46 | 91 | 133 | 467 | 9 | 67 | 56 | 889 | 25 | 174 |
| | 48 | 19 | 26 | 69 | 3 | 30 | 3 | 186 | 5 | 206 |
| | 49 | 51 | 110 | 240 | 33 | 186 | 2 | 771 | 19 | 48 |

| | Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentre | Travail dans un cadre protégé | Inconnue |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 51 | 121 | 209 | 911 | 115 | 125 | 8 | 577 | 42 | 158 | |
| 52 | 508 | 737 | 3377 | 1396 | 205 | 22 | 1069 | 109 | 421 | |
| 54 | 112 | 103 | 1000 | 576 | 74 | 3 | 441 | 46 | 231 | |
| 56 | 443 | 444 | 1788 | 1944 | 42 | 13 | 1070 | 191 | 214 | |
| 58 | 281 | 298 | 1626 | 1108 | 99 | 45 | 713 | 67 | 297 | |
| 66 | 31 | 62 | 67 | 37 | 26 | 2 | 140 | 26 | 4 | |
| 70 | 41 | 35 | 43 | 19 | 10 | 2 | 66 | 13 | 3 | |
| 71 | 82 | 78 | 316 | 34 | 39 | 9 | 230 | 38 | 27 | |
| 73 | 71 | 121 | 222 | 8 | 68 | 49 | 332 | 12 | 107 | |
| 74 | 30 | 82 | 139 | 6 | 60 | 18 | 314 | 9 | 231 | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 34 | |
| 81 | 80 | 76 | 115 | 8 | 44 | 1 | 137 | 18 | 37 | |
| 82 | 137 | 216 | 1475 | 544 | 76 | 7 | 758 | 69 | 548 | |
| 83 | 146 | 102 | 265 | 411 | 58 | 3 | 118 | 27 | 32 | |
| 88 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 27 | |
| 108 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 6 | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 1742 | 1856 | 2764 | 2273 | 557 | 66 | 2596 | 261 | 308 |
| | 01 | 142 | 87 | 451 | 605 | 39 | 3 | 166 | 17 | 0 |
| | 02 | 79 | 93 | 233 | 70 | 36 | 7 | 139 | 10 | 2 |
| | 09 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 14 | 1 | 15 | 7 | 0 |
| | 14 | 11 | 27 | 46 | 0 | 19 | 1 | 24 | 10 | 0 |
| | 15 | 38 | 41 | 28 | 9 | 3 | 0 | 42 | 12 | 57 |
| | 19 | 44 | 23 | 52 | 23 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 |
| | 23 | 65 | 47 | 213 | 36 | 26 | 2 | 130 | 24 | 5 |
| | 25 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | 27 | 6 | 24 | 30 | 2 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| | 29 | 114 | 161 | 81 | 111 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 |
| | 33 | 52 | 54 | 85 | 7 | 16 | 2 | 111 | 22 | 14 |
| | 38 | 67 | 59 | 152 | 246 | 50 | 2 | 51 | 8 | 1 |
| | 45 | 5 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0 | 65 | 3 | 0 |

| Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentre | Travail dans un cadre protégé | Inconnue | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----|
| 47 | 4 | 5 | 18 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| 50 | 132 | 0 | 105 | 15 | 39 | 2 | 79 | 8 | 7 | |
| 57 | 100 | 159 | 43 | 364 | 14 | 2 | 39 | 0 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 316 | 14 | 4 | 87 | 31 | 35 | |
| 60 | 61 | 38 | 43 | 44 | 4 | 1 | 108 | 9 | 46 | |
| 61 | 94 | 141 | 168 | 68 | 15 | 4 | 73 | 3 | 4 | |
| 62 | 6 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | |
| 63 | 72 | 117 | 101 | 11 | 38 | 0 | 158 | 0 | 31 | |
| 65 | 25 | 38 | 24 | 2 | 7 | 0 | 79 | 0 | 8 | |
| 67 | 9 | 13 | 16 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | |
| 69 | 124 | 197 | 91 | 10 | 7 | 2 | 102 | 7 | 2 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 75 | 88 | 85 | 122 | 11 | 13 | 0 | 24 | 3 | 3 | |
| 76 | 75 | 114 | 218 | 49 | 10 | 6 | 363 | 22 | 13 | |
| 79 | 87 | 74 | 120 | 11 | 36 | 0 | 112 | 16 | 18 | |
| 85 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 17 | 7 | 4 | |
| 86 | 70 | 120 | 53 | 217 | 12 | 7 | 20 | 12 | 0 | |
| 87 | 63 | 60 | 78 | 24 | 15 | 6 | 90 | 11 | 18 | |
| 92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3 | |
| 93 | 25 | 22 | 40 | 1 | 10 | 0 | 111 | 3 | 17 | |
| 95 | 45 | 30 | 43 | 9 | 4 | 2 | 50 | 5 | 2 | |
| 96 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 203 | 497 | 1314 | 429 | 60 | 58 | 279 | 81 | 40 |
| | 04 | 5 | 9 | 43 | 2 | 14 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| | 05 | 13 | 59 | 185 | 1 | 2 | 4 | 36 | 2 | 0 |
| | 11 | 49 | 95 | 244 | 2 | 12 | 2 | 65 | 11 | 1 |
| | 16 | 8 | 43 | 173 | 2 | 8 | 45 | 25 | 22 | 0 |
| | 20 | 11 | 14 | 85 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 |
| | 31 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | 53 | 12 | 21 | 111 | 44 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| | 55 | 77 | 176 | 354 | 374 | 8 | 1 | 64 | 17 | 30 |

| | Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentrée | Travail dans un cadre protégé | Inconnue |
|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| | 68 | 19 | 40 | 33 | 2 | 0 | 4 | 31 | 5 | 0 |
| | 89 | 5 | 9 | 35 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| | 90 | 2 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Psychiatrie forensique | Total | 16 | 19 | 330 | 8 | 28 | 8 | 59 | 15 | 316 |
| | 101 | 2 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| | 102 | 8 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 225 |
| | 103 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| | 104 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 7 | 4 | 1 | 27 |
| | 105 | 1 | 3 | 48 | 7 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
| | 106 | 1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| | 107 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |

Tableau 15 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentrée | Travail dans un cadre protégé | Inconnue |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Toutes les cliniques | 7.4% | 9.3% | 30.7% | 12.9% | 3.4% | 0.6% | 25.2% | 2.4% | 8.1% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 6.6% | 8.3% | 31.3% | 12.2% | 3.2% | 0.5% | 26.5% | 2.5% | 8.8% |
| 03 | 7.8% | 10.8% | 30.2% | 2.0% | 2.2% | 0.6% | 35.6% | 3.8% | 6.8% |
| 06 | 6.1% | 9.2% | 21.6% | 1.7% | 2.0% | 0.3% | 50.7% | 1.7% | 6.7% |
| 08 | 6.8% | 7.4% | 31.9% | 1.0% | 3.8% | 0.2% | 38.8% | 3.3% | 6.9% |
| 12 | 17.7% | 18.3% | 18.9% | 4.2% | 6.9% | 0.7% | 28.9% | 2.0% | 2.4% |
| 13 | 7.4% | 7.1% | 17.0% | 2.4% | 3.5% | 0.5% | 33.4% | 3.3% | 25.5% |
| 17 | 6.8% | 9.3% | 30.5% | 28.2% | 2.4% | 0.8% | 18.3% | 2.3% | 1.6% |
| 18 | 13.3% | 14.2% | 22.0% | 14.6% | 4.0% | 0.8% | 25.2% | 4.9% | 0.8% |
| 21 | 8.2% | 8.5% | 29.3% | 3.3% | 2.8% | 0.5% | 41.8% | 4.0% | 1.7% |
| 22 | 7.1% | 11.2% | 24.5% | 1.3% | 3.3% | 0.8% | 43.9% | 2.6% | 5.4% |
| 24 | 8.7% | 9.1% | 50.2% | 3.1% | 2.5% | 0.7% | 21.3% | 2.8% | 1.6% |
| 26 | 2.9% | 4.1% | 10.0% | 0.5% | 4.6% | 0.3% | 16.6% | 0.9% | 60.1% |
| 28 | 7.7% | 10.6% | 28.1% | 2.0% | 6.0% | 0.2% | 37.8% | 3.2% | 4.4% |
| 30 | 6.9% | 10.0% | 23.0% | 6.1% | 2.1% | 0.4% | 43.9% | 4.2% | 3.4% |
| 32 | 0.5% | 2.4% | 23.3% | 0.8% | 4.6% | 0.0% | 29.2% | 2.7% | 36.5% |
| 34 | 7.7% | 14.3% | 28.6% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 37.6% | 1.3% | 6.6% |
| 35 | 7.2% | 11.5% | 25.3% | 5.6% | 1.8% | 0.0% | 46.8% | 1.1% | 0.6% |
| 36 | 6.0% | 11.6% | 31.7% | 1.9% | 3.9% | 0.7% | 40.0% | 3.9% | 0.4% |
| 37 | 4.9% | 7.5% | 40.7% | 36.4% | 2.0% | 0.3% | 1.5% | 4.6% | 2.1% |
| 39 | 4.8% | 6.3% | 36.7% | 14.9% | 2.2% | 0.3% | 10.9% | 2.1% | 21.8% |
| 40 | 11.4% | 7.8% | 33.8% | 7.0% | 5.9% | 0.1% | 29.0% | 3.9% | 1.0% |
| 42 | 8.9% | 12.5% | 20.8% | 5.0% | 6.5% | 0.0% | 43.3% | 1.2% | 1.8% |
| 43 | 3.1% | 4.0% | 39.4% | 9.0% | 3.8% | 1.1% | 37.3% | 2.2% | 0.0% |
| 44 | 8.3% | 16.5% | 19.8% | 2.0% | 4.8% | 0.5% | 45.1% | 2.8% | 0.3% |
| 46 | 4.8% | 7.0% | 24.4% | 0.5% | 3.5% | 2.9% | 46.5% | 1.3% | 9.1% |
| 48 | 3.5% | 4.8% | 12.6% | 0.5% | 5.5% | 0.5% | 34.0% | 0.9% | 37.7% |
| 49 | 3.5% | 7.5% | 16.4% | 2.3% | 12.7% | 0.1% | 52.8% | 1.3% | 3.3% |

| Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentre | Travail dans un cadre protégé | Inconnue | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 51 | 5.3% | 9.2% | 40.2% | 5.1% | 5.5% | 0.4% | 25.5% | 1.9% | 7.0% | |
| 52 | 6.5% | 9.4% | 43.1% | 17.8% | 2.6% | 0.3% | 13.6% | 1.4% | 5.4% | |
| 54 | 4.3% | 4.0% | 38.7% | 22.3% | 2.9% | 0.1% | 17.1% | 1.8% | 8.9% | |
| 56 | 7.2% | 7.2% | 29.1% | 31.6% | 0.7% | 0.2% | 17.4% | 3.1% | 3.5% | |
| 58 | 6.2% | 6.6% | 35.9% | 24.4% | 2.2% | 1.0% | 15.7% | 1.5% | 6.6% | |
| 66 | 7.8% | 15.7% | 17.0% | 9.4% | 6.6% | 0.5% | 35.4% | 6.6% | 1.0% | |
| 70 | 17.7% | 15.1% | 18.5% | 8.2% | 4.3% | 0.9% | 28.4% | 5.6% | 1.3% | |
| 71 | 9.6% | 9.1% | 37.0% | 4.0% | 4.6% | 1.1% | 27.0% | 4.5% | 3.2% | |
| 73 | 7.2% | 12.2% | 22.4% | 0.8% | 6.9% | 4.9% | 33.5% | 1.2% | 10.8% | |
| 74 | 3.4% | 9.2% | 15.6% | 0.7% | 6.7% | 2.0% | 35.3% | 1.0% | 26.0% | |
| 80 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 70.3% | 0.0% | 28.8% | |
| 81 | 15.5% | 14.7% | 22.3% | 1.6% | 8.5% | 0.2% | 26.6% | 3.5% | 7.2% | |
| 82 | 3.6% | 5.6% | 38.5% | 14.2% | 2.0% | 0.2% | 19.8% | 1.8% | 14.3% | |
| 83 | 12.6% | 8.8% | 22.8% | 35.4% | 5.0% | 0.3% | 10.2% | 2.3% | 2.8% | |
| 88 | 0.0% | 4.3% | 16.1% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 46.2% | 0.0% | 29.0% | |
| 108 | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 0.0% | 1.6% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 14.0% | 14.9% | 22.2% | 18.3% | 4.5% | 0.5% | 20.9% | 2.1% | 2.5% |
| | 01 | 9.4% | 5.8% | 29.9% | 40.1% | 2.6% | 0.2% | 11.0% | 1.1% | 0.0% |
| | 02 | 11.8% | 13.9% | 34.8% | 10.5% | 5.4% | 1.0% | 20.8% | 1.5% | 0.3% |
| | 09 | 16.2% | 8.1% | 21.6% | 2.7% | 24.3% | 0.0% | 21.6% | 2.7% | 2.7% |
| | 10 | 15.5% | 4.8% | 35.7% | 0.0% | 16.7% | 1.2% | 17.9% | 8.3% | 0.0% |
| | 14 | 8.0% | 19.6% | 33.3% | 0.0% | 13.8% | 0.7% | 17.4% | 7.2% | 0.0% |
| | 15 | 16.5% | 17.8% | 12.2% | 3.9% | 1.3% | 0.0% | 18.3% | 5.2% | 24.8% |
| | 19 | 22.9% | 12.0% | 27.1% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 1.6% | 0.0% |
| | 23 | 11.9% | 8.6% | 38.9% | 6.6% | 4.7% | 0.4% | 23.7% | 4.4% | 0.9% |
| | 25 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% |
| | 27 | 4.1% | 16.4% | 20.5% | 1.4% | 6.2% | 0.0% | 51.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 29 | 22.5% | 31.8% | 16.0% | 21.9% | 2.2% | 1.2% | 3.0% | 0.8% | 0.6% |
| | 33 | 14.3% | 14.9% | 23.4% | 1.9% | 4.4% | 0.6% | 30.6% | 6.1% | 3.9% |
| | 38 | 10.5% | 9.3% | 23.9% | 38.7% | 7.9% | 0.3% | 8.0% | 1.3% | 0.2% |
| | 45 | 4.3% | 5.1% | 29.1% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 55.6% | 2.6% | 0.0% |

| | Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentre | Travail dans un cadre protégé | Inconnue |
|------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| | 47 | 3.7% | 4.7% | 16.8% | 0.0% | 52.3% | 0.0% | 21.5% | 0.0% | 0.9% |
| | 50 | 34.1% | 0.0% | 27.1% | 3.9% | 10.1% | 0.5% | 20.4% | 2.1% | 1.8% |
| | 57 | 13.9% | 22.0% | 6.0% | 50.4% | 1.9% | 0.3% | 5.4% | 0.0% | 0.1% |
| | 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.9% | 2.9% | 0.8% | 17.9% | 6.4% | 7.2% |
| | 60 | 17.2% | 10.7% | 12.1% | 12.4% | 1.1% | 0.3% | 30.5% | 2.5% | 13.0% |
| | 61 | 16.5% | 24.7% | 29.5% | 11.9% | 2.6% | 0.7% | 12.8% | 0.5% | 0.7% |
| | 62 | 11.5% | 3.8% | 13.5% | 1.9% | 40.4% | 7.7% | 19.2% | 1.9% | 0.0% |
| | 63 | 13.6% | 22.2% | 19.1% | 2.1% | 7.2% | 0.0% | 29.9% | 0.0% | 5.9% |
| | 65 | 13.7% | 20.8% | 13.1% | 1.1% | 3.8% | 0.0% | 43.2% | 0.0% | 4.4% |
| | 67 | 13.8% | 20.0% | 24.6% | 12.3% | 0.0% | 3.1% | 24.6% | 1.5% | 0.0% |
| | 69 | 22.9% | 36.3% | 16.8% | 1.8% | 1.3% | 0.4% | 18.8% | 1.3% | 0.4% |
| | 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 91.7% |
| | 75 | 25.2% | 24.4% | 35.0% | 3.2% | 3.7% | 0.0% | 6.9% | 0.9% | 0.9% |
| | 76 | 8.6% | 13.1% | 25.1% | 5.6% | 1.1% | 0.7% | 41.7% | 2.5% | 1.5% |
| | 79 | 18.4% | 15.6% | 25.3% | 2.3% | 7.6% | 0.0% | 23.6% | 3.4% | 3.8% |
| | 85 | 5.4% | 3.6% | 33.9% | 1.8% | 5.4% | 0.0% | 30.4% | 12.5% | 7.1% |
| | 86 | 13.7% | 23.5% | 10.4% | 42.5% | 2.3% | 1.4% | 3.9% | 2.3% | 0.0% |
| | 87 | 17.3% | 16.4% | 21.4% | 6.6% | 4.1% | 1.6% | 24.7% | 3.0% | 4.9% |
| | 92 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 94.0% | 0.0% | 2.0% |
| | 93 | 10.9% | 9.6% | 17.5% | 0.4% | 4.4% | 0.0% | 48.5% | 1.3% | 7.4% |
| | 95 | 23.7% | 15.8% | 22.6% | 4.7% | 2.1% | 1.1% | 26.3% | 2.6% | 1.1% |
| | 96 | 48.0% | 20.0% | 16.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 6.9% | 16.8% | 44.4% | 14.5% | 2.0% | 2.0% | 9.4% | 2.7% | 1.4% |
| | 04 | 5.7% | 10.2% | 48.9% | 2.3% | 15.9% | 0.0% | 12.5% | 3.4% | 1.1% |
| | 05 | 4.3% | 19.5% | 61.3% | 0.3% | 0.7% | 1.3% | 11.9% | 0.7% | 0.0% |
| | 11 | 10.2% | 19.8% | 50.7% | 0.4% | 2.5% | 0.4% | 13.5% | 2.3% | 0.2% |
| | 16 | 2.5% | 13.2% | 53.1% | 0.6% | 2.5% | 13.8% | 7.7% | 6.7% | 0.0% |
| | 20 | 7.7% | 9.9% | 59.9% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 15.5% | 4.2% | 0.7% |
| | 31 | 3.0% | 42.4% | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 53 | 5.7% | 9.9% | 52.4% | 20.8% | 2.8% | 0.5% | 3.8% | 1.9% | 2.4% |
| | 55 | 7.0% | 16.0% | 32.2% | 34.0% | 0.7% | 0.1% | 5.8% | 1.5% | 2.7% |

| | Clinique | Travail à temps partiel | Travail à plein temps | Non occupé(e) ou au chômage | Travail ménager à son domicile | En formation (école, apprentissage, études) | Programme de réadaptation | AI, AVS ou autre rentre | Travail dans un cadre protégé | Inconnue |
|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| | 68 | 14.2% | 29.9% | 24.6% | 1.5% | 0.0% | 3.0% | 23.1% | 3.7% | 0.0% |
| | 89 | 7.4% | 13.2% | 51.5% | 1.5% | 10.3% | 0.0% | 5.9% | 8.8% | 1.5% |
| | 90 | 4.9% | 7.3% | 56.1% | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 12.2% | 12.2% | 2.4% |
| Psychiatrie forensique | Total | 2.0% | 2.4% | 41.3% | 1.0% | 3.5% | 1.0% | 7.4% | 1.9% | 39.5% |
| | 101 | 2.2% | 3.3% | 62.6% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 1.1% | 23.1% |
| | 102 | 2.7% | 2.1% | 11.7% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 4.5% | 0.3% | 77.3% |
| | 103 | 26.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 6.7% |
| | 104 | 0.0% | 0.0% | 22.8% | 0.0% | 27.8% | 8.9% | 5.1% | 1.3% | 34.2% |
| | 105 | 1.1% | 3.4% | 54.5% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 19.3% | 13.6% | 0.0% |
| | 106 | 0.8% | 4.8% | 72.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 4.0% | 0.0% | 17.6% |
| | 107 | 0.0% | 0.9% | 70.9% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 8.2% | 0.0% | 18.2% |

Tableau 16 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.13 Séjour avant l'admission




Figure 44 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 0.04% de l'ensemble des données.




Figure 45 : Séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 46 : Séjour avant l'admission au sein des troubles liés aux addictions




Figure 47 : Séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie forensique

Il manque 0.4% de l'ensemble des données.

Séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque | |
|---|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|----|
| Toutes les cliniques | 47947 | 1523 | 1552 | 6623 | 1910 | 11036 | 851 | 2218 | 541 | 287 | 3459 | 167 | 249 | 31 | |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 37440 | 1375 | 1428 | 6297 | 1130 | 10243 | 244 | 2038 | 455 | 259 | 3271 | 152 | 238 | 28 |
| | 03 | 2478 | 196 | 85 | 558 | 25 | 192 | 5 | 123 | 85 | 25 | 6 | 17 | 0 | 27 |
| | 06 | 472 | 0 | 1 | 106 | 20 | 81 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 08 | 1408 | 118 | 92 | 427 | 39 | 360 | 8 | 59 | 102 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | 12 | 823 | 4 | 2 | 9 | 59 | 88 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | 1262 | 152 | 46 | 397 | 74 | 1080 | 5 | 103 | 68 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| | 17 | 1253 | 23 | 13 | 94 | 45 | 45 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | 298 | 9 | 1 | 19 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| | 21 | 1215 | 40 | 19 | 390 | 12 | 418 | 4 | 210 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | 1647 | 2 | 6 | 261 | 30 | 457 | 4 | 53 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | 24 | 917 | 49 | 46 | 200 | 15 | 986 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | 651 | 85 | 39 | 109 | 19 | 3 | 42 | 51 | 20 | 98 | 1338 | 5 | 192 | 0 |
| | 28 | 715 | 3 | 21 | 69 | 16 | 240 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 30 | 1238 | 44 | 38 | 274 | 17 | 49 | 11 | 82 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 32 | 847 | 2 | 56 | 54 | 1 | 147 | 17 | 83 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 34 | 1163 | 19 | 22 | 131 | 21 | 215 | 1 | 49 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| | 35 | 1174 | 13 | 44 | 209 | 38 | 463 | 20 | 33 | 5 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| | 36 | 522 | 5 | 13 | 81 | 13 | 126 | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 37 | 1126 | 60 | 10 | 307 | 41 | 52 | 4 | 65 | 2 | 6 | 474 | 3 | 0 | 0 |
| | 39 | 1634 | 48 | 42 | 230 | 30 | 386 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | 40 | 1409 | 86 | 8 | 137 | 32 | 145 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 42 | 743 | 1 | 0 | 6 | 19 | 107 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 503 | 178 | 0 | 130 | 45 | 782 | 14 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | 368 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | 812 | 23 | 150 | 117 | 20 | 76 | 3 | 75 | 2 | 33 | 569 | 3 | 3 | 0 |
| | 48 | 360 | 0 | 62 | 0 | 11 | 93 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 | 627 | 7 | 14 | 120 | 10 | 127 | 5 | 11 | 0 | 11 | 568 | 10 | 25 | 0 |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|-------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| 51 | 1050 | 3 | 43 | 169 | 32 | 231 | 9 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | 2585 | 13 | 76 | 545 | 178 | 1103 | 30 | 238 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 761 | 26 | 35 | 108 | 17 | 199 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1898 | 62 | 72 | 292 | 73 | 380 | 7 | 60 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 58 | 1485 | 19 | 85 | 137 | 67 | 356 | 3 | 71 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 66 | 350 | 5 | 2 | 40 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 97 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 166 | 2 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 577 | 7 | 4 | 48 | 10 | 8 | 10 | 28 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 519 | 4 | 80 | 47 | 11 | 204 | 1 | 34 | 1 | 1 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 446 | 5 | 66 | 72 | 10 | 175 | 1 | 30 | 3 | 1 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 130 | 1 | 40 | 8 | 1 | 109 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 376 | 0 | 0 | 37 | 1 | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 863 | 28 | 37 | 307 | 27 | 437 | 10 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 438 | 10 | 0 | 31 | 3 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 76 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 55 | 23 | 53 | 6 | 8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 9098 | 141 | 123 | 242 | 318 | 494 | 2 | 99 | 75 | 7 | 155 | 13 | 10 | 0 |
| | 01 | 665 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 544 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 40 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 100 | 0 | 0 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 144 | 13 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | 231 | 36 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 23 | 423 | 1 | 0 | 14 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 25 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 112 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 381 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | 271 | 13 | 1 | 10 | 8 | 13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | 251 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| | 45 | 129 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | 123 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 50 | 400 | 5 | 1 | 26 | 32 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | 412 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59 | 291 | 2 | 66 | 10 | 26 | 2 | 1 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60 | 259 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 | 470 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| | 63 | 402 | 0 | 2 | 1 | 38 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65 | 156 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 | 700 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 72 | 38 | 0 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 |
| | 75 | 308 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 76 | 571 | 2 | 26 | 27 | 4 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 79 | 324 | 15 | 2 | 11 | 1 | 47 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 | 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 87 | 269 | 8 | 0 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | 92 | 94 | 21 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 93 | 173 | 0 | 1 | 1 | 21 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 95 | 184 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1394 | 6 | 0 | 77 | 450 | 254 | 24 | 65 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 04 | 63 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | 122 | 0 | 0 | 16 | 95 | 40 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 267 | 1 | 0 | 9 | 127 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 222 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 100 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| | 53 | 96 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 | 467 | 1 | 0 | 4 | 82 | 39 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychiatrie forensique | Total | 15 | 1 | 1 | 7 | 12 | 45 | 581 | 16 | 10 | 18 | 32 | 0 | 1 | 3 |
| | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 104 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 34 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tableau 17 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque | | |
|---|--------------|------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---|--|---|--|-------------------|-------------|------|
| Toutes les cliniques | 61.2% | 1.9% | 2.0% | 8.4% | 2.4% | 14.1% | 1.1% | 2.8% | 0.7% | 0.4% | 4.4% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 58.0% | 2.1% | 2.2% | 9.7% | 1.7% | 15.9% | 0.4% | 3.2% | 0.7% | 0.4% | 5.1% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
| | 03 | 64.8% | 5.1% | 2.2% | 14.6% | 0.7% | 5.0% | 0.1% | 3.2% | 2.2% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 06 | 68.3% | 0.0% | 0.1% | 15.3% | 2.9% | 11.7% | 0.1% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 08 | 53.5% | 4.5% | 3.5% | 16.2% | 1.5% | 13.7% | 0.3% | 2.2% | 3.9% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 12 | 82.3% | 0.4% | 0.2% | 0.9% | 5.9% | 8.8% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 13 | 39.3% | 4.7% | 1.4% | 12.4% | 2.3% | 33.7% | 0.2% | 3.2% | 2.1% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 17 | 83.4% | 1.5% | 0.9% | 6.3% | 3.0% | 3.0% | 0.2% | 1.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 18 | 77.2% | 2.3% | 0.3% | 4.9% | 5.7% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 21 | 50.6% | 1.7% | 0.8% | 16.3% | 0.5% | 17.4% | 0.2% | 8.8% | 3.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 22 | 66.6% | 0.1% | 0.2% | 10.6% | 1.2% | 18.5% | 0.2% | 2.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 24 | 41.0% | 2.2% | 2.1% | 9.0% | 0.7% | 44.1% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 26 | 24.5% | 3.2% | 1.5% | 4.1% | 0.7% | 0.1% | 1.6% | 1.9% | 0.8% | 3.7% | 50.5% | 0.2% | 7.2% | 0.0% |
| | 28 | 65.2% | 0.3% | 1.9% | 6.3% | 1.5% | 21.9% | 0.3% | 2.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 30 | 69.7% | 2.5% | 2.1% | 15.4% | 1.0% | 2.8% | 0.6% | 4.6% | 0.5% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| | 32 | 69.7% | 0.2% | 4.6% | 4.4% | 0.1% | 12.1% | 1.4% | 6.8% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 34 | 71.0% | 1.2% | 1.3% | 8.0% | 1.3% | 13.1% | 0.1% | 3.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 35 | 58.1% | 0.6% | 2.2% | 10.3% | 1.9% | 22.9% | 1.0% | 1.6% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 36 | 65.7% | 0.6% | 1.6% | 10.2% | 1.6% | 15.8% | 0.5% | 3.4% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 37 | 52.4% | 2.8% | 0.5% | 14.3% | 1.9% | 2.4% | 0.2% | 3.0% | 0.1% | 0.3% | 22.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 39 | 67.7% | 2.0% | 1.7% | 9.5% | 1.2% | 16.0% | 0.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 40 | 76.2% | 4.7% | 0.4% | 7.4% | 1.7% | 7.8% | 0.1% | 1.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 42 | 83.1% | 0.1% | 0.0% | 0.7% | 2.1% | 12.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 43 | 28.9% | 10.2% | 0.0% | 7.5% | 2.6% | 45.0% | 0.8% | 4.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 44 | 89.5% | 0.0% | 0.2% | 1.2% | 2.9% | 5.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 46 | 43.1% | 1.2% | 8.0% | 6.2% | 1.1% | 4.0% | 0.2% | 4.0% | 0.1% | 1.7% | 30.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| | 48 | 65.9% | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 2.0% | 17.0% | 0.0% | 2.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 49 | 40.8% | 0.5% | 0.9% | 7.8% | 0.7% | 8.3% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 37.0% | 0.7% | 1.6% | 0.0% |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|-------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| | 51 | 65.1% | 0.2% | 2.7% | 10.5% | 2.0% | 14.3% | 0.6% | 4.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 52 | 54.1% | 0.3% | 1.6% | 11.4% | 3.7% | 23.1% | 0.6% | 5.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 54 | 62.6% | 2.1% | 2.9% | 8.9% | 1.4% | 16.4% | 0.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 56 | 66.2% | 2.2% | 2.5% | 10.2% | 2.5% | 13.2% | 0.2% | 2.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 58 | 66.0% | 0.8% | 3.8% | 6.1% | 3.0% | 15.8% | 0.1% | 3.2% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 66 | 68.1% | 1.0% | 0.4% | 7.8% | 0.6% | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 0.4% | 0.0% | 18.9% | 0.2% | 0.8% | 0.0% |
| | 70 | 81.0% | 1.0% | 0.0% | 4.9% | 1.0% | 8.8% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 71 | 81.4% | 1.0% | 0.6% | 6.8% | 1.4% | 1.1% | 1.4% | 3.9% | 0.7% | 1.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 73 | 53.4% | 0.4% | 8.2% | 4.8% | 1.1% | 21.0% | 0.1% | 3.5% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 74 | 51.1% | 0.6% | 7.6% | 8.2% | 1.1% | 20.0% | 0.1% | 3.4% | 0.3% | 0.1% | 7.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 80 | 43.9% | 0.3% | 13.5% | 2.7% | 0.3% | 36.8% | 0.3% | 1.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 81 | 73.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 0.2% | 17.3% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 82 | 47.2% | 1.5% | 2.0% | 16.8% | 1.5% | 23.9% | 0.5% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 83 | 85.4% | 1.9% | 0.0% | 6.0% | 0.6% | 1.9% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 88 | 81.7% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 1.1% | 8.6% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 108 | 14.2% | 6.0% | 13.7% | 1.6% | 2.1% | 43.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.3% | 0.3% | 3.1% | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 84.4% | 1.3% | 1.1% | 2.2% | 3.0% | 4.6% | 0.0% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 1.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| | 01 | 97.8% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | 96.1% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 09 | 85.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 10 | 64.5% | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 32.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 73.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 14.6% | 3.6% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 15 | 64.0% | 5.8% | 0.0% | 16.4% | 2.2% | 0.9% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 19 | 77.0% | 12.0% | 0.0% | 1.0% | 4.7% | 1.7% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 23 | 90.8% | 0.2% | 0.0% | 3.0% | 4.3% | 1.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 25 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 74.7% | 0.7% | 0.0% | 6.7% | 2.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 29 | 99.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 33 | 82.1% | 3.9% | 0.3% | 3.0% | 2.4% | 3.9% | 0.0% | 3.3% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 38 | 90.3% | 0.7% | 0.0% | 1.4% | 3.2% | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| | 45 | 87.2% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 3.4% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 47 | 90.4% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 50 | 80.0% | 1.0% | 0.2% | 5.2% | 6.4% | 5.6% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 57 | 82.9% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 5.0% | 2.6% | 0.0% | 4.6% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 59 | 65.1% | 0.4% | 14.8% | 2.2% | 5.8% | 0.4% | 0.2% | 2.0% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 60 | 86.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% | 0.3% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 61 | 96.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 62 | 73.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 63 | 75.6% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 7.1% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 65 | 83.4% | 2.1% | 0.5% | 0.5% | 2.7% | 8.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.0% |
| | 67 | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 69 | 95.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 1.4% | 2.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| | 72 | 31.1% | 0.0% | 9.0% | 3.3% | 6.6% | 2.5% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 40.2% | 0.0% | 5.7% | 0.0% |
| | 75 | 93.1% | 1.2% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 76 | 73.5% | 0.3% | 3.3% | 3.5% | 0.5% | 17.6% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 79 | 78.5% | 3.6% | 0.5% | 2.7% | 0.2% | 11.4% | 0.2% | 0.5% | 1.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 85 | 71.1% | 2.2% | 0.0% | 22.2% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 86 | 98.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 87 | 80.8% | 2.4% | 0.0% | 6.3% | 3.0% | 0.3% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.3% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 92 | 63.5% | 14.2% | 2.0% | 6.8% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 93 | 76.5% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 9.3% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| | 95 | 87.6% | 1.4% | 0.0% | 0.5% | 2.9% | 5.2% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 96 | 87.5% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 61.2% | 0.3% | 0.0% | 3.4% | 19.8% | 11.2% | 1.1% | 2.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | 04 | 80.8% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 05 | 43.3% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 33.7% | 14.2% | 1.1% | 1.4% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 59.3% | 0.2% | 0.0% | 2.0% | 28.2% | 8.9% | 0.2% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 16 | 79.6% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 7.5% | 0.0% | 0.4% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 20 | 76.3% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 6.1% | 3.1% | 1.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | À domicile | À domicile avec soins SPITEX | Home (médicalisé) | Maison de retraite, autre inst. socio-méd. | Clinique psychiatrique | Autre hôpital | Maison d'arrêt | Autres | Inconnue | Département psychiatrique (même hôpital) | Département de soins aigus (même établissement) | Clinique de réhabilitation (autre établissement) | Clinique de réhabilitation (même établissement) | Indication manque |
|------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------|----------|--|---|--|---|-------------------|
| | 53 | 63.6% | 2.0% | 0.0% | 4.0% | 7.3% | 0.7% | 9.9% | 11.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 55 | 76.8% | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 13.5% | 6.4% | 0.2% | 1.8% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 68 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 84.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 89 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.3% | 1.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 90 | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 8.8% | 82.4% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 2.0% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 1.6% | 6.1% | 78.3% | 2.2% | 1.3% | 2.4% | 4.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| | 101 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 6.6% | 89.5% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 102 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.3% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 11.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| | 103 | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 104 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 7.9% | 10.5% | 44.7% | 3.9% | 5.3% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 105 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 1.9% | 9.6% | 82.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 106 | 6.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 80.8% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 107 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 23.1% | 74.1% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Tableau 18 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.14 Classe de traitement




Figure 48 : Classe de traitement au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 49 : Classe de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 50 : Classe de traitement au sein des troubles liés aux addictions




Figure 51 : Classe de traitement au sein de la psychiatrie forensique

Classe de traitement au sein des cliniques

| | Clinique | Chambre commune | | Semi-privé | | Privé | Inconnue | | Indication manque | | |
|---|----------|-----------------|-------|------------|-------|-------|----------|----|-------------------|---|------|
| Toutes les cliniques | | 73541 | 93.8% | 3279 | 4.2% | 1562 | 2.0% | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 61734 | 95.6% | 1879 | 2.9% | 974 | 1.5% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 03 | 3574 | 93.5% | 166 | 4.3% | 81 | 2.1% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 06 | 638 | 92.3% | 42 | 6.1% | 9 | 1.3% | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | 08 | 2476 | 94.1% | 134 | 5.1% | 22 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 12 | 823 | 82.3% | 151 | 15.1% | 26 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 13 | 3143 | 97.9% | 64 | 2.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 17 | 1315 | 87.5% | 124 | 8.3% | 64 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 18 | 364 | 94.3% | 21 | 5.4% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 21 | 2252 | 93.9% | 101 | 4.2% | 45 | 1.9% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 22 | 2239 | 90.5% | 150 | 6.1% | 84 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 24 | 2234 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 26 | 2652 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 28 | 1093 | 99.6% | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 30 | 1776 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 32 | 1215 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 34 | 1639 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 35 | 2021 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 36 | 779 | 98.0% | 10 | 1.3% | 6 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 37 | 2144 | 99.7% | 4 | 0.2% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 39 | 2414 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 40 | 1724 | 93.2% | 98 | 5.3% | 27 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 42 | 802 | 89.7% | 43 | 4.8% | 49 | 5.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 43 | 1739 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 44 | 224 | 54.5% | 32 | 7.8% | 155 | 37.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 46 | 1885 | 99.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 48 | 546 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 49 | 1524 | 99.3% | 0 | 0.0% | 11 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 51 | 1517 | 94.0% | 62 | 3.8% | 35 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 52 | 4744 | 99.3% | 18 | 0.4% | 12 | 0.3% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 54 | 1145 | 94.2% | 49 | 4.0% | 21 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 56 | 2501 | 87.2% | 249 | 8.7% | 118 | 4.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 58 | 1862 | 82.8% | 242 | 10.8% | 146 | 6.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 66 | 511 | 99.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Chambre commune | | Semi-privé | | Privé | | Inconnue | | Indication manque | |
|----------------------------|-------|--------------------|-------|------------|-------|-------|-------|----------|------|----------------------|------|
| | 70 | 205 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 71 | 709 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 73 | 970 | 99.8% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 74 | 873 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 80 | 296 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 81 | 515 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 82 | 1755 | 96.0% | 53 | 2.9% | 20 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 83 | 486 | 94.7% | 22 | 4.3% | 5 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 88 | 93 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 108 | 317 | 82.1% | 41 | 10.6% | 28 | 7.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 8788 | 81.5% | 1400 | 13.0% | 588 | 5.5% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 01 | 486 | 71.5% | 144 | 21.2% | 49 | 7.2% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 522 | 92.2% | 36 | 6.4% | 8 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 33 | 97.1% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 62 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 137 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 221 | 98.2% | 3 | 1.3% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 19 | 287 | 95.7% | 12 | 4.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 426 | 91.4% | 31 | 6.7% | 9 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 235 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 27 | 147 | 98.0% | 3 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 29 | 305 | 79.2% | 70 | 18.2% | 10 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 33 | 330 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 38 | 226 | 81.3% | 38 | 13.7% | 14 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 45 | 140 | 94.6% | 4 | 2.7% | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 47 | 136 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 50 | 417 | 83.4% | 69 | 13.8% | 14 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 57 | 0 | 0.0% | 299 | 60.2% | 198 | 39.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 431 | 96.4% | 13 | 2.9% | 3 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 60 | 263 | 87.4% | 31 | 10.3% | 7 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 373 | 76.7% | 88 | 18.1% | 25 | 5.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 62 | 46 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 63 | 239 | 44.9% | 172 | 32.3% | 121 | 22.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 65 | 76 | 40.6% | 75 | 40.1% | 36 | 19.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 35 | 83.3% | 4 | 9.5% | 3 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 69 | 618 | 84.1% | 93 | 12.7% | 24 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 72 | 114 | 93.4% | 4 | 3.3% | 4 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Chambre commune | | Semi-privé | | Privé | | Inconnue | | Indication manque |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|------------|-------|-------|------|----------|------|-------------------|
| | 75 | 331 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 76 | 671 | 86.4% | 69 | 8.9% | 37 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 79 | 413 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 85 | 45 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 86 | 194 | 79.8% | 45 | 18.5% | 4 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 87 | 325 | 97.6% | 7 | 2.1% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 92 | 128 | 86.5% | 20 | 13.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 93 | 173 | 76.5% | 41 | 18.1% | 12 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 95 | 183 | 87.1% | 24 | 11.4% | 3 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 96 | 20 | 83.3% | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2277 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 04 | 78 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 05 | 282 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 11 | 450 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 16 | 279 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 20 | 131 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 31 | 66 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 53 | 151 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 55 | 608 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 68 | 133 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 89 | 65 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 90 | 34 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 742 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 101 | 76 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 102 | 291 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 103 | 14 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 104 | 76 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 105 | 52 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 106 | 125 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |
| | 107 | 108 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 0.0% |

Tableau 19 : Classe de traitement au sein des cliniques

1.15 Décision d'envoi




Figure 52 : Décision d'envoi au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 0.01% de l'ensemble des données.




Figure 53 : Décision d'envoi au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 54 : Décision d'envoi au sein des troubles liés aux addictions




Figure 55 : Décision d'envoi au sein de la psychiatrie forensique

Il manque 0.13% de l'ensemble des données.

Décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|---|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 14945 | 825 | 58817 | 1160 | 319 | 850 | 958 | 511 | 9 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 12848 | 780 | 48324 | 842 | 267 | 301 | 843 | 385 | 8 |
| 03 | 630 | 26 | 3040 | 27 | 3 | 15 | 66 | 8 | 7 |
| 06 | 320 | 15 | 333 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 08 | 257 | 14 | 2274 | 24 | 14 | 7 | 40 | 2 | 0 |
| 12 | 67 | 0 | 884 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 254 | 23 | 2823 | 34 | 8 | 5 | 60 | 2 | 0 |
| 17 | 90 | 4 | 1393 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 39 | 6 | 326 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 638 | 13 | 1525 | 20 | 41 | 4 | 154 | 4 | 0 |
| 22 | 808 | 55 | 1555 | 35 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 65 | 8 | 2098 | 37 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 4 | 2396 | 0 | 1 | 43 | 0 | 199 | 0 |
| 28 | 184 | 8 | 881 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| 30 | 115 | 0 | 1574 | 13 | 6 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| 32 | 44 | 4 | 1154 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 316 | 3 | 1303 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | 488 | 7 | 1323 | 4 | 22 | 29 | 15 | 134 | 0 |
| 36 | 247 | 65 | 439 | 6 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| 37 | 582 | 37 | 1401 | 28 | 21 | 14 | 66 | 1 | 0 |
| 39 | 1022 | 21 | 1322 | 18 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 40 | 235 | 3 | 1460 | 141 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | 48 | 5 | 837 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 595 | 65 | 1044 | 3 | 12 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| 44 | 70 | 1 | 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 226 | 56 | 1516 | 22 | 4 | 16 | 44 | 2 | 0 |
| 48 | 41 | 0 | 466 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 0 |
| 49 | 75 | 7 | 1397 | 33 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 51 | 318 | 7 | 1246 | 12 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 52 | 1754 | 4 | 2906 | 49 | 19 | 27 | 19 | 0 | 0 |
| 54 | 262 | 5 | 884 | 49 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |

| | Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| | 56 | 974 | 81 | 1688 | 70 | 7 | 9 | 24 | 14 | 1 |
| | 58 | 462 | 17 | 1667 | 77 | 7 | 1 | 15 | 4 | 0 |
| | 66 | 145 | 36 | 319 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| | 70 | 53 | 4 | 142 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 71 | 69 | 4 | 616 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | 73 | 202 | 47 | 682 | 4 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 |
| | 74 | 210 | 54 | 548 | 13 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 |
| | 80 | 6 | 2 | 284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 81 | 173 | 1 | 327 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 82 | 356 | 30 | 1389 | 17 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| | 83 | 382 | 0 | 122 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 88 | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| | 108 | 11 | 38 | 327 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 978 | 32 | 9292 | 294 | 21 | 4 | 79 | 77 | 0 |
| | 01 | 3 | 0 | 651 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 1 | 0 | 556 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 0 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 79 | 0 | 134 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| | 19 | 5 | 0 | 282 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | 9 | 0 | 419 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 69 | 9 | 61 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 0 | 359 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | 19 | 1 | 286 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| | 38 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | 45 | 0 | 444 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | 43 | 0 | 390 | 23 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| | 59 | 123 | 10 | 282 | 20 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| | 60 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 | 0 | 0 | 445 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| 62 | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 3 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 720 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 208 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 |
| 76 | 151 | 1 | 606 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 79 | 6 | 0 | 393 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 5 | 0 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 141 | 5 | 175 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 42 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 7 | 0 | 184 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1117 | 0 | 1066 | 24 | 30 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| | 04 | 21 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 05 | 1 | 0 | 266 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 132 | 0 | 291 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| | 16 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | 129 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 | 446 | 0 | 146 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| | 68 | 90 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 89 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Psychiatrie forensique | Total | 2 | 13 | 135 | 0 | 1 | 518 | 23 | 49 | 1 |
| | 101 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| | 102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 217 | 1 | 49 | 0 |
| | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| | 104 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 |

| Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| 105 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 84 | 4 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0 | 0 |

Tableau 20 : Décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

Décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|---|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Toutes les cliniques | 19.1% | 1.1% | 75.0% | 1.5% | 0.4% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.0% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 19.9% | 1.2% | 74.8% | 1.3% | 0.4% | 0.5% | 1.3% | 0.6% | 0.0% |
| 03 | 16.5% | 0.7% | 79.5% | 0.7% | 0.1% | 0.4% | 1.7% | 0.2% | 0.2% |
| 06 | 46.3% | 2.2% | 48.2% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 08 | 9.8% | 0.5% | 86.4% | 0.9% | 0.5% | 0.3% | 1.5% | 0.1% | 0.0% |
| 12 | 6.7% | 0.0% | 88.4% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 7.9% | 0.7% | 88.0% | 1.1% | 0.2% | 0.2% | 1.9% | 0.1% | 0.0% |
| 17 | 6.0% | 0.3% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.1% | 1.6% | 84.5% | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 26.6% | 0.5% | 63.6% | 0.8% | 1.7% | 0.2% | 6.4% | 0.2% | 0.0% |
| 22 | 32.7% | 2.2% | 62.9% | 1.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 2.9% | 0.4% | 93.9% | 1.7% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 0.3% | 0.2% | 90.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 7.5% | 0.0% |
| 28 | 16.8% | 0.7% | 80.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
| 30 | 6.5% | 0.0% | 88.6% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 3.6% | 0.3% | 95.0% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 34 | 19.3% | 0.2% | 79.5% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 24.1% | 0.3% | 65.4% | 0.2% | 1.1% | 1.4% | 0.7% | 6.6% | 0.0% |
| 36 | 31.1% | 8.2% | 55.2% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 27.1% | 1.7% | 65.2% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 42.3% | 0.9% | 54.8% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 12.7% | 0.2% | 79.0% | 7.6% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 5.4% | 0.6% | 93.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 34.2% | 3.7% | 60.0% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| 44 | 17.0% | 0.2% | 81.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 12.0% | 3.0% | 80.4% | 1.2% | 0.2% | 0.8% | 2.3% | 0.1% | 0.0% |
| 48 | 7.5% | 0.0% | 85.3% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 5.1% | 0.2% | 0.0% |
| 49 | 4.9% | 0.5% | 91.0% | 2.1% | 0.6% | 0.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.7% | 0.4% | 77.2% | 0.7% | 1.0% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 36.7% | 0.1% | 60.8% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 21.6% | 0.4% | 72.8% | 4.0% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| | 56 | 34.0% | 2.8% | 58.9% | 2.4% | 0.2% | 0.3% | 0.8% | 0.5% | 0.0% |
| | 58 | 20.5% | 0.8% | 74.1% | 3.4% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| | 66 | 28.2% | 7.0% | 62.1% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 1.4% | 0.2% | 0.0% |
| | 70 | 25.9% | 2.0% | 69.3% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 71 | 9.7% | 0.6% | 86.9% | 1.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 73 | 20.8% | 4.8% | 70.2% | 0.4% | 0.2% | 0.7% | 2.8% | 0.1% | 0.0% |
| | 74 | 24.1% | 6.2% | 62.8% | 1.5% | 0.2% | 0.6% | 4.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 80 | 2.0% | 0.7% | 95.9% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| | 81 | 33.6% | 0.2% | 63.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| | 82 | 19.5% | 1.6% | 76.0% | 0.9% | 1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 83 | 74.5% | 0.0% | 23.8% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 88 | 6.5% | 0.0% | 82.8% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 6.5% | 0.0% |
| | 108 | 2.8% | 9.8% | 84.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 9.1% | 0.3% | 86.2% | 2.7% | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| | 01 | 0.4% | 0.0% | 95.7% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | 0.2% | 0.0% | 98.2% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 09 | 2.9% | 0.0% | 97.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 10 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 15 | 35.1% | 0.0% | 59.6% | 2.7% | 0.4% | 0.0% | 1.8% | 0.4% | 0.0% |
| | 19 | 1.7% | 0.0% | 94.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 23 | 1.9% | 0.0% | 89.9% | 7.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 25 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 46.0% | 6.0% | 40.7% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 29 | 0.0% | 0.0% | 93.2% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 33 | 5.8% | 0.3% | 86.7% | 4.8% | 0.3% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% |
| | 38 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 45 | 0.7% | 0.0% | 99.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 47 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 50 | 9.0% | 0.0% | 88.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 57 | 8.7% | 0.0% | 78.5% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 59 | 27.5% | 2.2% | 63.1% | 4.5% | 0.9% | 0.2% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 60 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 61 | 0.0% | 0.0% | 91.6% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| | 62 | 8.7% | 0.0% | 84.8% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 63 | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 65 | 0.5% | 0.0% | 98.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 67 | 7.1% | 0.0% | 88.1% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 69 | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 72 | 6.6% | 3.3% | 90.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 75 | 62.8% | 0.3% | 15.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 20.8% | 0.0% |
| | 76 | 19.4% | 0.1% | 78.0% | 0.1% | 1.3% | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 0.0% |
| | 79 | 1.5% | 0.0% | 95.2% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| | 85 | 4.4% | 0.0% | 93.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| | 86 | 2.1% | 0.0% | 97.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 87 | 42.3% | 1.5% | 52.6% | 1.8% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| | 92 | 28.4% | 0.7% | 67.6% | 1.4% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| | 93 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 95 | 3.3% | 0.0% | 87.6% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| | 96 | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 49.1% | 0.0% | 46.8% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 04 | 26.9% | 0.0% | 66.7% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 05 | 0.4% | 0.0% | 94.3% | 0.7% | 3.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 11 | 29.3% | 0.0% | 64.7% | 2.0% | 2.0% | 0.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| | 16 | 99.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 20 | 2.3% | 0.0% | 96.2% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | 1.5% | 0.0% | 97.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 53 | 85.4% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 55 | 73.4% | 0.0% | 24.0% | 1.2% | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| | 68 | 67.7% | 0.0% | 27.8% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 89 | 26.2% | 0.0% | 73.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 90 | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 2.9% | 5.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 0.3% | 1.8% | 18.2% | 0.0% | 0.1% | 69.8% | 3.1% | 6.6% | 0.1% |
| | 101 | 0.0% | 0.0% | 28.9% | 0.0% | 0.0% | 69.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 102 | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | 74.6% | 0.3% | 16.8% | 0.0% |
| | 103 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 35.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 104 | 1.3% | 2.6% | 30.3% | 0.0% | 1.3% | 60.5% | 3.9% | 0.0% | 0.0% |

| | Clinique | Initiative propre, proches | Service de sauvetage | Médecin | Thérapeute non médecin | Services sociaux | Autorités judiciaires | Autres | Inconnue | Indication manque |
|-----|----------|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|
| 105 | 1.9% | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 86.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 0.0% | 8.8% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 67.2% | 3.2% | 0.0% | 0.8% | |
| 107 | 0.0% | 0.0% | 30.6% | 0.0% | 0.0% | 61.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Tableau 21 : Décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

1.16 Nombre de jours au sein des cliniques

| Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Toutes les cliniques | 30.6 | 43.8 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 42.0 | 2721.7 | 78366 | 28 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 27.8 | 34.2 | 0.0 | 7.0 | 18.0 | 38.0 | 1161.0 | 64570 | 28 |
| 03 | 26.2 | 26.3 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 38.0 | 288.0 | 3822 | 0 |
| 06 | 30.6 | 29.5 | 0.0 | 8.0 | 22.0 | 43.0 | 186.2 | 691 | 0 |
| 08 | 26.5 | 37.9 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 739.7 | 2632 | 0 |
| 12 | 32.9 | 23.3 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 46.0 | 181.0 | 1000 | 0 |
| 13 | 30.4 | 44.7 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 40.0 | 1161.0 | 3209 | 0 |
| 17 | 35.5 | 35.8 | 1.0 | 20.0 | 34.0 | 43.0 | 1036.0 | 1503 | 0 |
| 18 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 11.0 | 24.0 | 39.0 | 138.8 | 386 | 0 |
| 21 | 28.5 | 35.3 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 38.0 | 474.0 | 2399 | 0 |
| 22 | 30.4 | 31.1 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 43.9 | 371.0 | 2473 | 0 |
| 24 | 25.2 | 32.1 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 472.0 | 2234 | 0 |
| 26 | 32.3 | 68.9 | 0.4 | 6.1 | 13.8 | 30.0 | 984.0 | 2651 | 1 |
| 28 | 26.1 | 28.9 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 37.0 | 278.0 | 1097 | 0 |
| 30 | 36.4 | 41.6 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 48.0 | 384.9 | 1776 | 0 |
| 32 | 18.6 | 22.4 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 370.5 | 1215 | 0 |
| 34 | 31.1 | 31.9 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 42.1 | 260.0 | 1639 | 0 |
| 35 | 33.8 | 45.6 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 45.0 | 977.8 | 2022 | 0 |
| 36 | 22.6 | 32.7 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 28.0 | 385.0 | 795 | 0 |
| 37 | 20.0 | 21.1 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 28.0 | 282.0 | 2150 | 0 |
| 39 | 31.9 | 36.5 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 45.0 | 289.0 | 2414 | 0 |
| 40 | 35.2 | 24.8 | 0.0 | 15.0 | 34.0 | 53.0 | 225.0 | 1849 | 0 |
| 42 | 31.9 | 25.6 | 1.0 | 14.0 | 26.0 | 42.0 | 200.0 | 894 | 0 |
| 43 | 22.6 | 25.6 | 0.4 | 6.6 | 16.0 | 29.9 | 338.9 | 1712 | 27 |
| 44 | 32.7 | 27.8 | 1.0 | 14.0 | 29.0 | 43.0 | 237.0 | 411 | 0 |
| 46 | 31.6 | 41.7 | 0.0 | 11.6 | 21.0 | 37.0 | 635.6 | 1886 | 0 |
| 48 | 15.3 | 21.4 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 18.0 | 205.2 | 546 | 0 |
| 49 | 28.8 | 35.2 | 0.0 | 8.0 | 19.0 | 37.0 | 467.0 | 1535 | 0 |
| 51 | 30.8 | 32.3 | 0.0 | 7.0 | 22.0 | 44.0 | 395.0 | 1614 | 0 |
| 52 | 25.7 | 27.8 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 37.0 | 279.0 | 4778 | 0 |
| 54 | 29.2 | 26.3 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 45.0 | 228.0 | 1215 | 0 |
| 56 | 27.8 | 22.6 | 0.0 | 9.0 | 22.1 | 41.0 | 151.0 | 2868 | 0 |

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|-------------------------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| | 58 | 27.9 | 24.1 | 0.0 | 9.0 | 21.0 | 41.0 | 171.0 | 2250 | 0 |
| | 66 | 26.5 | 26.0 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | 36.0 | 174.0 | 514 | 0 |
| | 70 | 27.3 | 26.8 | 1.0 | 6.0 | 21.0 | 38.0 | 124.0 | 205 | 0 |
| | 71 | 26.3 | 37.4 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 34.0 | 524.0 | 709 | 0 |
| | 73 | 24.7 | 27.5 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 240.0 | 972 | 0 |
| | 74 | 21.9 | 27.3 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 28.0 | 265.0 | 873 | 0 |
| | 80 | 37.3 | 30.1 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 50.0 | 181.0 | 296 | 0 |
| | 81 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 35.0 | 515 | 0 |
| | 82 | 15.3 | 16.8 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 21.0 | 116.0 | 1828 | 0 |
| | 83 | 6.4 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 513 | 0 |
| | 88 | 59.0 | 38.4 | 4.0 | 27.5 | 49.8 | 83.8 | 178.3 | 93 | 0 |
| | 108 | 27.3 | 15.6 | 0.0 | 16.2 | 24.0 | 36.0 | 125.0 | 386 | 0 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 38.2 | 27.8 | 0.0 | 19.0 | 35.1 | 51.0 | 468.0 | 10777 | 0 |
| | 01 | 46.5 | 17.2 | 1.0 | 39.8 | 47.0 | 56.0 | 122.0 | 680 | 0 |
| | 02 | 52.7 | 30.2 | 1.0 | 29.0 | 52.1 | 71.8 | 161.0 | 566 | 0 |
| | 09 | 59.6 | 38.6 | 1.0 | 30.7 | 48.0 | 83.7 | 148.0 | 34 | 0 |
| | 10 | 43.6 | 31.2 | 1.0 | 14.0 | 44.5 | 72.2 | 106.0 | 62 | 0 |
| | 14 | 85.3 | 60.0 | 2.0 | 41.6 | 76.2 | 113.7 | 294.6 | 137 | 0 |
| | 15 | 23.9 | 20.6 | 0.0 | 8.0 | 19.0 | 33.0 | 119.0 | 225 | 0 |
| | 19 | 42.1 | 18.2 | 1.0 | 30.0 | 43.0 | 55.0 | 92.0 | 300 | 0 |
| | 23 | 45.8 | 21.2 | 0.0 | 34.0 | 46.0 | 58.0 | 117.0 | 466 | 0 |
| | 25 | 34.6 | 37.5 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 42.0 | 353.0 | 235 | 0 |
| | 27 | 20.4 | 18.5 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 31.7 | 96.9 | 150 | 0 |
| | 29 | 42.7 | 9.3 | 1.0 | 40.6 | 42.0 | 47.7 | 70.0 | 385 | 0 |
| | 33 | 26.5 | 28.8 | 1.0 | 8.0 | 17.3 | 34.0 | 216.0 | 330 | 0 |
| | 38 | 52.4 | 27.3 | 1.0 | 30.2 | 55.0 | 76.5 | 106.0 | 278 | 0 |
| | 45 | 40.5 | 27.5 | 3.0 | 23.0 | 35.0 | 54.2 | 148.0 | 148 | 0 |
| | 47 | 35.4 | 21.7 | 2.5 | 22.0 | 30.8 | 41.2 | 153.0 | 136 | 0 |
| | 50 | 47.3 | 32.1 | 0.0 | 22.2 | 45.8 | 68.0 | 241.0 | 500 | 0 |
| | 57 | 46.0 | 18.0 | 1.0 | 35.0 | 48.7 | 58.0 | 89.8 | 497 | 0 |
| | 59 | 21.4 | 18.0 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 32.5 | 127.0 | 447 | 0 |
| | 60 | 45.2 | 23.3 | 1.0 | 28.0 | 46.0 | 61.0 | 112.0 | 301 | 0 |
| | 61 | 41.2 | 15.3 | 0.0 | 31.2 | 42.0 | 50.8 | 89.0 | 486 | 0 |
| | 62 | 77.9 | 41.4 | 6.0 | 47.2 | 75.6 | 99.1 | 189.9 | 46 | 0 |
| | 63 | 38.7 | 37.8 | 1.0 | 15.8 | 27.0 | 50.5 | 468.0 | 532 | 0 |
| | 65 | 21.9 | 12.8 | 2.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | 90.0 | 187 | 0 |

| | Clinique | Moyenne | +/- SD | Minimum | Percentile 25 | Médiane | Percentile 75 | Maximum | Validé N | Manquant |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| | 67 | 16.3 | 5.1 | 2.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 42 | 0 |
| | 69 | 33.9 | 12.7 | 1.0 | 27.0 | 34.0 | 43.0 | 76.0 | 735 | 0 |
| | 72 | 31.8 | 15.2 | 2.0 | 22.0 | 31.0 | 41.0 | 76.0 | 122 | 0 |
| | 75 | 19.2 | 16.3 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 93.0 | 331 | 0 |
| | 76 | 38.8 | 33.4 | 1.0 | 15.0 | 30.0 | 54.7 | 292.8 | 777 | 0 |
| | 79 | 23.5 | 26.5 | 0.0 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 248.0 | 413 | 0 |
| | 85 | 34.6 | 35.0 | 1.0 | 9.0 | 21.0 | 49.0 | 124.0 | 45 | 0 |
| | 86 | 35.8 | 8.1 | 2.0 | 33.1 | 37.0 | 40.0 | 59.0 | 243 | 0 |
| | 87 | 15.7 | 10.8 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 23.0 | 71.0 | 333 | 0 |
| | 92 | 32.0 | 21.5 | 0.0 | 17.8 | 31.0 | 43.7 | 134.0 | 148 | 0 |
| | 93 | 30.4 | 29.2 | 1.0 | 12.0 | 22.5 | 40.0 | 218.0 | 226 | 0 |
| | 95 | 54.6 | 35.9 | 1.0 | 28.0 | 48.0 | 75.0 | 273.0 | 210 | 0 |
| | 96 | 27.5 | 17.2 | 1.0 | 16.2 | 25.0 | 37.5 | 77.0 | 24 | 0 |
| Troubles liés aux addictions | Total | 53.4 | 47.0 | 0.0 | 20.0 | 37.0 | 75.9 | 374.6 | 2277 | 0 |
| | 04 | 43.8 | 60.2 | 1.0 | 15.2 | 24.0 | 36.0 | 340.0 | 78 | 0 |
| | 05 | 72.6 | 55.9 | 0.0 | 21.0 | 61.6 | 118.1 | 205.0 | 282 | 0 |
| | 11 | 46.9 | 30.9 | 0.0 | 21.0 | 39.0 | 75.0 | 130.8 | 450 | 0 |
| | 16 | 31.4 | 22.2 | 1.0 | 13.5 | 27.0 | 48.8 | 93.0 | 279 | 0 |
| | 20 | 48.5 | 66.3 | 1.0 | 12.5 | 22.0 | 45.0 | 374.6 | 131 | 0 |
| | 31 | 76.8 | 24.4 | 1.0 | 68.5 | 81.7 | 93.9 | 122.0 | 66 | 0 |
| | 53 | 52.8 | 48.8 | 1.0 | 15.0 | 35.0 | 74.0 | 224.0 | 151 | 0 |
| | 55 | 53.5 | 38.1 | 0.0 | 22.0 | 47.8 | 76.1 | 199.0 | 608 | 0 |
| | 68 | 24.9 | 6.3 | 1.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 133 | 0 |
| | 89 | 122.0 | 64.0 | 10.0 | 73.0 | 133.8 | 176.7 | 248.0 | 65 | 0 |
| | 90 | 137.3 | 82.1 | 7.0 | 70.5 | 135.0 | 196.9 | 302.9 | 34 | 0 |
| Psychiatrie forense | Total | 91.0 | 276.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 39.0 | 2721.7 | 742 | 0 |
| | 101 | 104.9 | 304.8 | 1.0 | 6.0 | 8.5 | 17.5 | 1613.0 | 76 | 0 |
| | 102 | 27.3 | 78.1 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 21.0 | 722.5 | 291 | 0 |
| | 103 | 378.2 | 257.8 | 11.0 | 150.7 | 364.4 | 562.7 | 780.0 | 14 | 0 |
| | 104 | 201.2 | 451.1 | 1.0 | 10.0 | 50.0 | 147.5 | 2721.7 | 76 | 0 |
| | 105 | 118.7 | 96.0 | 13.0 | 35.8 | 91.0 | 185.0 | 345.0 | 52 | 0 |
| | 106 | 170.0 | 462.8 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 2294.0 | 125 | 0 |
| | 107 | 33.2 | 31.0 | 1.0 | 10.8 | 22.0 | 45.5 | 139.0 | 108 | 0 |

Tableau 22 : Nombre de jours au sein des cliniques

1.17 Nombre de diagnostics supplémentaires




Figure 56 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 57 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 58 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des troubles liés aux addictions




Figure 59 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie forensique

Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires |
|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|
| Toutes les cliniques | 14789 | 12688 | 11922 | 9871 | 7463 | 5817 | 4295 | 3187 | 8362 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 13325 | 10662 | 9751 | 7860 | 5872 | 4505 | 3361 | 2516 | 6746 |
| 03 | 1345 | 853 | 601 | 375 | 234 | 147 | 88 | 78 | 101 |
| 06 | 63 | 82 | 96 | 88 | 72 | 71 | 63 | 44 | 112 |
| 08 | 631 | 450 | 407 | 314 | 220 | 179 | 111 | 91 | 229 |
| 12 | 168 | 237 | 209 | 133 | 111 | 53 | 43 | 11 | 35 |
| 13 | 701 | 563 | 446 | 357 | 272 | 216 | 153 | 106 | 395 |
| 17 | 435 | 374 | 280 | 195 | 95 | 60 | 27 | 18 | 19 |
| 18 | 48 | 86 | 84 | 52 | 33 | 23 | 26 | 16 | 18 |
| 21 | 241 | 271 | 331 | 326 | 220 | 220 | 194 | 148 | 448 |
| 22 | 373 | 411 | 351 | 309 | 249 | 220 | 179 | 106 | 275 |
| 24 | 219 | 409 | 416 | 342 | 235 | 175 | 122 | 90 | 226 |
| 26 | 367 | 415 | 417 | 353 | 274 | 214 | 172 | 131 | 309 |
| 28 | 110 | 166 | 175 | 147 | 113 | 100 | 66 | 51 | 169 |
| 30 | 87 | 202 | 251 | 262 | 231 | 187 | 155 | 118 | 283 |
| 32 | 250 | 351 | 251 | 153 | 90 | 57 | 28 | 13 | 22 |
| 34 | 182 | 237 | 239 | 233 | 187 | 136 | 104 | 102 | 219 |
| 35 | 219 | 334 | 359 | 308 | 220 | 173 | 116 | 80 | 213 |
| 36 | 181 | 122 | 118 | 104 | 81 | 48 | 44 | 31 | 66 |
| 37 | 172 | 345 | 389 | 332 | 276 | 205 | 137 | 112 | 182 |
| 39 | 151 | 294 | 329 | 286 | 285 | 248 | 197 | 154 | 470 |
| 40 | 110 | 271 | 309 | 295 | 244 | 184 | 141 | 106 | 189 |
| 42 | 60 | 115 | 130 | 97 | 126 | 97 | 75 | 53 | 141 |
| 43 | 245 | 275 | 275 | 227 | 202 | 150 | 123 | 79 | 163 |
| 44 | 41 | 97 | 78 | 65 | 49 | 30 | 20 | 18 | 13 |
| 46 | 188 | 231 | 204 | 218 | 203 | 174 | 133 | 131 | 404 |
| 48 | 153 | 155 | 104 | 51 | 45 | 13 | 9 | 6 | 10 |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|------|
| 49 | 238 | 271 | 253 | 218 | 125 | 96 | 78 | 55 | 201 | |
| 51 | 553 | 422 | 326 | 179 | 77 | 37 | 13 | 4 | 3 | |
| 52 | 3870 | 392 | 244 | 117 | 71 | 36 | 18 | 17 | 13 | |
| 54 | 137 | 188 | 215 | 199 | 153 | 98 | 72 | 52 | 101 | |
| 56 | 204 | 341 | 363 | 411 | 331 | 310 | 251 | 175 | 482 | |
| 58 | 167 | 280 | 323 | 310 | 248 | 210 | 167 | 125 | 420 | |
| 66 | 220 | 89 | 66 | 48 | 31 | 26 | 16 | 7 | 11 | |
| 70 | 34 | 55 | 57 | 30 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| 71 | 110 | 149 | 143 | 124 | 72 | 48 | 26 | 13 | 24 | |
| 73 | 179 | 170 | 173 | 113 | 73 | 47 | 33 | 38 | 146 | |
| 74 | 172 | 199 | 166 | 119 | 65 | 36 | 41 | 17 | 58 | |
| 80 | 6 | 17 | 28 | 31 | 35 | 35 | 32 | 33 | 79 | |
| 81 | 180 | 148 | 98 | 51 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
| 82 | 358 | 409 | 318 | 221 | 154 | 107 | 67 | 68 | 126 | |
| 83 | 148 | 168 | 108 | 51 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 88 | 9 | 17 | 21 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | |
| 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 360 | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 1146 | 1700 | 1783 | 1630 | 1212 | 968 | 704 | 476 | 1158 |
| | 01 | 5 | 27 | 68 | 99 | 105 | 110 | 107 | 45 | 114 |
| | 02 | 10 | 24 | 32 | 44 | 47 | 66 | 68 | 63 | 212 |
| | 09 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | 10 | 30 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 5 | 16 | 16 | 21 | 32 | 15 | 13 | 10 | 9 |
| | 15 | 28 | 48 | 58 | 34 | 27 | 8 | 9 | 4 | 9 |
| | 19 | 42 | 60 | 56 | 35 | 32 | 28 | 15 | 14 | 18 |
| | 23 | 19 | 62 | 78 | 103 | 77 | 54 | 37 | 18 | 18 |
| | 25 | 85 | 84 | 49 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 27 | 31 | 28 | 28 | 24 | 17 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| | 29 | 0 | 5 | 16 | 60 | 73 | 93 | 65 | 41 | 32 |
| | 33 | 12 | 44 | 57 | 43 | 45 | 40 | 34 | 22 | 33 |
| | 38 | 69 | 102 | 66 | 24 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires | |
|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|-----|
| 45 | 11 | 27 | 32 | 39 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
| 47 | 0 | 4 | 21 | 24 | 19 | 24 | 14 | 11 | 19 | |
| 50 | 42 | 89 | 104 | 79 | 59 | 46 | 30 | 24 | 27 | |
| 57 | 120 | 102 | 106 | 73 | 42 | 29 | 9 | 11 | 5 | |
| 59 | 85 | 89 | 89 | 63 | 46 | 32 | 18 | 11 | 14 | |
| 60 | 19 | 37 | 52 | 53 | 35 | 29 | 24 | 16 | 36 | |
| 61 | 9 | 54 | 95 | 123 | 80 | 54 | 42 | 15 | 14 | |
| 62 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 63 | 104 | 156 | 111 | 84 | 36 | 21 | 13 | 1 | 6 | |
| 65 | 12 | 39 | 36 | 36 | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | |
| 67 | 3 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 45 | 113 | 160 | 125 | 125 | 73 | 34 | 25 | 35 | |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 95 | |
| 75 | 4 | 64 | 104 | 98 | 35 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
| 76 | 41 | 68 | 61 | 92 | 89 | 80 | 65 | 55 | 226 | |
| 79 | 117 | 81 | 78 | 50 | 30 | 18 | 11 | 6 | 22 | |
| 85 | 16 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 65 | 76 | 46 | 27 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| 87 | 63 | 81 | 62 | 51 | 26 | 21 | 6 | 12 | 11 | |
| 92 | 8 | 10 | 14 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 | 35 | |
| 93 | 33 | 45 | 32 | 52 | 25 | 18 | 9 | 4 | 8 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 17 | 26 | 138 | |
| 96 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 135 | 185 | 274 | 288 | 320 | 289 | 205 | 168 | 413 |
| | 04 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 33 |
| | 05 | 4 | 7 | 22 | 20 | 26 | 41 | 33 | 41 | 88 |
| | 11 | 15 | 43 | 76 | 61 | 75 | 56 | 42 | 25 | 57 |
| | 16 | 3 | 11 | 22 | 37 | 30 | 43 | 36 | 27 | 70 |
| | 20 | 1 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | 14 | 47 |
| | 31 | 3 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires | |
|------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|----|
| 53 | 3 | 3 | 10 | 14 | 23 | 25 | 17 | 13 | 43 | |
| 55 | 17 | 63 | 111 | 121 | 126 | 79 | 36 | 23 | 32 | |
| 68 | 88 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 30 | |
| 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Psychiatrie forensique | Total | 183 | 141 | 114 | 93 | 59 | 55 | 25 | 27 | 45 |
| | 101 | 24 | 17 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| | 102 | 35 | 44 | 47 | 42 | 30 | 34 | 12 | 18 | 29 |
| | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | 104 | 13 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| | 105 | 30 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 106 | 46 | 29 | 26 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 107 | 35 | 26 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 |

Tableau 23 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires |
|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|
| Toutes les cliniques | 18.9% | 16.2% | 15.2% | 12.6% | 9.5% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 10.7% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | | | | |
| Total | 20.6% | 16.5% | 15.1% | 12.2% | 9.1% | 7.0% | 5.2% | 3.9% | 10.4% |
| 03 | 35.2% | 22.3% | 15.7% | 9.8% | 6.1% | 3.8% | 2.3% | 2.0% | 2.6% |
| 06 | 9.1% | 11.9% | 13.9% | 12.7% | 10.4% | 10.3% | 9.1% | 6.4% | 16.2% |
| 08 | 24.0% | 17.1% | 15.5% | 11.9% | 8.4% | 6.8% | 4.2% | 3.5% | 8.7% |
| 12 | 16.8% | 23.7% | 20.9% | 13.3% | 11.1% | 5.3% | 4.3% | 1.1% | 3.5% |
| 13 | 21.8% | 17.5% | 13.9% | 11.1% | 8.5% | 6.7% | 4.8% | 3.3% | 12.3% |
| 17 | 28.9% | 24.9% | 18.6% | 13.0% | 6.3% | 4.0% | 1.8% | 1.2% | 1.3% |
| 18 | 12.4% | 22.3% | 21.8% | 13.5% | 8.5% | 6.0% | 6.7% | 4.1% | 4.7% |
| 21 | 10.0% | 11.3% | 13.8% | 13.6% | 9.2% | 9.2% | 8.1% | 6.2% | 18.7% |
| 22 | 15.1% | 16.6% | 14.2% | 12.5% | 10.1% | 8.9% | 7.2% | 4.3% | 11.1% |
| 24 | 9.8% | 18.3% | 18.6% | 15.3% | 10.5% | 7.8% | 5.5% | 4.0% | 10.1% |
| 26 | 13.8% | 15.6% | 15.7% | 13.3% | 10.3% | 8.1% | 6.5% | 4.9% | 11.7% |
| 28 | 10.0% | 15.1% | 16.0% | 13.4% | 10.3% | 9.1% | 6.0% | 4.6% | 15.4% |
| 30 | 4.9% | 11.4% | 14.1% | 14.8% | 13.0% | 10.5% | 8.7% | 6.6% | 15.9% |
| 32 | 20.6% | 28.9% | 20.7% | 12.6% | 7.4% | 4.7% | 2.3% | 1.1% | 1.8% |
| 34 | 11.1% | 14.5% | 14.6% | 14.2% | 11.4% | 8.3% | 6.3% | 6.2% | 13.4% |
| 35 | 10.8% | 16.5% | 17.8% | 15.2% | 10.9% | 8.6% | 5.7% | 4.0% | 10.5% |
| 36 | 22.8% | 15.3% | 14.8% | 13.1% | 10.2% | 6.0% | 5.5% | 3.9% | 8.3% |
| 37 | 8.0% | 16.0% | 18.1% | 15.4% | 12.8% | 9.5% | 6.4% | 5.2% | 8.5% |
| 39 | 6.3% | 12.2% | 13.6% | 11.8% | 11.8% | 10.3% | 8.2% | 6.4% | 19.5% |
| 40 | 5.9% | 14.7% | 16.7% | 16.0% | 13.2% | 10.0% | 7.6% | 5.7% | 10.2% |
| 42 | 6.7% | 12.9% | 14.5% | 10.9% | 14.1% | 10.9% | 8.4% | 5.9% | 15.8% |
| 43 | 14.1% | 15.8% | 15.8% | 13.1% | 11.6% | 8.6% | 7.1% | 4.5% | 9.4% |
| 44 | 10.0% | 23.6% | 19.0% | 15.8% | 11.9% | 7.3% | 4.9% | 4.4% | 3.2% |
| 46 | 10.0% | 12.2% | 10.8% | 11.6% | 10.8% | 9.2% | 7.1% | 6.9% | 21.4% |
| 48 | 28.0% | 28.4% | 19.0% | 9.3% | 8.2% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | 1.8% |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|-------|
| 49 | 15.5% | 17.7% | 16.5% | 14.2% | 8.1% | 6.3% | 5.1% | 3.6% | 13.1% | |
| 51 | 34.3% | 26.1% | 20.2% | 11.1% | 4.8% | 2.3% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | |
| 52 | 81.0% | 8.2% | 5.1% | 2.4% | 1.5% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 54 | 11.3% | 15.5% | 17.7% | 16.4% | 12.6% | 8.1% | 5.9% | 4.3% | 8.3% | |
| 56 | 7.1% | 11.9% | 12.7% | 14.3% | 11.5% | 10.8% | 8.8% | 6.1% | 16.8% | |
| 58 | 7.4% | 12.4% | 14.4% | 13.8% | 11.0% | 9.3% | 7.4% | 5.6% | 18.7% | |
| 66 | 42.8% | 17.3% | 12.8% | 9.3% | 6.0% | 5.1% | 3.1% | 1.4% | 2.1% | |
| 70 | 16.6% | 26.8% | 27.8% | 14.6% | 6.3% | 2.0% | 2.4% | 1.5% | 2.0% | |
| 71 | 15.5% | 21.0% | 20.2% | 17.5% | 10.2% | 6.8% | 3.7% | 1.8% | 3.4% | |
| 73 | 18.4% | 17.5% | 17.8% | 11.6% | 7.5% | 4.8% | 3.4% | 3.9% | 15.0% | |
| 74 | 19.7% | 22.8% | 19.0% | 13.6% | 7.4% | 4.1% | 4.7% | 1.9% | 6.6% | |
| 80 | 2.0% | 5.7% | 9.5% | 10.5% | 11.8% | 11.8% | 10.8% | 11.1% | 26.7% | |
| 81 | 35.0% | 28.7% | 19.0% | 9.9% | 3.9% | 2.1% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | |
| 82 | 19.6% | 22.4% | 17.4% | 12.1% | 8.4% | 5.9% | 3.7% | 3.7% | 6.9% | |
| 83 | 28.8% | 32.7% | 21.1% | 9.9% | 4.3% | 2.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | |
| 88 | 9.7% | 18.3% | 22.6% | 17.2% | 15.1% | 7.5% | 3.2% | 1.1% | 5.4% | |
| 108 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 1.6% | 3.4% | 93.3% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 10.6% | 15.8% | 16.5% | 15.1% | 11.2% | 9.0% | 6.5% | 4.4% | 10.7% |
| | 01 | 0.7% | 4.0% | 10.0% | 14.6% | 15.4% | 16.2% | 15.7% | 6.6% | 16.8% |
| | 02 | 1.8% | 4.2% | 5.7% | 7.8% | 8.3% | 11.7% | 12.0% | 11.1% | 37.5% |
| | 09 | 5.9% | 20.6% | 14.7% | 20.6% | 14.7% | 5.9% | 5.9% | 8.8% | 2.9% |
| | 10 | 48.4% | 32.3% | 12.9% | 4.8% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 14 | 3.6% | 11.7% | 11.7% | 15.3% | 23.4% | 10.9% | 9.5% | 7.3% | 6.6% |
| | 15 | 12.4% | 21.3% | 25.8% | 15.1% | 12.0% | 3.6% | 4.0% | 1.8% | 4.0% |
| | 19 | 14.0% | 20.0% | 18.7% | 11.7% | 10.7% | 9.3% | 5.0% | 4.7% | 6.0% |
| | 23 | 4.1% | 13.3% | 16.7% | 22.1% | 16.5% | 11.6% | 7.9% | 3.9% | 3.9% |
| | 25 | 36.2% | 35.7% | 20.9% | 5.5% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| | 27 | 20.7% | 18.7% | 18.7% | 16.0% | 11.3% | 6.7% | 4.7% | 1.3% | 2.0% |
| | 29 | 0.0% | 1.3% | 4.2% | 15.6% | 19.0% | 24.2% | 16.9% | 10.6% | 8.3% |
| | 33 | 3.6% | 13.3% | 17.3% | 13.0% | 13.6% | 12.1% | 10.3% | 6.7% | 10.0% |
| | 38 | 24.8% | 36.7% | 23.7% | 8.6% | 4.3% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires | |
|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|-------|
| 45 | 7.4% | 18.2% | 21.6% | 26.4% | 8.8% | 8.8% | 6.8% | 1.4% | 0.7% | |
| 47 | 0.0% | 2.9% | 15.4% | 17.6% | 14.0% | 17.6% | 10.3% | 8.1% | 14.0% | |
| 50 | 8.4% | 17.8% | 20.8% | 15.8% | 11.8% | 9.2% | 6.0% | 4.8% | 5.4% | |
| 57 | 24.1% | 20.5% | 21.3% | 14.7% | 8.5% | 5.8% | 1.8% | 2.2% | 1.0% | |
| 59 | 19.0% | 19.9% | 19.9% | 14.1% | 10.3% | 7.2% | 4.0% | 2.5% | 3.1% | |
| 60 | 6.3% | 12.3% | 17.3% | 17.6% | 11.6% | 9.6% | 8.0% | 5.3% | 12.0% | |
| 61 | 1.9% | 11.1% | 19.5% | 25.3% | 16.5% | 11.1% | 8.6% | 3.1% | 2.9% | |
| 62 | 15.2% | 23.9% | 23.9% | 15.2% | 2.2% | 8.7% | 4.3% | 0.0% | 6.5% | |
| 63 | 19.5% | 29.3% | 20.9% | 15.8% | 6.8% | 3.9% | 2.4% | 0.2% | 1.1% | |
| 65 | 6.4% | 20.9% | 19.3% | 19.3% | 13.4% | 10.2% | 3.2% | 3.7% | 3.7% | |
| 67 | 7.1% | 21.4% | 40.5% | 31.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 69 | 6.1% | 15.4% | 21.8% | 17.0% | 17.0% | 9.9% | 4.6% | 3.4% | 4.8% | |
| 72 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 3.3% | 2.5% | 6.6% | 8.2% | 77.9% | |
| 75 | 1.2% | 19.3% | 31.4% | 29.6% | 10.6% | 4.5% | 2.1% | 0.6% | 0.6% | |
| 76 | 5.3% | 8.8% | 7.9% | 11.8% | 11.5% | 10.3% | 8.4% | 7.1% | 29.1% | |
| 79 | 28.3% | 19.6% | 18.9% | 12.1% | 7.3% | 4.4% | 2.7% | 1.5% | 5.3% | |
| 85 | 35.6% | 24.4% | 22.2% | 13.3% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 86 | 26.7% | 31.3% | 18.9% | 11.1% | 7.4% | 2.9% | 0.4% | 0.0% | 1.2% | |
| 87 | 18.9% | 24.3% | 18.6% | 15.3% | 7.8% | 6.3% | 1.8% | 3.6% | 3.3% | |
| 92 | 5.4% | 6.8% | 9.5% | 12.8% | 10.1% | 10.1% | 10.8% | 10.8% | 23.6% | |
| 93 | 14.6% | 19.9% | 14.2% | 23.0% | 11.1% | 8.0% | 4.0% | 1.8% | 3.5% | |
| 95 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 4.3% | 7.6% | 8.1% | 12.4% | 65.7% | |
| 96 | 16.7% | 29.2% | 16.7% | 4.2% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 5.9% | 8.1% | 12.0% | 12.6% | 14.1% | 12.7% | 9.0% | 7.4% | 18.1% |
| | 04 | 1.3% | 5.1% | 1.3% | 7.7% | 10.3% | 15.4% | 9.0% | 7.7% | 42.3% |
| | 05 | 1.4% | 2.5% | 7.8% | 7.1% | 9.2% | 14.5% | 11.7% | 14.5% | 31.2% |
| | 11 | 3.3% | 9.6% | 16.9% | 13.6% | 16.7% | 12.4% | 9.3% | 5.6% | 12.7% |
| | 16 | 1.1% | 3.9% | 7.9% | 13.3% | 10.8% | 15.4% | 12.9% | 9.7% | 25.1% |
| | 20 | 0.8% | 7.6% | 5.3% | 7.6% | 9.2% | 9.9% | 13.0% | 10.7% | 35.9% |
| | 31 | 4.5% | 18.2% | 19.7% | 18.2% | 16.7% | 10.6% | 6.1% | 1.5% | 4.5% |

| Clinique | Cas sans diagnostic supplémentaire | Cas avec une diagnostic supplémentaire | Cas avec deux diagnostics supplémentaires | Cas avec trois diagnostics supplémentaires | Cas avec quatre diagnostics supplémentaires | Cas avec cinq diagnostics supplémentaires | Cas avec six diagnostics supplémentaires | Cas avec sept diagnostics supplémentaires | Cas avec huit diagnostics supplémentaires |
|------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|
| 53 | 2.0% | 2.0% | 6.6% | 9.3% | 15.2% | 16.6% | 11.3% | 8.6% | 28.5% |
| 55 | 2.8% | 10.4% | 18.3% | 19.9% | 20.7% | 13.0% | 5.9% | 3.8% | 5.3% |
| 68 | 66.2% | 23.3% | 6.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 3.1% | 7.7% | 10.8% | 10.8% | 18.5% | 46.2% |
| 90 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 29.4% |
| Psychiatrie forensique | Total | 24.7% | 19.0% | 15.4% | 12.5% | 8.0% | 7.4% | 3.4% | 3.6% |
| | 101 | 31.6% | 22.4% | 10.5% | 15.8% | 7.9% | 2.6% | 5.3% | 3.9% |
| | 102 | 12.0% | 15.1% | 16.2% | 14.4% | 10.3% | 11.7% | 4.1% | 6.2% |
| | 103 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 7.1% |
| | 104 | 17.1% | 21.1% | 13.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 6.6% | 2.6% |
| | 105 | 57.7% | 17.3% | 9.6% | 7.7% | 1.9% | 1.9% | 3.8% | 0.0% |
| | 106 | 36.8% | 23.2% | 20.8% | 11.2% | 5.6% | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| | 107 | 32.4% | 24.1% | 15.7% | 10.2% | 6.5% | 8.3% | 0.9% | 1.9% |

Tableau 24 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

1.18 Proportion des cas de courte durée




Figure 60 : Proportion de cas de courte durée au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 61 : Proportion de cas de courte durée au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 62 : Proportion de cas de courte durée au sein des troubles liés aux addictions




Figure 63 : Proportion de cas de courte durée au sein de la psychiatrie forensique

Proportion des cas de courte durée <= 24 h au sein des cliniques

| Clinique | Séjour > 24 heures | | Séjour <= 24 heures | | Inconnue | |
|---|--------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| Toutes les cliniques | 67206 | 85.7% | 6267 | 8.0% | 4921 | 6.3% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | |
| Total | 54716 | 84.7% | 5690 | 8.8% | 4192 | 6.5% |
| 03 | 3004 | 78.6% | 546 | 14.3% | 272 | 7.1% |
| 06 | 611 | 88.4% | 78 | 11.3% | 2 | 0.3% |
| 08 | 1959 | 74.4% | 407 | 15.5% | 266 | 10.1% |
| 12 | 917 | 91.7% | 45 | 4.5% | 38 | 3.8% |
| 13 | 2902 | 90.4% | 307 | 9.6% | 0 | 0.0% |
| 17 | 1458 | 97.0% | 27 | 1.8% | 18 | 1.2% |
| 18 | 365 | 94.6% | 21 | 5.4% | 0 | 0.0% |
| 21 | 2063 | 86.0% | 333 | 13.9% | 3 | 0.1% |
| 22 | 2221 | 89.8% | 251 | 10.1% | 1 | 0.0% |
| 24 | 2079 | 93.1% | 154 | 6.9% | 1 | 0.0% |
| 26 | 2362 | 89.1% | 191 | 7.2% | 99 | 3.7% |
| 28 | 954 | 87.0% | 143 | 13.0% | 0 | 0.0% |
| 30 | 1612 | 90.8% | 116 | 6.5% | 48 | 2.7% |
| 32 | 580 | 47.7% | 66 | 5.4% | 569 | 46.8% |
| 34 | 1468 | 89.6% | 171 | 10.4% | 0 | 0.0% |
| 35 | 1817 | 89.9% | 205 | 10.1% | 0 | 0.0% |
| 36 | 718 | 90.3% | 77 | 9.7% | 0 | 0.0% |
| 37 | 1998 | 92.9% | 152 | 7.1% | 0 | 0.0% |
| 39 | 2176 | 90.1% | 175 | 7.2% | 63 | 2.6% |
| 40 | 1772 | 95.8% | 77 | 4.2% | 0 | 0.0% |
| 42 | 885 | 99.0% | 9 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 43 | 1637 | 94.1% | 102 | 5.9% | 0 | 0.0% |
| 44 | 399 | 97.1% | 12 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| 46 | 1287 | 68.2% | 155 | 8.2% | 444 | 23.5% |
| 48 | 31 | 5.7% | 51 | 9.3% | 464 | 85.0% |
| 49 | 1283 | 83.6% | 127 | 8.3% | 125 | 8.1% |
| 51 | 1443 | 89.4% | 169 | 10.5% | 2 | 0.1% |
| 52 | 3417 | 71.5% | 255 | 5.3% | 1106 | 23.1% |
| 54 | 1113 | 91.6% | 102 | 8.4% | 0 | 0.0% |
| 56 | 2708 | 94.4% | 156 | 5.4% | 4 | 0.1% |
| 58 | 2110 | 93.8% | 140 | 6.2% | 0 | 0.0% |
| 66 | 441 | 85.8% | 47 | 9.1% | 26 | 5.1% |

| Clinique | | Séjour > 24 heures | | Séjour <= 24 heures | | Inconnue | |
|-------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|----------|-------|
| 70 | 174 | 84.9% | 31 | 15.1% | 0 | 0.0% | |
| 71 | 617 | 87.0% | 73 | 10.3% | 19 | 2.7% | |
| 73 | 713 | 73.4% | 110 | 11.3% | 149 | 15.3% | |
| 74 | 445 | 51.0% | 140 | 16.0% | 288 | 33.0% | |
| 80 | 192 | 64.9% | 6 | 2.0% | 98 | 33.1% | |
| 81 | 454 | 88.2% | 61 | 11.8% | 0 | 0.0% | |
| 82 | 1486 | 81.3% | 342 | 18.7% | 0 | 0.0% | |
| 83 | 459 | 89.5% | 54 | 10.5% | 0 | 0.0% | |
| 88 | 8 | 8.6% | 1 | 1.1% | 84 | 90.3% | |
| 108 | 378 | 97.9% | 5 | 1.3% | 3 | 0.8% | |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 9632 | 89.4% | 443 | 4.1% | 702 | 6.5% |
| | 01 | 677 | 99.6% | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 529 | 93.5% | 37 | 6.5% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 30 | 88.2% | 2 | 5.9% | 2 | 5.9% |
| | 10 | 60 | 96.8% | 2 | 3.2% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 135 | 98.5% | 2 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 212 | 94.2% | 12 | 5.3% | 1 | 0.4% |
| | 19 | 267 | 89.0% | 33 | 11.0% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 459 | 98.5% | 7 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 132 | 56.2% | 14 | 6.0% | 89 | 37.9% |
| | 27 | 58 | 38.7% | 21 | 14.0% | 71 | 47.3% |
| | 29 | 375 | 97.4% | 3 | 0.8% | 7 | 1.8% |
| | 33 | 300 | 90.9% | 25 | 7.6% | 5 | 1.5% |
| | 38 | 270 | 97.1% | 5 | 1.8% | 3 | 1.1% |
| | 45 | 128 | 86.5% | 0 | 0.0% | 20 | 13.5% |
| | 47 | 57 | 41.9% | 1 | 0.7% | 78 | 57.4% |
| | 50 | 475 | 95.0% | 20 | 4.0% | 5 | 1.0% |
| | 57 | 494 | 99.4% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 316 | 70.7% | 43 | 9.6% | 88 | 19.7% |
| | 60 | 298 | 99.0% | 3 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 479 | 98.6% | 6 | 1.2% | 1 | 0.2% |
| | 62 | 39 | 84.8% | 0 | 0.0% | 7 | 15.2% |
| | 63 | 514 | 96.6% | 15 | 2.8% | 3 | 0.6% |
| | 65 | 187 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 41 | 97.6% | 0 | 0.0% | 1 | 2.4% |
| | 69 | 550 | 74.8% | 13 | 1.8% | 172 | 23.4% |
| | 72 | 118 | 96.7% | 1 | 0.8% | 3 | 2.5% |

| Clinique | | Séjour > 24 heures | | Séjour <= 24 heures | | Inconnue | |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|----------|------|
| 75 | 306 | 92.4% | 25 | 7.6% | 0 | 0.0% | |
| 76 | 754 | 97.0% | 23 | 3.0% | 0 | 0.0% | |
| 79 | 243 | 58.8% | 65 | 15.7% | 105 | 25.4% | |
| 85 | 42 | 93.3% | 2 | 4.4% | 1 | 2.2% | |
| 86 | 243 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 87 | 306 | 91.9% | 27 | 8.1% | 0 | 0.0% | |
| 92 | 137 | 92.6% | 11 | 7.4% | 0 | 0.0% | |
| 93 | 211 | 93.4% | 14 | 6.2% | 1 | 0.4% | |
| 95 | 169 | 80.5% | 4 | 1.9% | 37 | 17.6% | |
| 96 | 21 | 87.5% | 1 | 4.2% | 2 | 8.3% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2186 | 96.0% | 71 | 3.1% | 20 | 0.9% |
| | 04 | 76 | 97.4% | 2 | 2.6% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 272 | 96.5% | 9 | 3.2% | 1 | 0.4% |
| | 11 | 438 | 97.3% | 12 | 2.7% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 260 | 93.2% | 19 | 6.8% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 126 | 96.2% | 4 | 3.1% | 1 | 0.8% |
| | 31 | 64 | 97.0% | 2 | 3.0% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 138 | 91.4% | 6 | 4.0% | 7 | 4.6% |
| | 55 | 593 | 97.5% | 14 | 2.3% | 1 | 0.2% |
| | 68 | 120 | 90.2% | 3 | 2.3% | 10 | 7.5% |
| Psychiatrie forensique | 89 | 65 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 34 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | Total | 672 | 90.6% | 63 | 8.5% | 7 | 0.9% |
| | 101 | 70 | 92.1% | 2 | 2.6% | 4 | 5.3% |
| | 102 | 271 | 93.1% | 18 | 6.2% | 2 | 0.7% |
| | 103 | 14 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 74 | 97.4% | 2 | 2.6% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie stationnaire | 105 | 52 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 85 | 68.0% | 39 | 31.2% | 1 | 0.8% |
| | 107 | 106 | 98.1% | 2 | 1.9% | 0 | 0.0% |

Tableau 25 : Proportion des cas de courte durée <= 24 h au sein des cliniques

1.19 Cas HoNOS exclus




Figure 64 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (centre de soins aigus et de premier recours)

Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 65 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (psychiatrie spécialisée)




Figure 66 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (troubles liés aux addictions)

Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

Psychiatrie forensique, période de relevé 2020




Figure 67 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (psychiatrie forensique)

Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

| Clinique | | Valables | | Exclus |
|---|-------|--------------|--------------|-------------|
| Toutes les cliniques | | 69499 | 88.7% | 8895 |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 56510 | 87.5% | 8088 |
| | 03 | 3169 | 82.9% | 653 |
| | 06 | 639 | 92.5% | 52 |
| | 08 | 2353 | 89.4% | 279 |
| | 12 | 956 | 95.6% | 44 |
| | 13 | 2915 | 90.8% | 294 |
| | 17 | 1474 | 98.1% | 29 |
| | 18 | 365 | 94.6% | 21 |
| | 21 | 2097 | 87.4% | 302 |
| | 22 | 2303 | 93.1% | 170 |
| | 24 | 2028 | 90.8% | 206 |
| | 26 | 2442 | 92.1% | 210 |
| | 28 | 985 | 89.8% | 112 |
| | 30 | 1567 | 88.2% | 209 |
| | 32 | 1113 | 91.6% | 102 |
| | 34 | 1533 | 93.5% | 106 |
| | 35 | 1859 | 91.9% | 163 |
| | 36 | 732 | 92.1% | 63 |
| | 37 | 1986 | 92.4% | 164 |
| | 39 | 2214 | 91.7% | 200 |
| | 40 | 1765 | 95.5% | 84 |
| | 42 | 803 | 89.8% | 91 |
| | 43 | 1568 | 90.2% | 171 |
| | 44 | 399 | 97.1% | 12 |
| | 46 | 1516 | 80.4% | 370 |
| | 48 | 446 | 81.7% | 100 |
| | 49 | 1333 | 86.8% | 202 |
| | 51 | 1191 | 73.8% | 423 |
| | 52 | 4071 | 85.2% | 707 |
| | 54 | 851 | 70.0% | 364 |
| | 56 | 2715 | 94.7% | 153 |
| | 58 | 2113 | 93.9% | 137 |
| | 66 | 339 | 66.0% | 175 |
| | 70 | 182 | 88.8% | 23 |
| | 71 | 592 | 83.5% | 117 |

| Clinique | | Valables | | Exclus |
|-------------------------|-------|----------|-------|--------|
| | 73 | 724 | 74.5% | 248 |
| | 74 | 554 | 63.5% | 319 |
| | 80 | 285 | 96.3% | 11 |
| | 81 | 464 | 90.1% | 51 |
| | 82 | 1224 | 67.0% | 604 |
| | 83 | 198 | 38.6% | 315 |
| | 88 | 90 | 96.8% | 3 |
| | 108 | 357 | 92.5% | 29 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 10149 | 94.2% | 628 |
| | 01 | 676 | 99.4% | 4 |
| | 02 | 559 | 98.8% | 7 |
| | 09 | 32 | 94.1% | 2 |
| | 10 | 60 | 96.8% | 2 |
| | 14 | 135 | 98.5% | 2 |
| | 15 | 212 | 94.2% | 13 |
| | 19 | 260 | 86.7% | 40 |
| | 23 | 458 | 98.3% | 8 |
| | 25 | 115 | 48.9% | 120 |
| | 27 | 67 | 44.7% | 83 |
| | 29 | 383 | 99.5% | 2 |
| | 33 | 299 | 90.6% | 31 |
| | 38 | 270 | 97.1% | 8 |
| | 45 | 143 | 96.6% | 5 |
| | 47 | 131 | 96.3% | 5 |
| | 50 | 468 | 93.6% | 32 |
| | 57 | 493 | 99.2% | 4 |
| | 59 | 418 | 93.5% | 29 |
| | 60 | 295 | 98.0% | 6 |
| | 61 | 473 | 97.3% | 13 |
| | 62 | 46 | 100% | 0 |
| | 63 | 521 | 97.9% | 11 |
| | 65 | 183 | 97.9% | 4 |
| | 67 | 42 | 100% | 0 |
| | 69 | 719 | 97.8% | 16 |
| | 72 | 122 | 100% | 0 |
| | 75 | 308 | 93.1% | 23 |
| | 76 | 757 | 97.4% | 20 |
| | 79 | 371 | 89.8% | 42 |

| | Clinique | | Valables | | Exclus |
|------------------------------|----------|------|----------|----|--------|
| | 85 | 43 | 95.6% | 2 | 4.4% |
| | 86 | 243 | 100% | 0 | 0.0% |
| | 87 | 306 | 91.9% | 27 | 8.1% |
| | 92 | 134 | 90.5% | 14 | 9.5% |
| | 93 | 216 | 95.6% | 10 | 4.4% |
| | 95 | 169 | 80.5% | 41 | 19.5% |
| | 96 | 22 | 91.7% | 2 | 8.3% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2188 | 96.1% | 89 | 3.9% |
| | 04 | 75 | 96.2% | 3 | 3.8% |
| | 05 | 272 | 96.5% | 10 | 3.5% |
| | 11 | 434 | 96.4% | 16 | 3.6% |
| | 16 | 262 | 93.9% | 17 | 6.1% |
| | 20 | 128 | 97.7% | 3 | 2.3% |
| | 31 | 56 | 84.8% | 10 | 15.2% |
| | 53 | 136 | 90.1% | 15 | 9.9% |
| | 55 | 599 | 98.5% | 9 | 1.5% |
| | 68 | 130 | 97.7% | 3 | 2.3% |
| | 89 | 64 | 98.5% | 1 | 1.5% |
| | 90 | 32 | 94.1% | 2 | 5.9% |
| Psychiatrie forensique | Total | 652 | 87.9% | 90 | 12.1% |
| | 101 | 70 | 92.1% | 6 | 7.9% |
| | 102 | 265 | 91.1% | 26 | 8.9% |
| | 103 | 14 | 100% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 74 | 97.4% | 2 | 2.6% |
| | 105 | 52 | 100% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 71 | 56.8% | 54 | 43.2% |
| | 107 | 106 | 98.1% | 2 | 1.9% |

Tableau 26 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

1.20 Cas BSCL exclus




Figure 68 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (centre de soins aigus et de premier recours)




Figure 69 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (psychiatrie spécialisée)




Figure 70 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (troubles liés aux addictions)

Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL

| Clinique | | Valables | | Exclus | |
|---|-------|----------|-------|--------|-------|
| Toutes les cliniques | | 25554 | 32.9% | 52098 | 67.1% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | Total | 17563 | 27.2% | 47035 | 72.8% |
| | 03 | 790 | 20.7% | 3032 | 79.3% |
| | 06 | 234 | 33.9% | 457 | 66.1% |
| | 08 | 337 | 12.8% | 2295 | 87.2% |
| | 12 | 540 | 54.0% | 460 | 46.0% |
| | 13 | 563 | 17.5% | 2646 | 82.5% |
| | 17 | 1018 | 67.7% | 485 | 32.3% |
| | 18 | 206 | 53.4% | 180 | 46.6% |
| | 21 | 463 | 19.3% | 1936 | 80.7% |
| | 22 | 824 | 33.3% | 1649 | 66.7% |
| | 24 | 878 | 39.3% | 1356 | 60.7% |
| | 26 | 519 | 19.6% | 2133 | 80.4% |
| | 28 | 328 | 29.9% | 769 | 70.1% |
| | 30 | 445 | 25.1% | 1331 | 74.9% |
| | 32 | 245 | 20.2% | 970 | 79.8% |
| | 34 | 434 | 26.5% | 1205 | 73.5% |
| | 35 | 525 | 26.0% | 1497 | 74.0% |
| | 36 | 226 | 28.4% | 569 | 71.6% |
| | 37 | 494 | 23.0% | 1656 | 77.0% |
| | 39 | 1030 | 42.7% | 1384 | 57.3% |
| | 40 | 906 | 49.0% | 943 | 51.0% |
| | 42 | 386 | 43.2% | 508 | 56.8% |
| | 43 | 227 | 13.1% | 1512 | 86.9% |
| | 44 | 341 | 83.0% | 70 | 17.0% |
| | 46 | 127 | 6.7% | 1759 | 93.3% |
| | 48 | 19 | 3.5% | 527 | 96.5% |
| | 49 | 527 | 34.3% | 1008 | 65.7% |
| | 51 | 475 | 29.4% | 1139 | 70.6% |
| | 52 | 842 | 17.6% | 3936 | 82.4% |
| | 54 | 288 | 23.7% | 927 | 76.3% |
| | 56 | 1435 | 50.0% | 1433 | 50.0% |
| | 58 | 815 | 36.2% | 1435 | 63.8% |
| | 66 | 121 | 23.5% | 393 | 76.5% |
| | 70 | 137 | 66.8% | 68 | 33.2% |
| | 71 | 149 | 21.0% | 560 | 79.0% |

| Clinique | | Valables | | Exclus |
|-------------------------|-------|----------|-------|--------|
| | 73 | 130 | 13.4% | 842 |
| | 74 | 53 | 6.1% | 820 |
| | 80 | 22 | 7.4% | 274 |
| | 81 | 203 | 39.4% | 312 |
| | 82 | 49 | 2.7% | 1779 |
| | 83 | 204 | 39.8% | 309 |
| | 88 | 8 | 8.6% | 85 |
| | 108 | 0 | 0.0% | 386 |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 6571 | 61.0% | 4206 |
| | 01 | 576 | 84.7% | 104 |
| | 02 | 404 | 71.4% | 162 |
| | 09 | 21 | 61.8% | 13 |
| | 10 | 47 | 75.8% | 15 |
| | 14 | 99 | 72.3% | 38 |
| | 15 | 91 | 40.4% | 134 |
| | 19 | 212 | 70.7% | 88 |
| | 23 | 249 | 53.4% | 217 |
| | 25 | 136 | 57.9% | 99 |
| | 27 | 56 | 37.3% | 94 |
| | 29 | 353 | 91.7% | 32 |
| | 33 | 152 | 46.1% | 178 |
| | 38 | 179 | 64.4% | 99 |
| | 45 | 119 | 80.4% | 29 |
| | 47 | 57 | 41.9% | 79 |
| | 50 | 289 | 57.8% | 211 |
| | 57 | 343 | 69.0% | 154 |
| | 59 | 134 | 30.0% | 313 |
| | 60 | 215 | 71.4% | 86 |
| | 61 | 419 | 86.2% | 67 |
| | 62 | 39 | 84.8% | 7 |
| | 63 | 345 | 64.8% | 187 |
| | 65 | 56 | 29.9% | 131 |
| | 67 | 17 | 40.5% | 25 |
| | 69 | 536 | 72.9% | 199 |
| | 72 | 47 | 38.5% | 75 |
| | 75 | 169 | 51.1% | 162 |
| | 76 | 360 | 46.3% | 417 |
| | 79 | 161 | 39.0% | 252 |

| Clinique | | Valables | | Exclus |
|------------------------------|-------|----------|-------|--------|
| 85 | 16 | 35.6% | 29 | 64.4% |
| 86 | 224 | 92.2% | 19 | 7.8% |
| 87 | 116 | 34.8% | 217 | 65.2% |
| 92 | 73 | 49.3% | 75 | 50.7% |
| 93 | 107 | 47.3% | 119 | 52.7% |
| 95 | 141 | 67.1% | 69 | 32.9% |
| 96 | 13 | 54.2% | 11 | 45.8% |
| Troubles liés aux addictions | Total | 1420 | 62.4% | 857 |
| | 04 | 47 | 60.3% | 31 |
| | 05 | 146 | 51.8% | 136 |
| | 11 | 305 | 67.8% | 145 |
| | 16 | 177 | 63.4% | 102 |
| | 20 | 92 | 70.2% | 39 |
| | 31 | 41 | 62.1% | 25 |
| | 53 | 63 | 41.7% | 88 |
| | 55 | 367 | 60.4% | 241 |
| | 68 | 118 | 88.7% | 15 |
| | 89 | 49 | 75.4% | 16 |
| | 90 | 15 | 44.1% | 19 |

Tableau 27 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL

1.21 Proportion des séjours de 1-6 jours (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020)

Proportion des séjours de 1-6 jours

| Clinique | Séjour >= 7 jours | | Séjour 1-6 jours | | Inconnue | |
|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| Toutes les cliniques | 56985 | 79.0% | 11919 | 16.5% | 3223 | 4.5% |
| Centre de soins aigus et de premier recours | | | | | | |
| Total | 45637 | 77.5% | 10920 | 18.5% | 2351 | 4.0% |
| 03 | 2599 | 79.3% | 559 | 17.1% | 118 | 3.6% |
| 06 | 506 | 82.5% | 105 | 17.1% | 2 | 0.3% |
| 08 | 1667 | 74.9% | 422 | 19.0% | 136 | 6.1% |
| 12 | 867 | 90.8% | 81 | 8.5% | 7 | 0.7% |
| 13 | 2357 | 81.2% | 545 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 17 | 1373 | 93.0% | 100 | 6.8% | 3 | 0.2% |
| 18 | 324 | 88.8% | 41 | 11.2% | 0 | 0.0% |
| 21 | 1647 | 79.7% | 417 | 20.2% | 2 | 0.1% |
| 22 | 1872 | 84.2% | 350 | 15.8% | 0 | 0.0% |
| 24 | 1777 | 85.4% | 302 | 14.5% | 1 | 0.0% |
| 26 | 1898 | 77.1% | 553 | 22.5% | 10 | 0.4% |
| 28 | 744 | 78.0% | 210 | 22.0% | 0 | 0.0% |
| 30 | 1399 | 84.3% | 250 | 15.1% | 11 | 0.7% |
| 32 | 635 | 55.3% | 240 | 20.9% | 274 | 23.8% |
| 34 | 1248 | 85.0% | 220 | 15.0% | 0 | 0.0% |
| 35 | 1484 | 81.7% | 333 | 18.3% | 0 | 0.0% |
| 36 | 531 | 74.0% | 187 | 26.0% | 0 | 0.0% |
| 37 | 1508 | 75.5% | 490 | 24.5% | 0 | 0.0% |
| 39 | 1704 | 76.1% | 492 | 22.0% | 43 | 1.9% |
| 40 | 1620 | 91.4% | 152 | 8.6% | 0 | 0.0% |
| 42 | 818 | 92.4% | 67 | 7.6% | 0 | 0.0% |
| 43 | 1297 | 79.2% | 340 | 20.8% | 0 | 0.0% |
| 44 | 353 | 88.5% | 46 | 11.5% | 0 | 0.0% |
| 46 | 1232 | 71.2% | 185 | 10.7% | 314 | 18.1% |
| 48 | 94 | 19.0% | 153 | 30.9% | 248 | 50.1% |
| 49 | 1086 | 77.1% | 212 | 15.1% | 110 | 7.8% |
| 51 | 1209 | 83.7% | 236 | 16.3% | 0 | 0.0% |
| 52 | 2738 | 60.5% | 1127 | 24.9% | 658 | 14.5% |
| 54 | 955 | 85.8% | 158 | 14.2% | 0 | 0.0% |
| 56 | 2345 | 86.5% | 367 | 13.5% | 0 | 0.0% |

| Clinique | | Séjour >= 7 jours | | Séjour 1-6 jours | | Inconnue | |
|-------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|----------|-------|
| | 58 | 1839 | 87.2% | 271 | 12.8% | 0 | 0.0% |
| | 66 | 378 | 80.9% | 68 | 14.6% | 21 | 4.5% |
| | 70 | 145 | 83.3% | 29 | 16.7% | 0 | 0.0% |
| | 71 | 485 | 76.3% | 145 | 22.8% | 6 | 0.9% |
| | 73 | 615 | 71.3% | 158 | 18.3% | 89 | 10.3% |
| | 74 | 371 | 50.6% | 186 | 25.4% | 176 | 24.0% |
| | 80 | 212 | 73.1% | 18 | 6.2% | 60 | 20.7% |
| | 81 | 72 | 15.9% | 382 | 84.1% | 0 | 0.0% |
| | 82 | 1051 | 70.7% | 435 | 29.3% | 0 | 0.0% |
| | 83 | 191 | 41.6% | 268 | 58.4% | 0 | 0.0% |
| | 88 | 31 | 33.7% | 2 | 2.2% | 59 | 64.1% |
| | 108 | 360 | 94.5% | 18 | 4.7% | 3 | 0.8% |
| Psychiatrie spécialisée | Total | 9265 | 89.7% | 705 | 6.8% | 364 | 3.5% |
| | 01 | 661 | 97.6% | 16 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| | 02 | 520 | 98.3% | 9 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| | 09 | 32 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 10 | 54 | 90.0% | 6 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| | 14 | 130 | 96.3% | 5 | 3.7% | 0 | 0.0% |
| | 15 | 180 | 84.5% | 32 | 15.0% | 1 | 0.5% |
| | 19 | 261 | 97.8% | 6 | 2.2% | 0 | 0.0% |
| | 23 | 438 | 95.4% | 21 | 4.6% | 0 | 0.0% |
| | 25 | 159 | 71.9% | 14 | 6.3% | 48 | 21.7% |
| | 27 | 56 | 43.4% | 26 | 20.2% | 47 | 36.4% |
| | 29 | 377 | 98.7% | 0 | 0.0% | 5 | 1.3% |
| | 33 | 267 | 87.5% | 35 | 11.5% | 3 | 1.0% |
| | 38 | 253 | 92.7% | 17 | 6.2% | 3 | 1.1% |
| | 45 | 126 | 85.1% | 7 | 4.7% | 15 | 10.1% |
| | 47 | 88 | 65.2% | 2 | 1.5% | 45 | 33.3% |
| | 50 | 436 | 90.8% | 44 | 9.2% | 0 | 0.0% |
| | 57 | 482 | 97.6% | 12 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| | 59 | 278 | 68.8% | 72 | 17.8% | 54 | 13.4% |
| | 60 | 293 | 98.3% | 5 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| | 61 | 470 | 97.9% | 9 | 1.9% | 1 | 0.2% |
| | 62 | 43 | 93.5% | 2 | 4.3% | 1 | 2.2% |
| | 63 | 471 | 91.1% | 45 | 8.7% | 1 | 0.2% |
| | 65 | 173 | 92.5% | 14 | 7.5% | 0 | 0.0% |
| | 67 | 37 | 88.1% | 4 | 9.5% | 1 | 2.4% |

| Clinique | | Séjour >= 7 jours | | Séjour 1-6 jours | | Inconnue | |
|------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|----------|------|
| 69 | 650 | 90.0% | 20 | 2.8% | 52 | 7.2% | |
| 72 | 112 | 92.6% | 7 | 5.8% | 2 | 1.7% | |
| 75 | 240 | 78.4% | 66 | 21.6% | 0 | 0.0% | |
| 76 | 687 | 91.1% | 67 | 8.9% | 0 | 0.0% | |
| 79 | 264 | 75.9% | 36 | 10.3% | 48 | 13.8% | |
| 85 | 36 | 83.7% | 7 | 16.3% | 0 | 0.0% | |
| 86 | 240 | 98.8% | 3 | 1.2% | 0 | 0.0% | |
| 87 | 252 | 82.4% | 54 | 17.6% | 0 | 0.0% | |
| 92 | 130 | 94.9% | 7 | 5.1% | 0 | 0.0% | |
| 93 | 184 | 86.8% | 27 | 12.7% | 1 | 0.5% | |
| 95 | 164 | 79.6% | 6 | 2.9% | 36 | 17.5% | |
| 96 | 21 | 91.3% | 2 | 8.7% | 0 | 0.0% | |
| Troubles liés aux addictions | Total | 2083 | 94.4% | 111 | 5.0% | 12 | 0.5% |
| | 04 | 71 | 93.4% | 5 | 6.6% | 0 | 0.0% |
| | 05 | 256 | 93.8% | 16 | 5.9% | 1 | 0.4% |
| | 11 | 417 | 95.2% | 21 | 4.8% | 0 | 0.0% |
| | 16 | 235 | 90.4% | 25 | 9.6% | 0 | 0.0% |
| | 20 | 119 | 93.7% | 8 | 6.3% | 0 | 0.0% |
| | 31 | 64 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 53 | 131 | 90.3% | 7 | 4.8% | 7 | 4.8% |
| | 55 | 570 | 96.0% | 24 | 4.0% | 0 | 0.0% |
| | 68 | 122 | 93.8% | 4 | 3.1% | 4 | 3.1% |
| | 89 | 65 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 90 | 33 | 97.1% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| Psychiatrie forensique | Total | 489 | 72.0% | 183 | 27.0% | 7 | 1.0% |
| | 101 | 50 | 67.6% | 20 | 27.0% | 4 | 5.4% |
| | 102 | 176 | 64.5% | 95 | 34.8% | 2 | 0.7% |
| | 103 | 14 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 104 | 65 | 87.8% | 9 | 12.2% | 0 | 0.0% |
| | 105 | 52 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 106 | 39 | 45.3% | 46 | 53.5% | 1 | 1.2% |
| | 107 | 93 | 87.7% | 13 | 12.3% | 0 | 0.0% |

Tableau 28 : Proportion de cas où plus de 24 heures et moins de 7 jours se sont écoulés entre la mesure d'entrée et la mesure de sortie (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020)

A2. Résultat de mesure (Centre de soins aigus et de premier recours)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

| Clinique | Validé N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 03 | 3,169 | 8.614 | 0.126 | 0.631 | 0.124 | 0.388 | 0.874 | 0.229 | 1.033 |
| 06 | 639 | 15.762 | 5.300 | 7.779 | 5.300 | -2.609 | 18.166 | -9.403 | 24.960 |
| 08 | 2,353 | 7.024 | 0.131 | -0.959 | 0.129 | -1.212 | -0.707 | -1.377 | -0.541 |
| 12 | 956 | 6.945 | 0.189 | -1.038 | 0.188 | -1.407 | -0.670 | -1.648 | -0.428 |
| 13 | 2,915 | 7.948 | 0.124 | -0.035 | 0.122 | -0.274 | 0.203 | -0.430 | 0.359 |
| 17 | 1,474 | 7.820 | 0.167 | -0.163 | 0.165 | -0.487 | 0.161 | -0.699 | 0.373 |
| 18 | 365 | 5.205 | 0.286 | -2.778 | 0.285 | -3.337 | -2.219 | -3.703 | -1.853 |
| 21 | 2,097 | 5.379 | 0.142 | -2.604 | 0.140 | -2.878 | -2.329 | -3.058 | -2.149 |
| 22 | 2,303 | 8.247 | 0.136 | 0.264 | 0.134 | 0.000 | 0.527 | -0.172 | 0.699 |
| 24 | 2,028 | 10.509 | 0.140 | 2.526 | 0.139 | 2.255 | 2.798 | 2.077 | 2.975 |
| 26 | 2,442 | 7.677 | 0.176 | -0.306 | 0.174 | -0.648 | 0.036 | -0.871 | 0.260 |
| 28 | 985 | 7.642 | 0.182 | -0.341 | 0.181 | -0.696 | 0.013 | -0.927 | 0.245 |
| 30 | 1,567 | 7.752 | 0.151 | -0.231 | 0.149 | -0.524 | 0.061 | -0.715 | 0.253 |
| 32 | 1,113 | 10.741 | 0.199 | 2.758 | 0.198 | 2.371 | 3.146 | 2.117 | 3.400 |
| 34 | 1,533 | 7.942 | 0.152 | -0.041 | 0.150 | -0.335 | 0.254 | -0.528 | 0.446 |
| 35 | 1,859 | 7.872 | 0.145 | -0.111 | 0.144 | -0.393 | 0.170 | -0.577 | 0.355 |
| 36 | 732 | 7.795 | 0.215 | -0.188 | 0.213 | -0.606 | 0.230 | -0.880 | 0.504 |
| 37 | 1,986 | 9.431 | 0.162 | 1.448 | 0.161 | 1.133 | 1.763 | 0.927 | 1.969 |
| 39 | 2,214 | 8.889 | 0.138 | 0.906 | 0.136 | 0.638 | 1.173 | 0.463 | 1.348 |
| 40 | 1,765 | 8.846 | 0.145 | 0.863 | 0.143 | 0.582 | 1.143 | 0.399 | 1.326 |
| 42 | 803 | 10.163 | 0.203 | 2.180 | 0.201 | 1.785 | 2.575 | 1.527 | 2.833 |
| 43 | 1,568 | 9.161 | 0.166 | 1.178 | 0.165 | 0.855 | 1.501 | 0.644 | 1.712 |
| 44 | 399 | 9.790 | 0.304 | 1.807 | 0.304 | 1.212 | 2.402 | 0.823 | 2.792 |
| 46 | 1,516 | 10.653 | 0.162 | 2.670 | 0.160 | 2.355 | 2.984 | 2.150 | 3.190 |
| 48 | 446 | 10.272 | 0.268 | 2.289 | 0.267 | 1.765 | 2.813 | 1.423 | 3.156 |
| 49 | 1,333 | 9.178 | 0.176 | 1.195 | 0.175 | 0.853 | 1.538 | 0.629 | 1.761 |
| 51 | 1,191 | 5.951 | 0.171 | -2.032 | 0.170 | -2.364 | -1.699 | -2.582 | -1.481 |
| 52 | 4,071 | 3.442 | 0.129 | -4.541 | 0.127 | -4.790 | -4.292 | -4.953 | -4.129 |
| 54 | 851 | 7.236 | 0.205 | -0.747 | 0.204 | -1.148 | -0.347 | -1.409 | -0.085 |
| 56 | 2,715 | 7.384 | 0.132 | -0.599 | 0.130 | -0.855 | -0.344 | -1.022 | -0.177 |
| 58 | 2,113 | 6.953 | 0.142 | -1.030 | 0.140 | -1.305 | -0.755 | -1.485 | -0.575 |
| 66 | 339 | 10.896 | 0.300 | 2.913 | 0.300 | 2.326 | 3.500 | 1.942 | 3.884 |
| 70 | 182 | 3.493 | 0.398 | -4.490 | 0.397 | -5.269 | -3.712 | -5.778 | -3.203 |
| 71 | 592 | 7.229 | 0.228 | -0.754 | 0.227 | -1.198 | -0.309 | -1.489 | -0.019 |
| 73 | 724 | 12.346 | 0.213 | 4.363 | 0.212 | 3.948 | 4.779 | 3.677 | 5.050 |
| 74 | 554 | 8.922 | 0.238 | 0.939 | 0.237 | 0.476 | 1.403 | 0.173 | 1.706 |
| 80 | 285 | 6.976 | 0.363 | -1.007 | 0.363 | -1.718 | -0.296 | -2.183 | 0.168 |
| 81 | 464 | 8.943 | 0.264 | 0.960 | 0.263 | 0.445 | 1.475 | 0.108 | 1.812 |
| 82 | 1,224 | 8.648 | 0.170 | 0.665 | 0.169 | 0.334 | 0.995 | 0.118 | 1.212 |
| 83 | 198 | 6.966 | 0.394 | -1.017 | 0.394 | -1.788 | -0.245 | -2.293 | 0.259 |

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | Marge d'erreur standard | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) |
| 88 | 90 | 11.894 | 0.565 | 3.911 | 0.565 | 2.804 | 5.018 | 2.080 |
| 108 | 357 | 6.819 | 0.346 | -1.164 | 0.345 | -1.840 | -0.487 | -2.282 |

Tableau 29 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 on n'a pas calculé un intervalle de confiance.

Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

| Clinique | Validé N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 03 | 790 | 27.965 | 1.119 | -4.057 | 1.102 | -6.217 | -1.897 | -7.613 | -0.500 |
| 06 | 234 | 36.141 | 1.786 | 4.119 | 1.776 | 0.638 | 7.599 | -1.613 | 9.850 |
| 08 | 337 | 29.519 | 1.504 | -2.503 | 1.491 | -5.426 | 0.420 | -7.317 | 2.310 |
| 12 | 540 | 31.590 | 1.218 | -0.432 | 1.203 | -2.789 | 1.925 | -4.314 | 3.450 |
| 13 | 563 | 33.477 | 1.195 | 1.455 | 1.179 | -0.855 | 3.765 | -2.349 | 5.259 |
| 17 | 1,018 | 27.289 | 1.000 | -4.734 | 0.981 | -6.657 | -2.810 | -7.901 | -1.566 |
| 18 | 206 | 36.615 | 1.875 | 4.593 | 1.865 | 0.936 | 8.249 | -1.428 | 10.613 |
| 21 | 463 | 36.583 | 1.348 | 4.561 | 1.334 | 1.947 | 7.176 | 0.256 | 8.867 |
| 22 | 824 | 28.141 | 1.016 | -3.881 | 0.997 | -5.836 | -1.927 | -7.099 | -0.663 |
| 24 | 878 | 38.034 | 1.022 | 6.012 | 1.004 | 4.044 | 7.980 | 2.772 | 9.252 |
| 26 | 519 | 27.903 | 1.795 | -4.119 | 1.785 | -7.618 | -0.621 | -9.880 | 1.641 |
| 28 | 328 | 32.983 | 1.541 | 0.960 | 1.529 | -2.036 | 3.956 | -3.973 | 5.894 |
| 30 | 445 | 33.277 | 1.326 | 1.255 | 1.312 | -1.316 | 3.826 | -2.979 | 5.488 |
| 32 | 245 | 40.311 | 2.057 | 8.289 | 2.047 | 4.276 | 12.302 | 1.681 | 14.897 |
| 34 | 434 | 31.318 | 1.341 | -0.704 | 1.327 | -3.304 | 1.896 | -4.986 | 3.578 |
| 35 | 525 | 33.427 | 1.268 | 1.405 | 1.253 | -1.051 | 3.861 | -2.639 | 5.449 |
| 36 | 226 | 30.608 | 1.850 | -1.414 | 1.839 | -5.020 | 2.191 | -7.351 | 4.522 |
| 37 | 494 | 28.250 | 1.386 | -3.772 | 1.372 | -6.462 | -1.082 | -8.201 | 0.657 |
| 39 | 1,030 | 36.460 | 1.002 | 4.438 | 0.983 | 2.510 | 6.365 | 1.264 | 7.612 |
| 40 | 906 | 39.260 | 0.949 | 7.237 | 0.929 | 5.417 | 9.058 | 4.240 | 10.235 |
| 42 | 386 | 31.637 | 1.399 | -0.385 | 1.385 | -3.100 | 2.330 | -4.856 | 4.085 |
| 43 | 227 | 28.577 | 1.974 | -3.446 | 1.965 | -7.297 | 0.405 | -9.787 | 2.896 |
| 44 | 341 | 36.821 | 1.736 | 4.799 | 1.725 | 1.417 | 8.180 | -0.769 | 10.367 |
| 46 | 127 | 35.556 | 2.605 | 3.534 | 2.598 | -1.559 | 8.627 | -4.852 | 11.920 |
| 48 | 19 | 39.232 | 6.356 | 7.210 | 6.353 | - | - | - | - |
| 49 | 527 | 35.059 | 1.386 | 3.037 | 1.372 | 0.348 | 5.727 | -1.391 | 7.466 |
| 51 | 475 | 31.672 | 1.268 | -0.350 | 1.253 | -2.807 | 2.106 | -4.395 | 3.694 |
| 52 | 842 | 34.603 | 1.196 | 2.581 | 1.180 | 0.267 | 4.895 | -1.229 | 6.391 |
| 54 | 288 | 26.009 | 1.858 | -6.013 | 1.848 | -9.635 | -2.391 | -11.978 | -0.048 |
| 56 | 1,435 | 28.883 | 0.874 | -3.139 | 0.852 | -4.809 | -1.469 | -5.889 | -0.390 |
| 58 | 815 | 28.898 | 1.043 | -3.125 | 1.025 | -5.134 | -1.115 | -6.433 | 0.184 |
| 66 | 121 | 40.912 | 2.544 | 8.889 | 2.536 | 3.918 | 13.861 | 0.703 | 17.076 |
| 70 | 137 | 26.482 | 2.301 | -5.540 | 2.293 | -10.035 | -1.045 | -12.942 | 1.862 |
| 71 | 149 | 31.217 | 2.220 | -0.805 | 2.211 | -5.139 | 3.529 | -7.941 | 6.332 |
| 73 | 130 | 39.922 | 2.456 | 7.900 | 2.448 | 3.101 | 12.699 | -0.002 | 15.802 |
| 74 | 53 | 28.062 | 3.865 | -3.960 | 3.861 | -11.528 | 3.607 | -16.421 | 8.500 |
| 80 | 22 | 31.210 | 6.322 | -0.812 | 6.319 | - | - | - | - |
| 81 | 203 | 17.427 | 1.991 | -14.595 | 1.982 | -18.480 | -10.711 | -20.992 | -8.199 |
| 82 | 49 | 27.231 | 3.828 | -4.791 | 3.823 | -12.285 | 2.703 | -17.131 | 7.549 |
| 83 | 204 | 22.470 | 2.085 | -9.552 | 2.076 | -13.620 | -5.483 | -16.251 | -2.853 |
| 88 | 8 | 40.796 | 9.231 | 8.774 | 9.229 | - | - | - | - |

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tableau 30 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 on n'a pas calculé un intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

| Clinique | Nombre | Cas concernés au moins par une MLL | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nombre | Pourcentage | Marge d'erreur standard | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Gesamt | 64,598 | 6,635 | 10.3% | 0.001 | | |
| 03 | 3,822 | 418 | 10.9% | 0.005 | 9.947 | 11.926 |
| 06 | 691 | 54 | 7.8% | 0.010 | 5.813 | 9.816 |
| 08 | 2,632 | 358 | 13.6% | 0.007 | 12.292 | 14.912 |
| 12 | 1,000 | 14 | 1.4% | 0.004 | 0.672 | 2.128 |
| 13 | 3,209 | 39 | 1.2% | 0.002 | 0.836 | 1.594 |
| 17 | 1,503 | 69 | 4.6% | 0.005 | 3.533 | 5.649 |
| 18 | 386 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | 2,399 | 287 | 12.0% | 0.007 | 10.665 | 13.262 |
| 22 | 2,473 | 145 | 5.9% | 0.005 | 4.937 | 6.789 |
| 24 | 2,234 | 191 | 8.5% | 0.006 | 7.390 | 9.709 |
| 26 | 2,652 | 578 | 21.8% | 0.008 | 20.224 | 23.366 |
| 28 | 1,097 | 125 | 11.4% | 0.010 | 9.514 | 13.275 |
| 30 | 1,776 | 147 | 8.3% | 0.007 | 6.996 | 9.559 |
| 32 | 1,215 | 156 | 12.8% | 0.010 | 10.958 | 14.721 |
| 34 | 1,639 | 217 | 13.2% | 0.008 | 11.599 | 14.881 |
| 35 | 2,022 | 224 | 11.1% | 0.007 | 9.710 | 12.446 |
| 36 | 795 | 115 | 14.5% | 0.012 | 12.020 | 16.911 |
| 37 | 2,150 | 477 | 22.2% | 0.009 | 20.430 | 23.942 |
| 39 | 2,414 | 263 | 10.9% | 0.006 | 9.652 | 12.138 |
| 40 | 1,849 | 119 | 6.4% | 0.006 | 5.317 | 7.554 |
| 42 | 894 | 42 | 4.7% | 0.007 | 3.311 | 6.085 |
| 43 | 1,739 | 196 | 11.3% | 0.008 | 9.785 | 12.757 |
| 44 | 411 | 11 | 2.7% | 0.008 | 1.116 | 4.237 |
| 46 | 1,886 | 46 | 2.4% | 0.004 | 1.743 | 3.135 |
| 48 | 546 | 35 | 6.4% | 0.010 | 4.356 | 8.465 |
| 49 | 1,535 | 5 | 0.3% | 0.001 | 0.041 | 0.611 |
| 51 | 1,614 | 272 | 16.9% | 0.009 | 15.026 | 18.679 |
| 52 | 4,778 | 388 | 8.1% | 0.004 | 7.346 | 8.895 |
| 54 | 1,215 | 207 | 17.0% | 0.011 | 14.923 | 19.151 |
| 56 | 2,868 | 299 | 10.4% | 0.006 | 9.307 | 11.544 |
| 58 | 2,250 | 144 | 6.4% | 0.005 | 5.389 | 7.411 |
| 66 | 514 | 44 | 8.6% | 0.012 | 6.142 | 10.979 |
| 70 | 205 | 0 | - | - | - | - |
| 71 | 709 | 98 | 13.8% | 0.013 | 11.282 | 16.363 |
| 73 | 972 | 67 | 6.9% | 0.008 | 5.300 | 8.486 |
| 74 | 873 | 95 | 10.9% | 0.011 | 8.816 | 12.948 |
| 80 | 296 | 54 | 18.2% | 0.022 | 13.844 | 22.643 |
| 81 | 515 | 3 | 0.6% | 0.003 | 0.000 | 1.240 |
| 82 | 1,828 | 407 | 22.3% | 0.010 | 20.358 | 24.172 |
| 83 | 513 | 0 | - | - | - | - |

| Cas concernés au moins par une MLL | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Clinique | Nombre | Nombre | Pourcentage | Marge d'erreur standard | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 88 | 93 | 2 | 2.2% | 0.015 | 0.000 | 5.099 |
| 108 | 386 | 224 | 58.0% | 0.025 | 53.108 | 62.954 |

Tableau 31 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

| Intensité de l'isolement (fréquence*durée) | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 5,094 | 91.017 | 5.365 | | |
| 03 | 362 | 84.18 | 10.590 | 63.428 | 104.940 |
| 06 | 53 | 76.54 | 14.952 | 47.235 | 105.847 |
| 08 | 294 | 93.62 | 13.419 | 67.315 | 119.917 |
| 12 | 13 | 160.78 | 63.105 | - | - |
| 13 | 37 | 130.89 | 41.434 | 49.675 | 212.097 |
| 17 | 52 | 162.30 | 30.850 | 101.838 | 222.770 |
| 21 | 221 | 34.49 | 8.609 | 17.620 | 51.368 |
| 24 | 140 | 53.47 | 3.847 | 45.931 | 61.011 |
| 26 | 508 | 263.18 | 48.656 | 167.819 | 358.551 |
| 28 | 112 | 53.51 | 10.940 | 32.072 | 74.956 |
| 30 | 135 | 80.22 | 9.766 | 61.076 | 99.358 |
| 32 | 132 | 85.32 | 8.922 | 67.830 | 102.804 |
| 34 | 183 | 84.42 | 23.163 | 39.017 | 129.815 |
| 35 | 192 | 66.55 | 8.106 | 50.666 | 82.442 |
| 36 | 102 | 88.24 | 14.710 | 59.410 | 117.074 |
| 37 | 347 | 70.60 | 6.634 | 57.595 | 83.601 |
| 39 | 223 | 83.82 | 10.983 | 62.294 | 105.348 |
| 40 | 114 | 64.28 | 13.265 | 38.276 | 90.274 |
| 42 | 4 | 53.46 | 26.450 | - | - |
| 44 | 8 | 147.55 | 45.589 | - | - |
| 46 | 23 | 232.87 | 86.287 | - | - |
| 48 | 25 | 133.56 | 39.132 | - | - |
| 51 | 228 | 78.38 | 11.838 | 55.175 | 101.579 |

| Clinique | Intensité de l'isolement (fréquence*durée) | | | | |
|----------|--|---------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 52 | 315 | 26.84 | 2.973 | 21.013 | 32.667 |
| 54 | 199 | 50.66 | 5.015 | 40.830 | 60.488 |
| 56 | 272 | 78.29 | 8.137 | 62.338 | 94.236 |
| 58 | 132 | 13.49 | 2.063 | 9.452 | 17.538 |
| 66 | 34 | 27.48 | 2.442 | 22.689 | 32.261 |
| 71 | 91 | 43.39 | 7.313 | 29.054 | 57.720 |
| 73 | 42 | 120.74 | 17.555 | 86.333 | 155.149 |
| 74 | 72 | 269.40 | 35.942 | 198.956 | 339.848 |
| 80 | 28 | 195.72 | 54.265 | - | - |
| 82 | 399 | 42.22 | 4.804 | 32.801 | 51.633 |
| 88 | 1 | 8.50 | - | - | - |
| 108 | 1 | 323.60 | - | - | - |

Tableau 32 : Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

| Clinique | Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 669 | 114.293 | 8.968 | | |
| 03 | 63 | 42.92 | 12.425 | 18.571 | 67.277 |
| 06 | 4 | 37.48 | 10.029 | - | - |
| 08 | 22 | 49.63 | 28.393 | - | - |
| 12 | 1 | 45.50 | - | - | - |
| 13 | 23 | 29.00 | 7.381 | - | - |
| 17 | 22 | 74.26 | 21.245 | - | - |
| 21 | 29 | 33.34 | 10.029 | - | - |
| 24 | 46 | 25.84 | 4.677 | 16.675 | 35.009 |
| 26 | 46 | 142.42 | 57.407 | 29.904 | 254.940 |
| 28 | 44 | 33.48 | 15.208 | 3.668 | 63.284 |
| 30 | 4 | 38.75 | 8.499 | - | - |
| 34 | 39 | 45.38 | 8.702 | 28.323 | 62.435 |
| 35 | 73 | 23.08 | 3.124 | 16.958 | 29.204 |
| 36 | 11 | 25.33 | 8.245 | - | - |
| 37 | 1 | 5.58 | - | - | - |
| 39 | 23 | 28.54 | 10.920 | - | - |
| 40 | 9 | 17.04 | 8.330 | - | - |
| 42 | 12 | 91.35 | 41.650 | - | - |
| 44 | 7 | 108.76 | 37.656 | - | - |
| 46 | 1 | 503.02 | - | - | - |
| 51 | 25 | 30.55 | 5.705 | - | - |
| 52 | 20 | 16.37 | 6.914 | - | - |
| 54 | 5 | 23.60 | 7.688 | - | - |
| 56 | 4 | 11.65 | 4.477 | - | - |
| 66 | 15 | 27.51 | 5.309 | - | - |
| 71 | 1 | 10.00 | - | - | - |
| 73 | 1 | 3.00 | - | - | - |
| 74 | 1 | 27.00 | - | - | - |
| 82 | 3 | 17.22 | 8.064 | - | - |
| 108 | 114 | 448.82 | 28.618 | 392.727 | 504.909 |

Tableau 33 : Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

| Clinique | Médication forcée (fréquence/cas) | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 2,394 | 3.443 | 0.239 | | |
| 03 | 161 | 1.76 | 0.161 | 1.448 | 2.080 |
| 06 | 17 | 1.47 | 0.194 | - | - |
| 08 | 169 | 4.86 | 0.904 | 3.086 | 6.630 |
| 12 | 2 | 1.50 | 0.500 | - | - |
| 13 | 13 | 1.92 | 0.383 | - | - |
| 17 | 41 | 1.76 | 0.369 | 1.033 | 2.479 |
| 21 | 129 | 1.81 | 0.176 | 1.469 | 2.159 |
| 22 | 76 | 1.49 | 0.107 | 1.277 | 1.697 |
| 24 | 128 | 1.70 | 0.111 | 1.477 | 1.913 |
| 26 | 27 | 37.37 | 12.379 | - | - |
| 28 | 51 | 1.27 | 0.112 | 1.055 | 1.495 |
| 30 | 23 | 1.13 | 0.072 | - | - |
| 32 | 111 | 1.76 | 0.107 | 1.547 | 1.967 |
| 34 | 25 | 1.44 | 0.142 | - | - |
| 35 | 27 | 1.30 | 0.104 | - | - |
| 36 | 29 | 2.07 | 0.518 | - | - |
| 37 | 63 | 1.19 | 0.059 | 1.074 | 1.306 |
| 39 | 108 | 1.91 | 0.197 | 1.521 | 2.293 |
| 42 | 33 | 3.42 | 1.024 | 1.417 | 5.431 |
| 43 | 196 | 1.90 | 0.118 | 1.667 | 2.129 |
| 44 | 3 | 1.00 | 0.000 | - | - |
| 46 | 20 | 1.70 | 0.206 | - | - |
| 48 | 15 | 2.73 | 0.886 | - | - |
| 49 | 5 | 1.40 | 0.400 | - | - |
| 51 | 79 | 2.29 | 0.343 | 1.619 | 2.963 |
| 52 | 196 | 14.85 | 1.812 | 11.295 | 18.399 |
| 54 | 108 | 1.64 | 0.093 | 1.457 | 1.821 |
| 56 | 99 | 2.79 | 0.287 | 2.225 | 3.351 |
| 58 | 92 | 1.74 | 0.168 | 1.410 | 2.068 |
| 66 | 20 | 1.30 | 0.128 | - | - |
| 71 | 45 | 1.56 | 0.215 | 1.135 | 1.977 |
| 73 | 11 | 1.46 | 0.247 | - | - |
| 74 | 26 | 1.08 | 0.053 | - | - |
| 80 | 9 | 1.11 | 0.111 | - | - |
| 82 | 144 | 1.40 | 0.086 | 1.234 | 1.572 |
| 88 | 1 | 10.00 | - | - | - |
| 108 | 92 | 1.14 | 0.040 | 1.063 | 1.219 |

Tableau 34 : Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

| Clinique | Limitations du mouvement (fréquence/cas) | | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 744 | 10.165 | 0.790 | | |
| 03 | 3 | 2.33 | 1.333 | - | - |
| 08 | 6 | 1.17 | 0.167 | - | - |
| 13 | 6 | 15.00 | 6.382 | - | - |
| 17 | 9 | 1.11 | 0.111 | - | - |
| 21 | 36 | 5.75 | 1.032 | 3.727 | 7.773 |
| 22 | 4 | 2.25 | 0.750 | - | - |
| 26 | 112 | 4.95 | 0.836 | 3.307 | 6.585 |
| 28 | 7 | 1.14 | 0.143 | - | - |
| 30 | 6 | 3.50 | 1.232 | - | - |
| 32 | 1 | 1.00 | - | - | - |
| 34 | 32 | 15.84 | 3.890 | 8.220 | 23.468 |
| 35 | 29 | 8.55 | 1.516 | - | - |
| 36 | 3 | 1.67 | 0.667 | - | - |
| 37 | 138 | 29.68 | 3.222 | 23.366 | 35.996 |
| 39 | 36 | 7.14 | 1.932 | 3.352 | 10.926 |
| 44 | 2 | 23.50 | 4.500 | - | - |
| 51 | 31 | 25.29 | 5.249 | 15.002 | 35.578 |
| 52 | 30 | 8.77 | 1.665 | 5.504 | 12.030 |
| 56 | 12 | 2.67 | 0.752 | - | - |
| 73 | 8 | 12.38 | 2.970 | - | - |
| 74 | 2 | 1.00 | 0.000 | - | - |
| 80 | 26 | 1.04 | 0.038 | - | - |
| 108 | 205 | 1.38 | 0.040 | 1.298 | 1.454 |

Tableau 35 : Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

| Clinique | Intensité du maintien ferme (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 98 | 2.763 | 0.793 | | |
| 03 | 2 | 0.17 | 0.000 | - | - |
| 08 | 6 | 2.06 | 1.504 | - | - |
| 21 | 33 | 1.99 | 0.712 | 0.591 | 3.383 |
| 24 | 45 | 1.99 | 0.767 | 0.491 | 3.497 |
| 28 | 2 | 0.29 | 0.208 | - | - |
| 30 | 1 | 0.17 | - | - | - |
| 32 | 2 | 0.51 | 0.325 | - | - |
| 43 | 3 | 1.33 | 0.441 | - | - |
| 51 | 2 | 0.50 | 0.250 | - | - |
| 73 | 2 | 48.00 | 0.000 | - | - |

Tableau 36 : Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité) au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

A3. Résultat de mesure (Psychiatrie spécialisée)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 01 | 676 | 4.452 | 0.215 | -1.799 | 0.211 | -2.212 | -1.386 | -2.469 | -1.129 |
| 02 | 559 | 8.739 | 0.204 | 2.488 | 0.200 | 2.096 | 2.880 | 1.853 | 3.123 |
| 09 | 32 | 4.553 | 0.793 | -1.698 | 0.792 | -3.251 | -0.146 | -4.217 | 0.820 |
| 10 | 60 | 4.643 | 0.623 | -1.608 | 0.621 | -2.826 | -0.391 | -3.584 | 0.367 |
| 14 | 135 | 3.931 | 0.488 | -2.320 | 0.486 | -3.274 | -1.367 | -3.867 | -0.774 |
| 15 | 212 | 6.448 | 0.331 | 0.196 | 0.328 | -0.446 | 0.839 | -0.846 | 1.239 |
| 19 | 260 | 4.989 | 0.294 | -1.262 | 0.291 | -1.833 | -0.691 | -2.188 | -0.336 |
| 23 | 458 | 5.329 | 0.213 | -0.922 | 0.209 | -1.331 | -0.513 | -1.586 | -0.259 |
| 25 | 115 | 13.089 | 0.483 | 6.838 | 0.481 | 5.896 | 7.780 | 5.309 | 8.367 |
| 27 | 67 | 8.881 | 0.556 | 2.630 | 0.554 | 1.544 | 3.716 | 0.868 | 4.392 |
| 29 | 383 | 6.259 | 0.240 | 0.008 | 0.236 | -0.455 | 0.471 | -0.743 | 0.759 |
| 33 | 299 | 5.639 | 0.268 | -0.613 | 0.265 | -1.131 | -0.094 | -1.454 | 0.229 |
| 38 | 270 | 3.640 | 0.319 | -2.611 | 0.316 | -3.231 | -1.992 | -3.616 | -1.607 |
| 45 | 143 | 7.436 | 0.383 | 1.184 | 0.381 | 0.438 | 1.930 | -0.026 | 2.394 |
| 47 | 131 | 3.115 | 0.518 | -3.137 | 0.516 | -4.149 | -2.125 | -4.778 | -1.495 |
| 50 | 468 | 5.821 | 0.219 | -0.430 | 0.214 | -0.851 | -0.010 | -1.112 | 0.252 |
| 57 | 493 | 5.421 | 0.260 | -0.831 | 0.256 | -1.333 | -0.329 | -1.645 | -0.016 |
| 59 | 418 | 6.123 | 0.275 | -0.128 | 0.271 | -0.661 | 0.404 | -0.992 | 0.735 |
| 60 | 295 | 4.417 | 0.271 | -1.835 | 0.267 | -2.359 | -1.311 | -2.685 | -0.984 |
| 61 | 473 | 6.129 | 0.210 | -0.122 | 0.205 | -0.524 | 0.280 | -0.774 | 0.531 |
| 62 | 46 | 11.026 | 0.741 | 4.774 | 0.740 | 3.324 | 6.225 | 2.421 | 7.128 |
| 63 | 521 | 8.055 | 0.221 | 1.803 | 0.216 | 1.379 | 2.227 | 1.115 | 2.491 |
| 65 | 183 | 7.987 | 0.344 | 1.736 | 0.341 | 1.067 | 2.404 | 0.651 | 2.820 |
| 67 | 42 | 5.939 | 0.772 | -0.313 | 0.771 | -1.823 | 1.198 | -2.764 | 2.139 |
| 69 | 719 | 6.565 | 0.186 | 0.313 | 0.181 | -0.041 | 0.668 | -0.261 | 0.888 |
| 72 | 122 | 6.992 | 0.643 | 0.741 | 0.642 | -0.517 | 1.999 | -1.301 | 2.782 |
| 75 | 308 | 5.325 | 0.315 | -0.927 | 0.312 | -1.538 | -0.316 | -1.918 | 0.065 |
| 76 | 757 | 7.247 | 0.214 | 0.996 | 0.209 | 0.586 | 1.406 | 0.331 | 1.661 |
| 79 | 371 | 5.494 | 0.241 | -0.758 | 0.237 | -1.222 | -0.293 | -1.511 | -0.004 |
| 85 | 43 | 3.669 | 0.700 | -2.583 | 0.699 | -3.953 | -1.213 | -4.806 | -0.360 |
| 86 | 243 | 2.923 | 0.327 | -3.328 | 0.324 | -3.964 | -2.693 | -4.359 | -2.298 |
| 87 | 306 | 8.523 | 0.273 | 2.272 | 0.269 | 1.744 | 2.800 | 1.415 | 3.129 |
| 92 | 134 | 8.689 | 0.428 | 2.437 | 0.426 | 1.602 | 3.272 | 1.082 | 3.792 |
| 93 | 216 | 7.772 | 0.311 | 1.521 | 0.308 | 0.917 | 2.125 | 0.541 | 2.500 |
| 95 | 169 | 6.587 | 0.359 | 0.335 | 0.356 | -0.363 | 1.034 | -0.798 | 1.469 |
| 96 | 22 | 5.001 | 0.942 | -1.251 | 0.941 | - | - | - | - |

Tableau 37 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

| Clinique | Validé N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 01 | 576 | 30.318 | 1.363 | -1.826 | 1.326 | -4.426 | 0.774 | -6.082 | 2.430 |
| 02 | 404 | 25.153 | 1.400 | -6.991 | 1.365 | -9.667 | -4.316 | -11.371 | -2.612 |
| 09 | 21 | 43.049 | 5.649 | 10.905 | 5.640 | - | - | - | - |
| 10 | 47 | 28.658 | 4.208 | -3.486 | 4.196 | -11.711 | 4.739 | -16.950 | 9.978 |
| 14 | 99 | 34.413 | 3.132 | 2.268 | 3.116 | -3.840 | 8.376 | -7.730 | 12.266 |
| 15 | 91 | 37.479 | 2.815 | 5.334 | 2.798 | -0.150 | 10.819 | -3.643 | 14.312 |
| 19 | 212 | 30.610 | 1.928 | -1.535 | 1.902 | -5.263 | 2.194 | -7.638 | 4.569 |
| 23 | 249 | 26.902 | 1.653 | -5.243 | 1.623 | -8.423 | -2.062 | -10.450 | -0.035 |
| 25 | 136 | 39.601 | 2.655 | 7.456 | 2.637 | 2.287 | 12.625 | -1.005 | 15.917 |
| 27 | 56 | 36.278 | 3.534 | 4.134 | 3.520 | -2.766 | 11.034 | -7.161 | 15.428 |
| 29 | 353 | 31.214 | 1.462 | -0.931 | 1.428 | -3.729 | 1.868 | -5.512 | 3.650 |
| 33 | 152 | 31.569 | 2.153 | -0.575 | 2.130 | -4.752 | 3.601 | -7.412 | 6.261 |
| 38 | 179 | 25.523 | 2.197 | -6.622 | 2.175 | -10.885 | -2.359 | -13.600 | 0.356 |
| 45 | 119 | 56.700 | 2.442 | 24.556 | 2.422 | 19.807 | 29.304 | 16.783 | 32.328 |
| 47 | 57 | 31.995 | 3.981 | -0.149 | 3.969 | -7.930 | 7.631 | -12.886 | 12.587 |
| 50 | 289 | 32.608 | 1.593 | 0.463 | 1.562 | -2.599 | 3.526 | -4.549 | 5.476 |
| 57 | 343 | 30.710 | 1.731 | -1.435 | 1.703 | -4.773 | 1.903 | -6.899 | 4.029 |
| 59 | 134 | 43.035 | 2.536 | 10.890 | 2.516 | 5.958 | 15.823 | 2.817 | 18.964 |
| 60 | 215 | 31.846 | 1.824 | -0.299 | 1.796 | -3.820 | 3.223 | -6.063 | 5.466 |
| 61 | 419 | 31.606 | 1.288 | -0.539 | 1.250 | -2.988 | 1.911 | -4.548 | 3.471 |
| 62 | 39 | 33.847 | 4.477 | 1.702 | 4.466 | -7.052 | 10.457 | -12.628 | 16.033 |
| 63 | 345 | 33.691 | 1.576 | 1.547 | 1.544 | -1.481 | 4.574 | -3.409 | 6.502 |
| 65 | 56 | 33.985 | 3.482 | 1.841 | 3.468 | -4.958 | 8.640 | -9.288 | 12.970 |
| 67 | 17 | 23.762 | 6.480 | -8.383 | 6.473 | - | - | - | - |
| 69 | 536 | 31.998 | 1.197 | -0.147 | 1.155 | -2.412 | 2.118 | -3.854 | 3.560 |
| 72 | 47 | 31.228 | 4.841 | -0.916 | 4.831 | -10.386 | 8.554 | -16.418 | 14.585 |
| 75 | 169 | 32.663 | 2.209 | 0.518 | 2.187 | -3.768 | 4.805 | -6.498 | 7.535 |
| 76 | 360 | 35.942 | 1.581 | 3.797 | 1.550 | 0.759 | 6.836 | -1.177 | 8.771 |
| 79 | 161 | 31.085 | 2.098 | -1.060 | 2.074 | -5.126 | 3.006 | -7.716 | 5.596 |
| 85 | 16 | 26.892 | 6.474 | -5.252 | 6.467 | - | - | - | - |
| 86 | 224 | 24.284 | 1.951 | -7.861 | 1.925 | -11.635 | -4.086 | -14.039 | -1.682 |
| 87 | 116 | 35.263 | 2.518 | 3.118 | 2.498 | -1.779 | 8.016 | -4.899 | 11.135 |
| 92 | 73 | 37.770 | 3.203 | 5.626 | 3.188 | -0.623 | 11.874 | -4.603 | 15.854 |
| 93 | 107 | 35.659 | 2.546 | 3.514 | 2.526 | -1.439 | 8.467 | -4.593 | 11.621 |
| 95 | 141 | 34.904 | 2.308 | 2.760 | 2.286 | -1.722 | 7.242 | -4.577 | 10.097 |
| 96 | 13 | 28.123 | 7.105 | -4.022 | 7.098 | - | - | - | - |

Tableau 38 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

| Clinique | Nombre | Cas concernés au moins par une MLL | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nombre | Pourcentage | Marge d'erreur standard | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Gesamt | 10,777 | 111 | 1.0% | 0.001 | | |
| 01 | 680 | 0 | - | - | - | - |
| 02 | 566 | 0 | - | - | - | - |
| 09 | 34 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | 62 | 0 | - | - | - | - |
| 14 | 137 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | 225 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | 300 | 0 | - | - | - | - |
| 23 | 466 | 0 | - | - | - | - |
| 25 | 235 | 0 | - | - | - | - |
| 27 | 150 | 0 | - | - | - | - |
| 29 | 385 | 0 | - | - | - | - |
| 33 | 330 | 5 | 1.5% | 0.007 | 0.197 | 2.833 |
| 38 | 278 | 0 | - | - | - | - |
| 45 | 148 | 0 | - | - | - | - |
| 47 | 136 | 0 | - | - | - | - |
| 50 | 500 | 9 | 1.8% | 0.006 | 0.635 | 2.965 |
| 57 | 497 | 0 | - | - | - | - |
| 59 | 447 | 46 | 10.3% | 0.014 | 7.474 | 13.108 |
| 60 | 301 | 0 | - | - | - | - |
| 61 | 486 | 0 | - | - | - | - |
| 62 | 46 | 0 | - | - | - | - |
| 63 | 532 | 12 | 2.3% | 0.006 | 0.994 | 3.517 |
| 65 | 187 | 0 | - | - | - | - |
| 67 | 42 | 0 | - | - | - | - |
| 69 | 735 | 0 | - | - | - | - |
| 72 | 122 | 0 | - | - | - | - |
| 75 | 331 | 0 | - | - | - | - |
| 76 | 777 | 36 | 4.6% | 0.008 | 3.155 | 6.111 |
| 79 | 413 | 2 | 0.5% | 0.003 | 0.000 | 1.154 |
| 85 | 45 | 0 | - | - | - | - |
| 86 | 243 | 0 | - | - | - | - |
| 87 | 333 | 0 | - | - | - | - |
| 92 | 148 | 0 | - | - | - | - |
| 93 | 226 | 1 | 0.4% | 0.004 | 0.000 | 1.308 |
| 95 | 210 | 0 | - | - | - | - |
| 96 | 24 | 0 | - | - | - | - |

Tableau 39 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

| Clinique | Intensité de l'isolement (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 78 | 70.934 | 13.735 | | |
| 33 | 2 | 437.13 | 391.633 | - | - |
| 50 | 9 | 85.10 | 32.415 | - | - |
| 59 | 45 | 61.21 | 13.537 | 34.680 | 87.746 |
| 63 | 9 | 108.06 | 27.802 | - | - |
| 76 | 12 | 11.80 | 3.154 | - | - |
| 93 | 1 | 24.00 | - | - | - |

Tableau 40 : Mesures limitatives de liberté : isolement (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

| Clinique | Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|---|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 8 | 12.133 | 4.701 | | |
| 76 | 8 | 12.13 | 4.701 | - | - |

Tableau 41 : Mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

| Clinique | Médication forcée (fréquence/cas) | | | | |
|--------------|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 31 | 1.323 | 0.170 | | |
| 33 | 1 | 1.00 | - | - | - |
| 50 | 3 | 2.67 | 1.667 | - | - |
| 59 | 9 | 1.33 | 0.167 | - | - |
| 63 | 6 | 1.17 | 0.167 | - | - |
| 76 | 10 | 1.00 | 0.000 | - | - |
| 79 | 2 | 1.50 | 0.500 | - | - |

Tableau 42 : Mesures limitatives de liberté : médication forcée (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

| Clinique | Limitations du mouvement (fréquence/cas) | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 20 | 1.200 | 0.092 | | |
| 76 | 20 | 1.20 | 0.092 | - | - |

Tableau 43 : Mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

| Clinique | Intensité du maintien ferme (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 3 | 0.478 | 0.345 | | |
| 33 | 1 | 0.17 | - | - | - |
| 50 | 1 | 1.17 | - | - | - |
| 76 | 1 | 0.10 | - | - | - |

Tableau 44 : Mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

A4. Résultat de mesure (Troubles liés aux addictions)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Paramètre de qualité | | Valeur de comparaison | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 04 | 75 | 7.763 | 0.552 | 2.364 | 0.544 | 1.297 | 3.432 | 0.827 | 3.901 | |
| 05 | 272 | 4.809 | 0.322 | -0.590 | 0.308 | -1.194 | 0.015 | -1.460 | 0.281 | |
| 11 | 434 | 5.476 | 0.236 | 0.077 | 0.217 | -0.349 | 0.503 | -0.537 | 0.690 | |
| 16 | 262 | 6.923 | 0.369 | 1.525 | 0.358 | 0.823 | 2.226 | 0.515 | 2.534 | |
| 20 | 128 | 8.132 | 0.432 | 2.733 | 0.422 | 1.905 | 3.561 | 1.541 | 3.925 | |
| 31 | 56 | 8.332 | 0.623 | 2.933 | 0.617 | 1.724 | 4.143 | 1.192 | 4.675 | |
| 53 | 136 | 6.177 | 0.464 | 0.778 | 0.455 | -0.113 | 1.670 | -0.505 | 2.062 | |
| 55 | 599 | 3.642 | 0.249 | -1.757 | 0.232 | -2.211 | -1.302 | -2.411 | -1.102 | |
| 68 | 130 | 5.703 | 0.538 | 0.305 | 0.530 | -0.735 | 1.344 | -1.192 | 1.801 | |
| 89 | 64 | 4.679 | 0.607 | -0.720 | 0.600 | -1.897 | 0.457 | -2.415 | 0.975 | |
| 90 | 32 | 5.053 | 0.872 | -0.346 | 0.867 | -2.047 | 1.355 | -2.795 | 2.103 | |

Tableau 45 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein des troubles liés aux addictions

Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Paramètre de qualité | | Valeur de comparaison | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 04 | 47 | 16.178 | 3.148 | -4.610 | 3.105 | -10.701 | 1.481 | -13.308 | 4.088 | |
| 05 | 146 | 19.647 | 2.005 | -1.141 | 1.936 | -4.939 | 2.657 | -6.565 | 4.283 | |
| 11 | 305 | 20.731 | 1.272 | -0.057 | 1.161 | -2.334 | 2.220 | -3.309 | 3.195 | |
| 16 | 177 | 17.878 | 1.908 | -2.910 | 1.835 | -6.510 | 0.690 | -8.051 | 2.231 | |
| 20 | 92 | 28.839 | 2.401 | 8.051 | 2.344 | 3.454 | 12.649 | 1.486 | 14.617 | |
| 31 | 41 | 24.325 | 3.296 | 3.537 | 3.254 | -2.847 | 9.921 | -5.580 | 12.654 | |
| 53 | 63 | 28.947 | 2.932 | 8.159 | 2.885 | 2.500 | 13.819 | 0.077 | 16.242 | |
| 55 | 367 | 20.134 | 1.490 | -0.654 | 1.396 | -3.392 | 2.085 | -4.564 | 3.257 | |
| 68 | 118 | 20.327 | 2.752 | -0.461 | 2.702 | -5.763 | 4.840 | -8.032 | 7.109 | |
| 89 | 49 | 20.986 | 3.199 | 0.198 | 3.156 | -5.993 | 6.389 | -8.643 | 9.039 | |
| 90 | 15 | 7.492 | 5.601 | -13.296 | 5.577 | - | - | - | - | |

Tableau 46 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein des troubles liés aux addictions

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

A5. Résultat de mesure (Psychiatrie forensique)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

| Clinique | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | Valeur de comparaison | Marge d'erreur standard | IC simple de la valeur de comparaison | | IC simultané de la valeur de comparaison | |
|----------|----------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| 101 | 70 | 9.794 | 0.734 | 5.105 | 0.708 | 3.714 | 6.495 | 3.206 | 7.003 |
| 102 | 265 | 4.438 | 0.513 | -0.251 | 0.474 | -1.183 | 0.680 | -1.523 | 1.021 |
| 103 | 14 | -0.578 | 1.820 | -5.268 | 1.809 | - | - | - | - |
| 104 | 74 | 5.843 | 0.757 | 1.154 | 0.732 | -0.283 | 2.591 | -0.809 | 3.116 |
| 105 | 52 | -1.307 | 1.016 | -5.996 | 0.997 | -7.955 | -4.038 | -8.671 | -3.322 |
| 106 | 71 | 3.140 | 0.798 | -1.550 | 0.774 | -3.070 | -0.029 | -3.626 | 0.527 |
| 107 | 106 | 5.817 | 0.656 | 1.127 | 0.627 | -0.103 | 2.358 | -0.553 | 2.808 |

Tableau 47 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie forensique

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

| Clinique | Nombre | Cas concernés au moins par une MLL | | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nombre | Pourcentage | Marge d'erreur standard | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Gesamt | 742 | 239 | 32.2% | 0.017 | | |
| 101 | 76 | 9 | 11.8% | 0.037 | 4.578 | 19.106 |
| 102 | 291 | 50 | 17.2% | 0.022 | 12.848 | 21.516 |
| 103 | 14 | 6 | 42.9% | 0.132 | - | - |
| 104 | 76 | 56 | 73.7% | 0.051 | 63.784 | 83.584 |
| 105 | 52 | 12 | 23.1% | 0.058 | 11.625 | 34.529 |
| 106 | 125 | 4 | 3.2% | 0.016 | 0.115 | 6.285 |
| 107 | 108 | 102 | 94.4% | 0.022 | 90.124 | 98.765 |

Tableau 48 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein de la psychiatrie forensique

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

| Clinique | Intensité de l'isolement (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 169 | 236.972 | 33.328 | | |
| 101 | 4 | 760.50 | 340.166 | - | - |
| 102 | 46 | 101.26 | 12.693 | 76.384 | 126.140 |
| 103 | 5 | 1256.76 | 734.660 | - | - |
| 105 | 12 | 243.86 | 199.612 | - | - |
| 107 | 102 | 226.84 | 25.322 | 177.213 | 276.475 |

Tableau 49 : Mesures limitatives de liberté : isolement (intensité) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

| Clinique | Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée) | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 12 | 245.433 | 197.103 | | |
| 101 | 4 | 64.91 | 14.215 | - | - |
| 103 | 1 | 9.50 | - | - | - |
| 105 | 2 | 1223.65 | 1187.650 | - | - |
| 106 | 2 | 32.75 | 3.250 | - | - |
| 107 | 3 | 54.42 | 28.585 | - | - |

Tableau 50 : Mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

| Clinique | Médication forcée (fréquence/cas) | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Valide N | Moyenne | Marge d'erreur standard de la valeur moyenne | IC 95% (limite inférieure) | IC 95% (limite supérieure) |
| Total | 52 | 9.654 | 2.328 | | |
| 101 | 8 | 2.50 | 0.500 | - | - |
| 102 | 8 | 4.50 | 1.547 | - | - |
| 103 | 1 | 2.00 | - | - | - |
| 104 | 8 | 3.50 | 0.824 | - | - |
| 105 | 7 | 3.43 | 0.571 | - | - |
| 106 | 2 | 2.00 | 0.000 | - | - |
| 107 | 18 | 21.56 | 5.788 | - | - |

Tableau 51 : Mesures limitatives de liberté : médication forcée (fréquence) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Aucune clinique de la psychiatrie forensique n'a déclaré avoir utilisé la limitation du mouvement ou le maintien ferme comme mesures limitatives de liberté en 2020.

A6. Qualité des données

Qualité des données - HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (proportion des cas en %)

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Total | 100% | 57.6% | 33.0% | 3.6% | 4.1% | 1.0% | 0.7% |
| 01 | 100% | 96.2% | 3.5% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 02 | 100% | 84.6% | 14.1% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 03 | 100% | 20.5% | 65.0% | 7.4% | 4.0% | 2.5% | 0.6% |
| 04 | 100% | 96.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| 05 | 100% | 92.6% | 5.7% | 1.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
| 06 | 100% | 0.0% | 94.5% | 3.9% | 1.3% | 0.0% | 0.3% |
| 08 | 100% | 52.1% | 40.4% | 7.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 09 | 100% | 82.4% | 14.7% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 100% | 96.8% | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 100% | 94.0% | 2.7% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.0% |
| 12 | 100% | 91.0% | 5.7% | 2.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| 13 | 100% | 37.0% | 57.1% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 100% | 97.8% | 0.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 100% | 68.0% | 27.6% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 16 | 100% | 93.2% | 1.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 100% | 88.2% | 11.6% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| 18 | 100% | 94.8% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 100% | 46.7% | 41.0% | 5.7% | 0.3% | 6.3% | 0.0% |
| 20 | 100% | 93.1% | 4.6% | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 100% | 68.4% | 22.2% | 8.6% | 0.5% | 0.0% | 0.3% |
| 22 | 100% | 60.6% | 37.8% | 0.9% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 23 | 100% | 95.9% | 2.6% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 100% | 77.3% | 15.3% | 2.1% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 100% | 48.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.6% |
| 26 | 100% | 24.5% | 67.6% | 3.6% | 1.7% | 1.8% | 0.8% |
| 27 | 100% | 0.0% | 44.7% | 6.0% | 16.0% | 0.0% | 33.3% |
| 28 | 100% | 74.5% | 18.1% | 7.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 100% | 96.1% | 3.4% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| 30 | 100% | 45.2% | 45.0% | 3.6% | 1.7% | 4.3% | 0.2% |
| 31 | 100% | 81.8% | 3.0% | 1.5% | 12.1% | 0.0% | 1.5% |
| 32 | 100% | 1.0% | 92.4% | 2.4% | 1.6% | 1.8% | 0.8% |
| 33 | 100% | 41.2% | 50.0% | 2.1% | 2.4% | 3.9% | 0.3% |
| 34 | 100% | 53.9% | 42.3% | 3.5% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| 35 | 100% | 76.6% | 18.3% | 4.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 100% | 83.0% | 14.6% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| 37 | 100% | 63.8% | 31.8% | 3.8% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| 38 | 100% | 93.5% | 3.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 39 | 100% | 50.3% | 44.4% | 3.8% | 0.1% | 1.1% | 0.4% |
| 40 | 100% | 85.8% | 11.6% | 2.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 100% | 86.9% | 2.9% | 1.0% | 9.2% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 100% | 81.7% | 13.8% | 0.0% | 2.6% | 1.9% | 0.0% |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluable (insuffisant) | Non évaluable (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 44 | 100% | 95.4% | 1.7% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 100% | 69.6% | 27.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 100% | 46.1% | 34.3% | 4.3% | 10.6% | 0.2% | 4.5% |
| 47 | 100% | 86.8% | 9.6% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 2.2% |
| 48 | 100% | 28.4% | 58.2% | 0.5% | 0.0% | 11.2% | 1.6% |
| 49 | 100% | 69.6% | 18.2% | 0.1% | 2.0% | 3.3% | 6.8% |
| 50 | 100% | 68.2% | 26.2% | 2.6% | 1.6% | 0.8% | 0.6% |
| 51 | 100% | 40.9% | 33.0% | 6.6% | 19.5% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 100% | 42.8% | 42.4% | 4.9% | 9.8% | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 100% | 47.0% | 44.4% | 0.7% | 3.3% | 0.0% | 4.6% |
| 54 | 100% | 37.4% | 34.6% | 2.1% | 23.9% | 2.0% | 0.0% |
| 55 | 100% | 90.3% | 9.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 100% | 79.1% | 17.7% | 2.8% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 57 | 100% | 80.5% | 19.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 100% | 59.1% | 36.4% | 3.5% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
| 59 | 100% | 68.7% | 27.5% | 3.4% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 60 | 100% | 65.8% | 32.9% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
| 61 | 100% | 90.7% | 6.6% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 62 | 100% | 97.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 100% | 90.2% | 8.3% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 0.2% |
| 65 | 100% | 92.5% | 5.3% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 0.0% |
| 66 | 100% | 50.2% | 18.1% | 0.8% | 3.7% | 23.3% | 3.9% |
| 67 | 100% | 95.2% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 100% | 97.7% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 69 | 100% | 94.3% | 4.4% | 0.1% | 1.0% | 0.0% | 0.3% |
| 70 | 100% | 82.9% | 10.7% | 5.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 100% | 58.8% | 27.9% | 6.2% | 1.6% | 5.2% | 0.3% |
| 72 | 100% | 40.2% | 59.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 100% | 44.7% | 29.8% | 4.5% | 19.8% | 0.3% | 0.9% |
| 74 | 100% | 25.5% | 37.9% | 8.0% | 27.8% | 0.0% | 0.7% |
| 75 | 100% | 68.6% | 27.2% | 3.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 100% | 83.9% | 14.4% | 1.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 100% | 67.8% | 23.7% | 7.7% | 0.5% | 0.0% | 0.2% |
| 80 | 100% | 0.0% | 97.0% | 0.3% | 1.4% | 0.7% | 0.7% |
| 81 | 100% | 63.1% | 33.6% | 0.6% | 2.7% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 100% | 23.9% | 46.4% | 3.4% | 22.6% | 3.7% | 0.0% |
| 83 | 100% | 34.1% | 5.5% | 2.1% | 58.3% | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 100% | 71.1% | 24.4% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 100% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 100% | 69.4% | 25.2% | 4.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 100% | 62.4% | 34.4% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% |
| 89 | 100% | 89.2% | 9.2% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 100% | 94.1% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 100% | 73.0% | 17.6% | 7.4% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 100% | 80.1% | 17.3% | 1.8% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 95 | 100% | 75.7% | 4.8% | 1.0% | 2.9% | 0.0% | 15.7% |
| 96 | 100% | 0.0% | 91.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 101 | 100% | 14.5% | 77.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.9% |
| 102 | 100% | 19.2% | 75.9% | 1.4% | 1.0% | 1.4% | 1.0% |
| 103 | 100% | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 100% | 17.1% | 82.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 100% | 73.1% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 100% | 4.0% | 57.6% | 25.6% | 11.2% | 0.8% | 0.8% |
| 107 | 100% | 11.1% | 88.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 100% | 53.1% | 39.6% | 0.3% | 0.0% | 7.0% | 0.0% |

Tableau 52 : Qualité des données HoNOS total (proportion des cas en %)

Qualité des données - HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Total | 78394 | 45149 | 25881 | 2786 | 3217 | 805 | 556 |
| 01 | 680 | 654 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02 | 566 | 479 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 03 | 3822 | 785 | 2485 | 283 | 152 | 94 | 23 |
| 04 | 78 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | 282 | 261 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 06 | 691 | 0 | 653 | 27 | 9 | 0 | 2 |
| 08 | 2632 | 1370 | 1063 | 185 | 11 | 2 | 1 |
| 09 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 450 | 423 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | 1000 | 910 | 57 | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 3209 | 1187 | 1833 | 188 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 137 | 134 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 225 | 153 | 62 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 279 | 260 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1503 | 1325 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 386 | 366 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 300 | 140 | 123 | 17 | 1 | 19 | 0 |
| 20 | 131 | 122 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 2399 | 1641 | 532 | 207 | 13 | 0 | 6 |
| 22 | 2473 | 1498 | 936 | 23 | 14 | 2 | 0 |
| 23 | 466 | 447 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 2234 | 1727 | 341 | 48 | 118 | 0 | 0 |
| 25 | 235 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 26 | 2652 | 649 | 1793 | 95 | 45 | 49 | 21 |
| 27 | 150 | 0 | 67 | 9 | 24 | 0 | 50 |
| 28 | 1097 | 817 | 199 | 79 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 385 | 370 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 1776 | 803 | 800 | 64 | 30 | 76 | 3 |
| 31 | 66 | 54 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 32 | 1215 | 12 | 1123 | 29 | 19 | 22 | 10 |
| 33 | 330 | 136 | 165 | 7 | 8 | 13 | 1 |
| 34 | 1639 | 884 | 693 | 58 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 2022 | 1548 | 370 | 98 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 795 | 660 | 116 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 37 | 2150 | 1371 | 684 | 82 | 11 | 2 | 0 |
| 38 | 278 | 260 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 2414 | 1214 | 1071 | 91 | 2 | 26 | 10 |
| 40 | 1849 | 1586 | 214 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | 894 | 777 | 26 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| 43 | 1739 | 1420 | 240 | 0 | 46 | 33 | 0 |
| 44 | 411 | 392 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influencable) | Drop-out (influencable) | Non évaluable (insuffisant) | Non évaluable (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 45 | 148 | 103 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | 1886 | 869 | 647 | 82 | 200 | 3 | 85 |
| 47 | 136 | 118 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | 546 | 155 | 318 | 3 | 0 | 61 | 9 |
| 49 | 1535 | 1068 | 280 | 1 | 31 | 50 | 105 |
| 50 | 500 | 341 | 131 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 51 | 1614 | 660 | 532 | 107 | 315 | 0 | 0 |
| 52 | 4778 | 2046 | 2028 | 234 | 469 | 1 | 0 |
| 53 | 151 | 71 | 67 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 54 | 1215 | 455 | 420 | 26 | 290 | 24 | 0 |
| 55 | 608 | 549 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2868 | 2269 | 508 | 80 | 5 | 6 | 0 |
| 57 | 497 | 400 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 2250 | 1329 | 818 | 78 | 0 | 25 | 0 |
| 59 | 447 | 307 | 123 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 301 | 198 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | 486 | 441 | 32 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 62 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 532 | 480 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 65 | 187 | 173 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 66 | 514 | 258 | 93 | 4 | 19 | 120 | 20 |
| 67 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 133 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 735 | 693 | 32 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 70 | 205 | 170 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 709 | 417 | 198 | 44 | 11 | 37 | 2 |
| 72 | 122 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 972 | 434 | 290 | 44 | 192 | 3 | 9 |
| 74 | 873 | 223 | 331 | 70 | 243 | 0 | 6 |
| 75 | 331 | 227 | 90 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 777 | 652 | 112 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 413 | 280 | 98 | 32 | 2 | 0 | 1 |
| 80 | 296 | 0 | 287 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 81 | 515 | 325 | 173 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 82 | 1828 | 436 | 849 | 63 | 413 | 67 | 0 |
| 83 | 513 | 175 | 28 | 11 | 299 | 0 | 0 |
| 85 | 45 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 243 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 333 | 231 | 84 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | 93 | 58 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | 65 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 148 | 108 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | 226 | 181 | 39 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | 210 | 159 | 10 | 2 | 6 | 0 | 33 |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 96 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | 76 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 102 | 291 | 56 | 221 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 103 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 76 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 52 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 125 | 5 | 72 | 32 | 14 | 1 | 1 |
| 107 | 108 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 386 | 205 | 153 | 1 | 0 | 27 | 0 |

Tableau 53 : Qualité des données HoNOS total (nombre de cas)

Qualité des données - BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (proportion des cas en %)

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Total | 100% | 24.2% | 8.8% | 37.8% | 19.0% | 3.6% | 6.7% |
| 01 | 100% | 83.7% | 1.2% | 7.9% | 7.2% | 0.0% | 0.0% |
| 02 | 100% | 69.4% | 1.9% | 19.8% | 8.8% | 0.0% | 0.0% |
| 03 | 100% | 0.0% | 20.8% | 55.8% | 15.5% | 0.8% | 7.1% |
| 04 | 100% | 42.3% | 17.9% | 6.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 05 | 100% | 51.8% | 0.4% | 38.3% | 9.6% | 0.0% | 0.0% |
| 06 | 100% | 0.0% | 33.9% | 42.7% | 23.2% | 0.0% | 0.3% |
| 08 | 100% | 7.3% | 5.5% | 51.6% | 25.2% | 0.2% | 10.1% |
| 09 | 100% | 55.9% | 5.9% | 11.8% | 20.6% | 0.0% | 5.9% |
| 10 | 100% | 75.8% | 0.0% | 17.7% | 6.5% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 100% | 67.1% | 0.7% | 22.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 100% | 52.1% | 2.0% | 25.6% | 16.5% | 0.0% | 3.8% |
| 13 | 100% | 9.7% | 7.9% | 71.1% | 11.4% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 100% | 71.5% | 0.7% | 27.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 100% | 32.0% | 8.4% | 26.2% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 100% | 37.3% | 26.5% | 19.4% | 15.4% | 1.4% | 0.0% |
| 17 | 100% | 63.7% | 4.2% | 17.2% | 13.4% | 0.0% | 1.5% |
| 18 | 100% | 53.4% | 0.0% | 20.2% | 26.4% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 100% | 38.7% | 32.0% | 22.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 100% | 68.7% | 2.3% | 22.9% | 6.1% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 100% | 11.2% | 8.3% | 44.0% | 34.3% | 2.2% | 0.1% |
| 22 | 100% | 25.3% | 8.2% | 48.0% | 18.4% | 0.2% | 0.0% |
| 23 | 100% | 53.4% | 0.0% | 25.3% | 21.2% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 100% | 32.0% | 7.7% | 41.2% | 19.1% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 100% | 57.9% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 41.3% |
| 26 | 100% | 5.9% | 13.7% | 47.0% | 25.3% | 1.6% | 6.6% |
| 27 | 100% | 0.0% | 38.0% | 17.3% | 6.0% | 0.7% | 38.0% |
| 28 | 100% | 25.6% | 4.7% | 69.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 100% | 79.0% | 12.7% | 0.5% | 2.6% | 5.2% | 0.0% |
| 30 | 100% | 21.8% | 3.2% | 42.5% | 29.2% | 0.0% | 3.3% |
| 31 | 100% | 60.6% | 1.5% | 19.7% | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 100% | 1.6% | 18.6% | 17.9% | 10.5% | 1.6% | 49.9% |
| 33 | 100% | 34.2% | 11.8% | 35.8% | 16.4% | 0.0% | 1.8% |
| 34 | 100% | 14.4% | 12.1% | 50.7% | 22.8% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 100% | 16.5% | 9.5% | 57.6% | 16.4% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 100% | 24.3% | 4.4% | 44.7% | 26.5% | 0.1% | 0.0% |
| 37 | 100% | 19.2% | 3.9% | 47.1% | 29.9% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 100% | 47.5% | 16.9% | 18.0% | 14.7% | 1.8% | 1.1% |
| 39 | 100% | 27.9% | 15.1% | 26.6% | 27.7% | 0.0% | 2.7% |
| 40 | 100% | 45.4% | 3.6% | 46.2% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 100% | 42.5% | 0.7% | 27.4% | 29.4% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 100% | 7.6% | 5.5% | 30.5% | 54.9% | 1.5% | 0.0% |
| 44 | 100% | 74.0% | 9.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluable (insuffisant) | Non évaluable (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 45 | 100% | 54.1% | 26.4% | 3.4% | 2.7% | 0.0% | 13.5% |
| 46 | 100% | 2.9% | 3.9% | 38.2% | 28.2% | 1.8% | 25.1% |
| 47 | 100% | 36.8% | 5.1% | 4.4% | 0.0% | 51.5% | 2.2% |
| 48 | 100% | 1.1% | 2.4% | 1.3% | 1.1% | 0.0% | 94.1% |
| 49 | 100% | 20.8% | 13.6% | 42.7% | 13.2% | 1.5% | 8.1% |
| 50 | 100% | 45.0% | 13.2% | 21.8% | 19.0% | 0.0% | 1.0% |
| 51 | 100% | 24.5% | 5.3% | 48.9% | 21.4% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 100% | 7.6% | 10.2% | 26.1% | 29.5% | 1.7% | 25.0% |
| 53 | 100% | 15.9% | 25.8% | 17.2% | 38.4% | 0.7% | 2.0% |
| 54 | 100% | 18.4% | 5.3% | 15.1% | 6.0% | 55.1% | 0.0% |
| 55 | 100% | 35.9% | 24.7% | 23.4% | 16.0% | 0.2% | 0.0% |
| 56 | 100% | 37.3% | 12.8% | 39.2% | 10.7% | 0.0% | 0.1% |
| 57 | 100% | 53.9% | 15.1% | 0.0% | 31.0% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 100% | 27.4% | 9.0% | 44.5% | 19.0% | 0.1% | 0.0% |
| 59 | 100% | 23.0% | 6.9% | 22.4% | 21.9% | 2.9% | 22.8% |
| 60 | 100% | 70.1% | 1.3% | 11.0% | 17.6% | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 100% | 82.3% | 4.1% | 6.0% | 7.2% | 0.4% | 0.0% |
| 62 | 100% | 67.4% | 21.7% | 8.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 100% | 63.5% | 1.5% | 19.0% | 15.8% | 0.0% | 0.2% |
| 65 | 100% | 17.1% | 12.8% | 29.9% | 36.9% | 3.2% | 0.0% |
| 66 | 100% | 12.3% | 11.5% | 51.8% | 8.4% | 11.1% | 5.1% |
| 67 | 100% | 40.5% | 2.4% | 23.8% | 26.2% | 7.1% | 0.0% |
| 68 | 100% | 88.7% | 0.8% | 0.8% | 9.0% | 0.0% | 0.8% |
| 69 | 100% | 72.7% | 0.3% | 1.2% | 1.0% | 0.0% | 24.9% |
| 70 | 100% | 63.9% | 3.4% | 21.5% | 10.7% | 0.5% | 0.0% |
| 71 | 100% | 18.3% | 2.7% | 48.7% | 24.1% | 1.7% | 4.5% |
| 72 | 100% | 9.8% | 28.7% | 55.7% | 2.5% | 0.8% | 2.5% |
| 73 | 100% | 6.6% | 6.8% | 48.9% | 20.3% | 1.0% | 16.5% |
| 74 | 100% | 1.5% | 4.6% | 38.9% | 18.3% | 1.1% | 35.5% |
| 75 | 100% | 31.4% | 20.5% | 25.1% | 23.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 100% | 43.5% | 2.8% | 53.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 100% | 24.2% | 14.8% | 29.3% | 6.1% | 0.0% | 25.7% |
| 80 | 100% | 0.0% | 7.4% | 43.6% | 13.5% | 1.4% | 34.1% |
| 81 | 100% | 29.7% | 11.1% | 40.2% | 19.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 100% | 1.8% | 0.9% | 17.1% | 5.3% | 74.9% | 0.0% |
| 83 | 100% | 35.1% | 4.7% | 9.7% | 13.8% | 36.6% | 0.0% |
| 85 | 100% | 28.9% | 6.7% | 31.1% | 31.1% | 0.0% | 2.2% |
| 86 | 100% | 92.2% | 0.0% | 0.4% | 7.4% | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 100% | 28.5% | 6.6% | 29.1% | 35.7% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 100% | 2.2% | 6.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 90.3% |
| 89 | 100% | 66.2% | 9.2% | 12.3% | 12.3% | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 100% | 41.2% | 2.9% | 11.8% | 44.1% | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 100% | 43.9% | 5.4% | 37.8% | 12.8% | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 100% | 45.6% | 2.2% | 27.4% | 24.3% | 0.0% | 0.4% |
| 95 | 100% | 63.8% | 3.3% | 11.9% | 2.9% | 0.0% | 18.1% |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influencable) | Drop-out (influencable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 96 | 100% | 0.0% | 54.2% | 8.3% | 25.0% | 0.0% | 12.5% |
| 108 | 100% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Tableau 54 : Qualité des données BSCL total (proportion des cas en %)

Qualité des données - BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Total | 77652 | 18814 | 6827 | 29348 | 14725 | 2770 | 5168 |
| 01 | 680 | 569 | 8 | 54 | 49 | 0 | 0 |
| 02 | 566 | 393 | 11 | 112 | 50 | 0 | 0 |
| 03 | 3822 | 0 | 794 | 2132 | 591 | 32 | 273 |
| 04 | 78 | 33 | 14 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 05 | 282 | 146 | 1 | 108 | 27 | 0 | 0 |
| 06 | 691 | 0 | 234 | 295 | 160 | 0 | 2 |
| 08 | 2632 | 192 | 146 | 1359 | 664 | 4 | 267 |
| 09 | 34 | 19 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 10 | 62 | 47 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 450 | 302 | 3 | 99 | 46 | 0 | 0 |
| 12 | 1000 | 521 | 20 | 256 | 165 | 0 | 38 |
| 13 | 3209 | 310 | 253 | 2280 | 366 | 0 | 0 |
| 14 | 137 | 98 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 225 | 72 | 19 | 59 | 75 | 0 | 0 |
| 16 | 279 | 104 | 74 | 54 | 43 | 4 | 0 |
| 17 | 1503 | 957 | 63 | 259 | 202 | 0 | 22 |
| 18 | 386 | 206 | 0 | 78 | 102 | 0 | 0 |
| 19 | 300 | 116 | 96 | 68 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | 131 | 90 | 3 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | 2399 | 269 | 198 | 1055 | 822 | 52 | 3 |
| 22 | 2473 | 625 | 202 | 1187 | 455 | 4 | 0 |
| 23 | 466 | 249 | 0 | 118 | 99 | 0 | 0 |
| 24 | 2234 | 715 | 173 | 920 | 426 | 0 | 0 |
| 25 | 235 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 26 | 2652 | 157 | 362 | 1246 | 670 | 42 | 175 |
| 27 | 150 | 0 | 57 | 26 | 9 | 1 | 57 |
| 28 | 1097 | 281 | 52 | 764 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 385 | 304 | 49 | 2 | 10 | 20 | 0 |
| 30 | 1776 | 388 | 57 | 754 | 518 | 0 | 59 |
| 31 | 66 | 40 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | 1215 | 19 | 226 | 217 | 127 | 20 | 606 |
| 33 | 330 | 113 | 39 | 118 | 54 | 0 | 6 |
| 34 | 1639 | 236 | 199 | 831 | 373 | 0 | 0 |
| 35 | 2022 | 334 | 192 | 1164 | 332 | 0 | 0 |
| 36 | 795 | 193 | 35 | 355 | 211 | 1 | 0 |
| 37 | 2150 | 413 | 83 | 1012 | 642 | 0 | 0 |
| 38 | 278 | 132 | 47 | 50 | 41 | 5 | 3 |
| 39 | 2414 | 673 | 364 | 643 | 669 | 0 | 65 |
| 40 | 1849 | 839 | 67 | 855 | 88 | 0 | 0 |
| 42 | 894 | 380 | 6 | 245 | 263 | 0 | 0 |
| 43 | 1739 | 132 | 96 | 530 | 955 | 26 | 0 |
| 44 | 411 | 304 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influençable) | Drop-out (influençable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 45 | 148 | 80 | 39 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 46 | 1886 | 54 | 73 | 720 | 532 | 34 | 473 |
| 47 | 136 | 50 | 7 | 6 | 0 | 70 | 3 |
| 48 | 546 | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 | 514 |
| 49 | 1535 | 319 | 209 | 656 | 203 | 23 | 125 |
| 50 | 500 | 225 | 66 | 109 | 95 | 0 | 5 |
| 51 | 1614 | 395 | 85 | 789 | 345 | 0 | 0 |
| 52 | 4778 | 361 | 485 | 1246 | 1411 | 81 | 1194 |
| 53 | 151 | 24 | 39 | 26 | 58 | 1 | 3 |
| 54 | 1215 | 224 | 65 | 184 | 73 | 669 | 0 |
| 55 | 608 | 218 | 150 | 142 | 97 | 1 | 0 |
| 56 | 2868 | 1069 | 366 | 1123 | 306 | 0 | 4 |
| 57 | 497 | 268 | 75 | 0 | 154 | 0 | 0 |
| 58 | 2250 | 616 | 203 | 1001 | 427 | 3 | 0 |
| 59 | 447 | 103 | 31 | 100 | 98 | 13 | 102 |
| 60 | 301 | 211 | 4 | 33 | 53 | 0 | 0 |
| 61 | 486 | 400 | 20 | 29 | 35 | 2 | 0 |
| 62 | 46 | 31 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 532 | 338 | 8 | 101 | 84 | 0 | 1 |
| 65 | 187 | 32 | 24 | 56 | 69 | 6 | 0 |
| 66 | 514 | 63 | 59 | 266 | 43 | 57 | 26 |
| 67 | 42 | 17 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 68 | 133 | 118 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 69 | 735 | 534 | 2 | 9 | 7 | 0 | 183 |
| 70 | 205 | 131 | 7 | 44 | 22 | 1 | 0 |
| 71 | 709 | 130 | 19 | 345 | 171 | 12 | 32 |
| 72 | 122 | 12 | 35 | 68 | 3 | 1 | 3 |
| 73 | 972 | 64 | 66 | 475 | 197 | 10 | 160 |
| 74 | 873 | 13 | 40 | 340 | 160 | 10 | 310 |
| 75 | 331 | 104 | 68 | 83 | 76 | 0 | 0 |
| 76 | 777 | 338 | 22 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 413 | 100 | 61 | 121 | 25 | 0 | 106 |
| 80 | 296 | 0 | 22 | 129 | 40 | 4 | 101 |
| 81 | 515 | 153 | 57 | 207 | 98 | 0 | 0 |
| 82 | 1828 | 33 | 16 | 313 | 96 | 1370 | 0 |
| 83 | 513 | 180 | 24 | 50 | 71 | 188 | 0 |
| 85 | 45 | 13 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 86 | 243 | 224 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 87 | 333 | 95 | 22 | 97 | 119 | 0 | 0 |
| 88 | 93 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 89 | 65 | 43 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 90 | 34 | 14 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 92 | 148 | 65 | 8 | 56 | 19 | 0 | 0 |
| 93 | 226 | 103 | 5 | 62 | 55 | 0 | 1 |
| 95 | 210 | 134 | 7 | 25 | 6 | 0 | 38 |

| Clinique | Total | Complet (évaluable) | Incomplet (évaluable) | Drop-out (non influencable) | Drop-out (influencable) | Non évaluables (insuffisant) | Non évaluables (manquant) |
|----------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 96 | 24 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 108 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |

Tableau 55 : Qualité des données BSCL total (nombre de cas)

Qualité des données – mesures limitatives de liberté (cas complétés, 01.01.2020 – 31.12.2020)

| Clinique | Total | Complété correctement | Complété incorrectement | | | |
|----------|-------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----|-------|
| Total | 34443 | 100% | 34029 | 98.8% | 414 | 1.2% |
| 03 | 1837 | 100% | 1809 | 98.5% | 28 | 1.5% |
| 06 | 459 | 100% | 459 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 08 | 1563 | 100% | 1563 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 12 | 20 | 100% | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 13 | 545 | 100% | 545 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 17 | 171 | 100% | 171 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 21 | 1140 | 100% | 1140 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 22 | 331 | 100% | 331 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 24 | 534 | 100% | 534 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 26 | 4920 | 100% | 4920 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 28 | 318 | 100% | 318 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 30 | 275 | 100% | 260 | 94.5% | 15 | 5.5% |
| 32 | 386 | 100% | 382 | 99.0% | 4 | 1.0% |
| 33 | 6 | 100% | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% |
| 34 | 918 | 100% | 918 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 35 | 1092 | 100% | 1092 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 36 | 596 | 100% | 596 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 37 | 4947 | 100% | 4947 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 39 | 934 | 100% | 841 | 90.0% | 93 | 10.0% |
| 40 | 370 | 100% | 370 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 42 | 138 | 100% | 135 | 97.8% | 3 | 2.2% |
| 43 | 375 | 100% | 375 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 44 | 119 | 100% | 117 | 98.3% | 2 | 1.7% |
| 46 | 79 | 100% | 69 | 87.3% | 10 | 12.7% |
| 48 | 74 | 100% | 74 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 49 | 7 | 100% | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 50 | 33 | 100% | 33 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 51 | 1815 | 100% | 1815 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 52 | 4046 | 100% | 4046 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 54 | 657 | 100% | 657 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 56 | 797 | 100% | 797 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 58 | 464 | 100% | 464 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 59 | 71 | 100% | 71 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 63 | 16 | 100% | 16 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 66 | 190 | 100% | 174 | 91.6% | 16 | 8.4% |
| 71 | 262 | 100% | 248 | 94.7% | 14 | 5.3% |
| 73 | 332 | 100% | 174 | 52.4% | 158 | 47.6% |
| 74 | 148 | 100% | 137 | 92.6% | 11 | 7.4% |
| 76 | 58 | 100% | 58 | 100.0% | 0 | 0.0% |

| Clinique | Total | Complété correctement | Complété incorrectement |
|----------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 79 | 3 | 3 | 100.0% |
| 80 | 133 | 76 | 57.1% |
| 81 | 3 | 3 | 100.0% |
| 82 | 1084 | 1084 | 100.0% |
| 88 | 11 | 11 | 100.0% |
| 93 | 1 | 1 | 100.0% |
| 101 | 40 | 40 | 100.0% |
| 102 | 176 | 176 | 100.0% |
| 103 | 26 | 26 | 100.0% |
| 104 | 262 | 262 | 100.0% |
| 105 | 414 | 414 | 100.0% |
| 106 | 10 | 8 | 80.0% |
| 107 | 700 | 700 | 100.0% |
| 108 | 537 | 537 | 100.0% |

Tableau 56 : Qualité des données mesures limitatives de liberté

A7. Aides à la lecture

Graphique cumulé à colonnes

Ces diagrammes sont utilisés pour représenter la distribution des composantes de la qualité des données.

Exemple de lecture:
 Pour l'exemple de la clinique 27, plus de 50% des cas étaient intégralement documentés. Quelque 10% d'autres cas n'étaient pas intégralement documentés mais toujours évaluables. Environ 35% des cas étaient des drop-outs, sur lesquels la clinique n'a aucune influence. Dans environ 5% des cas, le set de données n'était pas disponible ou non évaluable.




Figure 71 : Aide à la lecture graphique cumulé à colonnes

Boxplot

Ces graphiques sont utilisés pour illustrer la répartition de l'importance des symptômes (HoNOS et BSCL) à l'admission.

Exemple de lecture:

La clinique 20 présente une importance des symptômes moyenne de 12 (médiane) à l'admission (HoNOS). Cela signifie que 50% des cas présentent une importance des symptômes inférieure et 50% supérieure à l'admission. 25% des cas présentent une importance des symptômes à l'admission allant jusqu'à 7 (percentile de 25%) et 25% des cas une importance des symptômes à l'admission de minimum 16 (percentile de 75%).




Figure 72 : Aide à la lecture boxplot

Impressum

| | |
|--------------------------------|--|
| Titre | Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, psychiatrie stationnaire pour adultes, Annexe - rapport comparatif national, période de relevé 2020 |
| Auteurs | Roman di Francesco, chef de projet, w hoch 2 GmbH Dr. Benjamin Steinweg, w hoch 2 GmbH Philipp Kronenberg, w hoch 2 GmbH Luc Drophé, w hoch 2 GmbH |
| Lieu de publication et année | Berne, Septembre 2021 (version 1.0) |
| Citation | ANQ, Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques, Berne ; w hoch 2 GmbH, Berne (2021). Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, psychiatrie stationnaire pour adultes, rapport comparatif national, période de relevé 2020 |
| Qualitätsausschuss Psychiatrie | Dr. med. Christine Besse, CHUV, Lausanne Dr. phil. André Della Casa, PUK, Zürich Bruno Dolci, IPW, Winterthur PD Dr. med. Dr. phil. Ulrich Michael Hemmeter, SG Psychiatrie-Dienste Nord Prof. Dr. med. Stefan Kaiser, HUG, Genf Prof. Dr. med. Wolfram Kawohl, Clientia Schlössli AG, Oetwil am See Panagiotis Lazaridis, UPD, Bern Dr. med. Nadja Weir, Gesundheitsdirektion Zürich |
| Traduction | Français : Elsa Scialom, w hoch 2 GmbH Italien : PureFluent Limited, London, W1T 1JU, GB |
| Mandante | Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ |
| Représentée par | Dr. Johanna Friedli, responsable psychiatrie |
| Copyright | Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ Bureau Weltpoststrasse 5 3015 Berne |