



Soins aigus – Registre des implants SIRIS Hanche et genou

→ [Voir les informations sur la mesure](#)

Méthode de mesure : Registre des implants pour les implants de la hanche et du genou (système d'assurance qualité) Indicateur : Taux de révision à 2 ans pour les prothèses totales de hanche et de genou en cas d'arthrose primaire

À prendre en compte lors de l'interprétation des résultats :

- **Collecte des données** : Le registre ne donne pas (encore) d'informations sur le résultat du traitement (par exemple la fonctionnalité d'une articulation, la mobilité ou le niveau de douleur après l'intervention).

Ajustement au risque : Les facteurs principaux suivants influencent le résultat d'un implant : Les compétences et l'expérience du chirurgien, la conception, la composition et la fixation de l'implant, ainsi que les caractéristiques (par exemple l'âge, le sexe, l'IMC, les maladies sous-jacentes) et le niveau d'activité des patientes et des patients. Tous ces facteurs ne peuvent pas être ajustés en fonction des risques.

- **Qualité des données** : Bien que la qualité des données soit contrôlée régulièrement, on ne peut exclure la possibilité qu'elle soit insuffisante et fausse ainsi les résultats.
- **Comparaison pluriannuelle** : Lors de l'analyse des données du registre, l'accent est mis sur les taux de révision à 2 ans. Ces taux indiquent la part d'interventions de suivi (révisions) dans les deux ans suivant la première implantation et sont calculés pour des intervalles de temps déterminés. L'ANQ publie chaque année les taux de révision à 2 ans ajustés au risque pour les prothèses totales de hanche et de genou en cas d'arthrose primaire.