


Cifre & fatti misurazione delle prevalenze caduta e decubito

Misurazioni ANQ 2022





CADUTA




Fattori di rischio di caduta

- Caduta nell'anamnesi
- Sedativi e/o medicinali che influenzano il comportamento
- Un maggior numero di giorni dall'ammissione
- Età: > 75 anni

Tasso di caduta in ospedale






Tasso di lesioni




- 35.2%** Totale 201/571
- 21.0%** Lesioni minime 120/571
- 6.3%** Lesioni medie 36/571
- 7.9%** Lesioni gravi 45/571



Prevalenza nosocomiale del decubito



DECUBITO



Decubito nosocomiale

secondo la classificazione EPUAP (n=652)*

- 60.6%** Categoria 1
- 30.1%** Categoria 2
- 4.6%** Categoria 3
- 0.9%** Categoria 4
- 1.6%** Non stadiabile: profondità sconosciuta
- 2.2%** Sospetto danno profondo del tessuto: profondità sconosciuta

*Il numero di decubiti nosocomiali è superiore a quello dei pazienti con decubito nosocomiale (prevalenza) in quanto alcuni pazienti avevano più di un decubito



Fattori di rischio del decubito

- Rischio di decubito secondo la valutazione clinica soggettiva da parte degli infermieri
- Dipendenza assistenziale completa
- Un maggior numero di giorni dall'ammissione
- Un intervento chirurgico nelle due settimane precedenti