



RIABILITAZIONE GERIATRICA



Malattie più frequenti

- 26.9% Traumatismi e avvelenamenti
- 25.2% Malattie sistema osteomuscolare
- 13.0% Sintomi e risultati non classificati altrove
- 8.4% Malattie sistema circolatorio

Durata media della cura

22.1 giorni

Numero di pazienti
26 618



95.9% Ospedale acuto

Luogo prima della riabilitazione



79.8% Proprio domicilio

Luogo dopo la riabilitazione

Età media
83.8 Jahre

63.5%



36.5%

Obiettivo:
continuare o tornare a partecipare alla vita pubblica e sociale

RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione: Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione: valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.



Capacità motorie



Capacità cognitive



Tendenza

Nell'anno in esame sono stati registrati valori AVQ più elevati sia all'ammissione che alla dimissione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, i progressi funzionali dei pazienti durante la riabilitazione geriatrica sono quindi migliorati costantemente negli ultimi sei anni.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE INTERNISTICA



Malattie più frequenti

- 28.1% Tumori
- 19.5% Malattie apparato digerente
- 16.2% Malattie sistema osteomuscolare, traumatismi e complicanze
- 7.8% Malattie sistema circolatorio



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.



Capacità motorie



Capacità cognitive



Tendenza

Il livello funzionale dei pazienti all'inizio della riabilitazione internistica è diminuito negli ultimi sei anni, mentre alla dimissione si è registrata una leggera tendenza al miglioramento. Nel complesso si osserva una tendenza al miglioramento dei progressi funzionali durante la riabilitazione.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA



Malattie più frequenti

- 24.0% Cardiopatie ischemiche croniche
- 19.0% Altre cardiopatie ischemiche
- 17.7% Disturbi non reumatici valvola aortica
- 15.4% Altre forme cardiopatia



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Prestazione fisica



Distanza percorsa in 6 minuti

Qualità di vita



Valutazione di attività selezionate, stanchezza, stato d'animo e gestione della malattia da parte del paziente

Tendenza

Sia la capacità funzionale che la qualità di vita dal punto di vista della salute sono rimaste relativamente costanti nel corso degli ultimi sei anni. Anche il successo della riabilitazione dei pazienti cardiologici è rimasto stabile nel corso degli anni.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA



Malattie più frequenti

- 24.0% Gonartrosi
- 21.0% Traumatismi
- 15.1% Coxartrosi
- 15.0% Dorsopatie

Durata media della cura

22.0 giorni

Numero di pazienti

31 229

Età media

71.9 anni



Riabilitazione stazionaria



88.7% Ospedale acuto

Luogo prima della riabilitazione

94.9% Proprio domicilio

Luogo dopo la riabilitazione

63.5%

36.5%

Obiettivo:
continuare o tornare a partecipare alla vita pubblica e sociale

RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.

42.8



52.6

Media di punti su una scala da 0 a 60 all'ammissione e alla dimissione

Capacità motorie



Mangiare & bere



Cura del corpo



Bagno & doccia



Vestirsi & svestirsi



Igiene in bagno



Deambulazione



Salire le scale



Trasferimento

Capacità cognitive



Comunicazione



Interazione sociale



Risoluzione di problemi



Memoria

Tendenza

Il livello funzionale dei pazienti all'inizio della riabilitazione muscolo-scheletrica è leggermente diminuito negli ultimi sei anni, in particolare nell'ultimo periodo. I valori alla dimissione sono rimasti costanti. Nel complesso, si osservano progressi funzionali sempre migliori durante la riabilitazione.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE NEUROLOGICA



Malattie più frequenti

- 39.9% Malattie cerebrovascolari
- 14.6% Malattie degenerative SN e affezioni analoghe
- 7.6% Malattie demielinizzanti SNC
- 6.4% Traumatismi



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.



Capacità motorie



Capacità cognitive



Tendenza

Dopo una riduzione annuale della capacità funzionale quotidiana dei pazienti neurologici fino al 2021, si è registrato un aumento costante dei valori all'ammissione e alla dimissione. I progressi funzionali durante la riabilitazione neurologica sono relativamente costanti nel corso degli anni.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE ONCOLOGICA



Malattie più frequenti

- 26.1% Altre malattie
- 16.5% Tumori maligni tratto intestinale superiore e fegato
- 14.7% Tumori maligni apparato genitourinario
- 13.7% Tumori maligni tratto intestinale inferiore



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.



Capacità motorie



Capacità cognitive



Tendenza

Il livello funzionale medio nella vita quotidiana dei pazienti oncologici è diminuito sia all'inizio della riabilitazione che alla dimissione negli ultimi sei anni. Nel complesso, ciò ha portato a progressi funzionali sempre più significativi durante la riabilitazione.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE PARAPLEGIOLGICA



Malattie più frequenti

- 46.2% Paralisi croniche
- 15.6% Altre malattie
- 14.9% Traumatismi
- 13.4% Malattie sistema nervoso

Durata media della cura

67.6 giorni

Numero di pazienti

1342

Età media

57.0 anni
37.4%
62.6%

50.5% Proprio domicilio

Luogo prima della riabilitazione

39.8% Proprio domicilio

Luogo dopo la riabilitazione

Obiettivo:
continuare o tornare a partecipare alla vita pubblica e sociale

RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Capacità funzionale in attività della vita quotidiana

Valutazione da parte dell'équipe di riabilitazione di selezionate capacità motorie e cognitive del paziente.



Capacità motorie



Capacità cognitive



Tendenza

Dal 2024 la paraplegiologia rientra nella struttura tariffaria SwissDRG, che non prevede più una suddivisione dei casi tra fase acuta e riabilitativa e fa sì che all'ammissione e dimissione vengano misurati valori SCIM inferiori rispetto agli anni precedenti. I progressi riguardanti l'indipendenza sono invece rimasti invariati.



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE PSICOSOMATICA



Malattie più frequenti

- 32.0% Disturbi affettivi senza gravi episodi attuali
- 18.9% Nevrosi e disturbi da stress
- 15.9% Dipendenze
- 15.1% Disturbi somatoformi



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti la partecipazione alla vita pubblica sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale



Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Pregiudizio causato da disturbi somatici



Autovalutazione del paziente del pregiudizio causato da disturbi somatici, come dolori, stanchezza, disturbi della digestione, problemi di insonnia, ecc.

Sintomi depressivi



Sintomi di ansia



Rilevamento della salute generale e mentale da parte dei pazienti tramite domande sull'ansia e la depressione

Tendenza

Il miglioramento dei disturbi somatici è rimasto stabile nei sei anni. I sintomi di ansia e depressione sono stati rilevati nell'anno di riferimento con nuovi strumenti (GAD-7 e PHQ-9). Il miglioramento di questi sintomi durante la riabilitazione è stato relativamente costante rispetto agli anni precedenti (strumento HADS).



Risultati dettagliati

www.anq.ch



RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA



Malattie più frequenti

- 18.9% Influenza e polmonite
- 16.8% BPCO con VEMS1 $\geq 35\%$ e $< 50\%$
- 15.4% Altre malattie vie respiratorie
- 13.2% BPCO con VEMS1 $< 35\%$



RISULTATI MISURAZIONE 2024

Obiettivo di partecipazione

Obiettivo che il paziente desidera raggiungere entro la dimissione. Gli obiettivi riguardanti l'ambito abitare sono i più frequenti.



Al momento dell'ammissione:
Definizione dell'obiettivo principale individuale negli ambiti abitare, lavoro, cultura sociale




Al momento della dimissione:
valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in %

Prestazione fisica



Qualità di vita



Tendenza

La qualità di vita dal punto di vista della salute è leggermente diminuita nei sei anni, mentre il miglioramento è rimasto costante durante la riabilitazione. Per la prestazione fisica, sono stati registrati dal 2021 valori leggermente più elevati e il miglioramento durante la riabilitazione ha mostrato un rallentamento.



Risultati dettagliati

www.anq.ch